



**BOSE® PROFESSIONAL SYSTEMS DIVISION – TOTALE COMMERCIËLE OPLOSSINGEN**

Focus op  
de klant

Akoestisch  
ontwerp

Luister voor  
u koopt

Project-  
management

Producten en  
accessoires

Installatie-  
service

After sales  
service



---


BOSE® luidsprekers	05
BOSE® L1® portable line array systems	32
BOSE® EQ kaarten	35
BOSE® systeem controllers	39
BOSE® versterkers	40
BOSE® ENTERO® multi-channel versterkers	42
BOSE® FeVac® voice alarm systeem	44
BOSE® ControlSpace® ESP-88 engineered sound processor	46
BOSE® ControlSpace® AMS-8 audio management system	52
BOSE® FreeSpace® 4400 business music system	59
BOSE® accessoires	60





Model

Accessoires

Verkoopprijs  
excl. BTW**LT 3202® WR-luidsprekers**

**Beschrijving:** Long throw luidspreker voor midden en hoge frequenties; hoge geluidsdruk; unieke regeling voor de geluidsrichting; geschikt voor gebruik binnens- en buitenshuis onder een overkapping. IEC529 IPX5-classificatie.

**Equalisatie:** Actief, in combinatie met PANARAY® System Digital Controller II, ControlSpace® ESP-88/AMS-8 of BOSE® EQ-kaart series II-S.

**Nominale impedantie:** 16Ω passief (bi-amplified: 16Ω voor middenfrequenties en 8Ω voor hoge frequenties).

**Vermogen:** 280 W passieve modus (bi-amplified: 280 W voor middenfrequenties en 75 W voor hoge frequenties).

**Maximum SPL:** 134dB SPL passief (pink noise @1m @rated power).

**Openingshoek (-6 dB punt):** horizontaal 36°, verticaal 22°.

**Afmetingen (HxBxD):** 107,3 x 57,3 x 99,6 cm (voorzijde); 107,3 x 32,4 x 99,6 cm (achterzijde)

**Gewicht:** 88,4 kg

**Kleur:**

Zwart

CP code:

47345

CP code:

41624

**Optioneel:** witte grill\*

(\*niet voor gebruik buitenshuis)

**Leveringseenheid:** 1 stuk/doos

€ 4.100,-

Prijs per stuk

**LT 4402® WR-luidsprekers**

**Beschrijving:** Long throw luidspreker voor midden en hoge frequenties; hoge geluidsdruk; unieke regeling voor de geluidsrichting; geschikt voor gebruik binnens- en buitenshuis onder een overkapping. IEC529 IPX5-classificatie.

**Equalisatie:** Actief, in combinatie met PANARAY® System Digital Controller II, ControlSpace® ESP-88/AMS-8 of BOSE® EQ-kaart series II-S.

**Nominale impedantie:** 8Ω passief (bi-amplified: 8Ω voor middenfrequenties en 8Ω voor hoge frequenties).

**Vermogen:** 140 W passief (bi-amplified: 140 W voor middenfrequenties en 75W voor hoge frequenties).

**Maximum SPL:** 129dB SPL passief (pink noise @1m @rated power).

**Openingshoek (-6 dB punt):** horizontaal 44°, verticaal 38°

**Afmetingen (HxBxD):** 86,4 x 47,1 x 69,3 cm (voorzijde); 86,4 x 32,7 x 69,3 cm (achterzijde)

**Gewicht:** 50,6 kg

**Kleur:**

Zwart

CP code:

47412

CP code:

41594

**Optioneel:** witte grill\*

(\*niet voor gebruik buitenshuis)

**Leveringseenheid:** 1 stuk/doos

€ 3.150,-

Prijs per stuk

**BOSE®**

Professional Systems Division, Nederland

Bose B.V., Nijverheidstraat 8, 1135 GE Edam.

Tel: 0299 390 139 Fax: 0299 390 109 Website: www.bose.nl



Model	Accessoires	Verkoopprijs excl. BTW				
	<p><b>C-II</b></p> <p><b>01</b></p> <p><b>LT 9402™ WR-luidsprekers</b></p> <p><b>Beschrijving:</b> Long throw luidspreker voor midden en hoge frequenties; hoge geluidsdruk; unieke regeling voor de geluidsrichting; geschikt voor gebruik binnens- en buitenshuis onder een overkapping. IEC529 IPX5-classificatie.</p> <p><b>Equalisatie:</b> Actief, in combinatie met PANARAY® System Digital Controller II, ControlSpace® ESP-88/AMS-8 of BOSE® EQ-kaart series II-S.</p> <p><b>Nominale impedantie:</b> 8Ω passief (bi-amplified: 8Ω voor middenfrequenties en 8Ω voor hoge frequenties).</p> <p><b>Vermogen:</b> 140W passief (bi-amplified: 140 W voor middenfrequenties en 75W voor hoge frequenties).</p> <p><b>Maximum SPL:</b> 127dB SPL passief (pink noise @1m @rated power).</p> <p><b>Openingshoek (-6 dB punt):</b> horizontaal 95°, verticaal 39°</p> <p><b>Afmetingen (HxBxD):</b> 87,9 x 57,2 x 68,7 cm (voorzijde); 87,9 x 32,4 x 68,7 cm (achterzijde)</p> <p><b>Gewicht:</b> 51,6 kg</p> <p><b>Kleur:</b></p> <table border="1" data-bbox="767 887 871 947"> <tr><td>CP code:</td></tr> <tr><td>47413</td></tr> </table> <p>Zwart</p> <table border="1" data-bbox="767 965 871 1025"> <tr><td>CP code:</td></tr> <tr><td>41561</td></tr> </table> <p><b>Optioneel:</b> witte grill* (*niet voor gebruik buitenshuis)</p> <p><b>Leveringseenheid:</b> 1 stuk/doos</p>	CP code:	47413	CP code:	41561	<p><b>€ 3.150,-</b></p> <p>Prijs per stuk</p>
CP code:						
47413						
CP code:						
41561						
	<p><b>C-II</b></p> <p><b>01</b></p> <p><b>LT 9402™ III luidspreker</b></p> <p><b>Beschrijving:</b> Long throw luidspreker voor midden en hoge frequenties; hoge geluidsdruk; unieke regeling voor de geluidsrichting; geschikt voor gebruik binnenshuis.</p> <p><b>Equalisatie:</b> Actief, in combinatie met de PANARAY® digital system controller II, ControlSpace® ESP-88/AMS-8 of BOSE® EQ kaart serie II-S.</p> <p><b>Nominale impedantie:</b> 8Ω passief (bi-amplified: 8Ω voor de midden frequenties en 8Ω voor de hoge frequenties)</p> <p><b>Vermogen:</b> 140W Passive Mode (bi-amplified 140W voor de midden frequenties en 75W voor de hoge frequenties)</p> <p><b>Maximum SPL:</b> 127dB SPL passief (pink noise @1m @rated power)</p> <p><b>Openingshoek (-6dB punt):</b> Horizontaal 95°, vertikaal 39°</p> <p><b>Afmetingen (HxBxD):</b> 87,9 x 57,2 x 68,7 cm (voorzijde); 87,9 x 32,4 x 68,7 cm (achterzijde)</p> <p><b>Gewicht:</b> 51 kg</p> <p><b>Kleur:</b></p> <table border="1" data-bbox="767 1704 871 1765"> <tr><td>CP code:</td></tr> <tr><td>40178</td></tr> </table> <p>zwart</p> <p><b>Leveringseenheid:</b> 1 stuk/doos</p> <p><b>Optioneel:</b></p> <table border="1" data-bbox="767 1854 871 1915"> <tr><td>CP code:</td></tr> <tr><td>41561</td></tr> </table> <p>witte grill</p>	CP code:	40178	CP code:	41561	<p><b>€ 3.100,-</b></p> <p>Prijs per stuk</p>
CP code:						
40178						
CP code:						
41561						

**BOSE®**

Professional Systems Division, Nederland

Bose B.V., Nijverheidstraat 8, 1135 GE Edam.

Tel: 0299 390 139 Fax: 0299 390 109 Website: www.bose.nl



Model	Accessoires	Verkoopprijs excl. BTW				
	<p><b>D-II</b></p> <p><b>01</b></p> <p><b>LT 9702® WR-luidsprekers</b></p> <p><b>Beschrijving:</b> Long throw luidspreker voor midden en hoge frequenties; hoge geluidsdruk; unieke regeling voor de geluidsrichting; geschikt voor gebruik binnens- en buitenshuis onder een overkapping. IEC529 IPX5-classificatie.</p> <p><b>Equalisatie:</b> Actief, in combinatie met PANARAY® System Digital Controller II, ControlSpace® ESP-88/AMS-8 of BOSE® EQ-kaart series II-S.</p> <p><b>Nominale impedantie:</b> 8Ω passief (bi-amplified: 8Ω voor middenfrequenties en 8Ω voor hoge frequenties).</p> <p><b>Vermogen:</b> 140 W passief (bi-amplified: 140 W voor middenfrequenties en 75W voor hoge frequenties).</p> <p><b>Maximum SPL:</b> 126dB SPL passief (pink noise @1m @rated power).</p> <p><b>Openingshoek (-6 dB punt):</b> horizontaal 92°, verticaal 61°</p> <p><b>Afmetingen (HxBxD):</b> 87,9 x 57,1 x 45,2 cm (voorzijde); 87,9 x 32,0 x 45,2 cm (achterzijde)</p> <p><b>Gewicht:</b> 42,3 kg</p> <p><b>Kleur:</b></p> <table border="1" data-bbox="767 887 871 947"> <tr><td>CP code:</td></tr> <tr><td>47414</td></tr> </table> <p>Zwart</p> <table border="1" data-bbox="767 958 871 1019"> <tr><td>CP code:</td></tr> <tr><td>41595</td></tr> </table> <p><b>Optioneel:</b> witte grill* (*niet voor gebruik buitenshuis)</p> <p><b>Leveringseenheid:</b> 1 stuk/doos</p>	CP code:	47414	CP code:	41595	<p>€ 3.050,-</p> <p>Prijs per stuk</p>
CP code:						
47414						
CP code:						
41595						
	<p><b>D-II</b></p> <p><b>01</b></p> <p><b>LT 9702® III luidspreker</b></p> <p><b>Beschrijving:</b> Long throw luidspreker voor midden en hoge frequenties; hoge geluidsdruk; unieke regeling voor de geluidsrichting; geschikt voor gebruik binnenshuis.</p> <p><b>Equalisatie:</b> Actief, in combinatie met de PANARAY® digital system controller II, ControlSpace® ESP-88/AMS-8 of BOSE® EQ kaart serie II-S.</p> <p><b>Nominale impedantie:</b> 8Ω passief (bi-amplified: 8Ω voor de midden frequenties en 8Ω voor de hoge frequenties)</p> <p><b>Vermogen:</b> 140W Passive Mode (bi-amplified 140W voor de midden frequenties en 75W voor de hoge frequenties)</p> <p><b>Maximum SPL:</b> 126dB SPL passief (pink noise @1m @rated power)</p> <p><b>Beamwidth (-6dB punt):</b> Horizontaal 92°, vertikaal 61°</p> <p><b>Dimensions (HxWxD):</b> 87,9 x 57,1 x 45,2 cm (voorzijde); 87,9 x 32,0 x 45,2 cm (achterzijde)</p> <p><b>Gewicht:</b> 43 kg</p> <p><b>Kleur:</b></p> <table border="1" data-bbox="767 1704 871 1765"> <tr><td>CP code:</td></tr> <tr><td>40179</td></tr> </table> <p>zwart</p> <p><b>Leveringseenheid:</b> 1 stuk/doos</p> <p><b>Optioneel:</b></p> <table border="1" data-bbox="767 1850 871 1910"> <tr><td>CP code:</td></tr> <tr><td>41595</td></tr> </table> <p>witte grill</p>	CP code:	40179	CP code:	41595	<p>€ 2.900,-</p> <p>Prijs per stuk</p>
CP code:						
40179						
CP code:						
41595						

**BOSE®**

Professional Systems Division, Nederland

Bose B.V., Nijverheidstraat 8, 1135 GE Edam.

Tel: 0299 390 139 Fax: 0299 390 109 Website: www.bose.nl





Model	Accessoires	Verkoopprijs excl. BTW				
	<p><b>01</b> <b>LT 9403® full-range luidspreker</b></p> <p><b>Beschrijving:</b> Long throw full-range luidspreker voor lage, midden en hoge frequenties; hoge geluidsdruk; unieke regeling voor de geluidsrichting; voor gebruik binnenshuis.</p> <p><b>Equalisatie:</b> Passief, of actief, in combinatie met de PANARAY® digital system controller II of ControlSpace® ESP-88/AMS-8.</p> <p><b>Nominale impedantie:</b> 8Ω passief (bi-amplified: 8Ω voor de lage frequenties en 8Ω voor de midden/hoge frequenties)</p> <p><b>Vermogen:</b> 500W Passive Mode (bi-amplified: 300W voor de lage frequenties en 100W voor de midden/hoge frequenties)</p> <p><b>Maximum SPL:</b> 122dB SPL passief (pink noise @1m @rated power)</p> <p><b>Openingshoek (-6dB punt):</b> Horizontaal 93°, vertikaal 49°</p> <p><b>Afmetingen (HxBxD):</b> 87,3 x 61,2 x 57,4 cm (voorzijde); 87,3 x 44,5 x 57,4 cm (achterzijde)</p> <p><b>Gewicht:</b> 61 kg</p> <p><b>Kleur:</b></p> <table border="1" data-bbox="767 797 871 857"> <tr><td>CP code:</td></tr> <tr><td>40182</td></tr> </table> <p>zwart</p> <table border="1" data-bbox="767 875 871 936"> <tr><td>CP code:</td></tr> <tr><td>40183</td></tr> </table> <p>wit*</p> <p>(*alleen op aanvraag, neem contact op met Bose voor beschikbaarheid)</p> <p><b>Leveringseenheid:</b> 1 stuk/doos</p>	CP code:	40182	CP code:	40183	<p><b>€ 2.600,-</b></p> <p>Prijs per stuk</p>
CP code:						
40182						
CP code:						
40183						
	<p><b>01</b> <b>LT 6403® full-range luidspreker</b></p> <p><b>Beschrijving:</b> Long throw full-range luidspreker voor lage, midden en hoge frequenties; hoge geluidsdruk; unieke regeling voor de geluidsrichting; voor gebruik binnenshuis.</p> <p><b>Equalisatie:</b> Passief, of actief, in combinatie met de PANARAY® digital system controller II of ControlSpace® ESP-88/AMS-8.</p> <p><b>Nominale impedantie:</b> 8Ω passief (bi-amplified: 8Ω voor de lage frequenties en 8Ω voor de midden/hoge frequenties)</p> <p><b>Vermogen:</b> 500W Passive Mode (bi-amplified: 300W voor de lage frequenties en 100W voor de midden/hoge frequenties)</p> <p><b>Maximum SPL:</b> 123dB SPL passief (pink noise @1m @rated power)</p> <p><b>Openingshoek (-6dB punt):</b> Horizontaal 65°, vertikaal 52°</p> <p><b>Afmetingen (HxBxD):</b> 87,3 x 61,2 x 57,4 cm (voorzijde); 87,3 x 44,5 x 57,4 cm (achterzijde)</p> <p><b>Gewicht:</b> 61 kg</p> <p><b>Kleur:</b></p> <table border="1" data-bbox="767 1675 871 1736"> <tr><td>CP code:</td></tr> <tr><td>37830</td></tr> </table> <p>zwart</p> <table border="1" data-bbox="767 1753 871 1814"> <tr><td>CP code:</td></tr> <tr><td>37831</td></tr> </table> <p>wit</p> <p><b>Leveringseenheid:</b> 1 stuk/doos</p>	CP code:	37830	CP code:	37831	<p><b>€ 2.600,-</b></p> <p>Prijs per stuk</p>
CP code:						
37830						
CP code:						
37831						

**BOSE®**

Professional Systems Division, Nederland

Bose B.V., Nijverheidstraat 8, 1135 GE Edam.

Tel: 0299 390 139 Fax: 0299 390 109 Website: www.bose.nl




Model	Accessoires	Verkoopprijs excl. BTW				
 <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 30px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 30px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 30px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 30px;"></div> </div>	<p><b>01</b>  <b>LT 9400® luidspreker</b></p> <p><b>Beschrijving:</b> Long throw luidspreker voor midden en hoge frequenties; hoge geluidsdruk; unieke regeling voor de geluidsrichting; voor gebruik binnenshuis.</p> <p><b>Equalisatie:</b> Actief, in combinatie met de PANARAY® digital system controller II of ControlSpace® ESP-88/AMS-8.</p> <p><b>Nominale impedantie:</b> 8Ω passief</p> <p><b>Vermogen:</b> 100W</p> <p><b>Maximum SPL:</b> 124dB SPL passief (pink noise @1m @rated power)</p> <p><b>Openingshoek (-6dB punt, gemiddeld 800Hz-5kHz):</b> Horizontaal 93°, vertikaal 52°</p> <p><b>Afmetingen (HxBxD):</b> 64 x 61,2 x 57,4 cm</p> <p><b>Gewicht:</b> 36,3 kg</p> <p><b>Kleur:</b></p> <table style="margin-left: 20px; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="border: none;">zwart</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">CP code: 40186</td> </tr> <tr> <td style="border: none;">wit*</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">CP code: 40187</td> </tr> </table> <p>(*alleen op aanvraag, neem contact op met Bose voor beschikbaarheid)</p> <p><b>Leveringseenheid:</b> 1 stuk/doos</p>	zwart	CP code: 40186	wit*	CP code: 40187	<p style="text-align: center; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">€ 1.860,-</p> <p style="text-align: center; font-size: 0.8em;">Prijs per stuk</p>
zwart	CP code: 40186					
wit*	CP code: 40187					
 <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 30px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 30px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 30px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 30px;"></div> </div>	<p><b>01</b>  <b>LT 6400® luidspreker</b></p> <p><b>Beschrijving:</b> Long throw luidspreker voor midden en hoge frequenties; hoge geluidsdruk; unieke regeling voor de geluidsrichting; voor gebruik binnenshuis.</p> <p><b>Equalisatie:</b> Actief, in combinatie met de PANARAY® digital system controller II of ControlSpace® ESP-88/AMS-8.</p> <p><b>Nominale impedantie:</b> 8Ω passief</p> <p><b>Vermogen:</b> 100W</p> <p><b>Maximum SPL:</b> 125dB SPL passief (pink noise @1m @rated power)</p> <p><b>Openingshoek (-6dB punt, gemiddeld 800Hz-5kHz):</b> Horizontaal 65°, vertikaal 52°</p> <p><b>Afmetingen (HxBxD):</b> 64 x 61,2 x 57,4 cm</p> <p><b>Gewicht:</b> 36,3 kg</p> <p><b>Kleur:</b></p> <table style="margin-left: 20px; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="border: none;">zwart</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">CP code: 40184</td> </tr> <tr> <td style="border: none;">wit*</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">CP code: 40185</td> </tr> </table> <p>(*alleen op aanvraag, neem contact op met Bose voor beschikbaarheid)</p> <p><b>Leveringseenheid:</b> 1 stuk/doos</p>	zwart	CP code: 40184	wit*	CP code: 40185	<p style="text-align: center; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">€ 1.860,-</p> <p style="text-align: center; font-size: 0.8em;">Prijs per stuk</p>
zwart	CP code: 40184					
wit*	CP code: 40185					

***BOSE***®

Professional Systems Division, Nederland

Bose B.V., Nijverheidstraat 8, 1135 GE Edam.

Tel: 0299 390 139 Fax: 0299 390 109 Website: www.bose.nl



Model	Accessoires	Verkoopprijs excl. BTW
 	<p><b>PANARAY® 802®-III luidspreker</b></p> <p><b>Beschrijving:</b> Luidsprekers met volledig frequentiebereik voor permanente of mobiele installatie; voor gebruik binnens- en buitenshuis; IEC529 IP55-classificatie; twee Speakon NL-4-connectoren.</p> <p><b>Equalisatie:</b> Actief, in combinatie met de PANARAY® digital system controller II, ControlSpace® ESP-88/AMS-8 of BOSE® EQ kaart serie II-S.</p> <p><b>Nominale impedantie:</b> 8Ω</p> <p><b>Vermogen:</b> 240W</p> <p><b>Maximum SPL:</b> 114dB SPL (pink noise @1m @rated power)</p> <p><b>Openingshoek (-6dB punt):</b> Horizontaal 120°, vertikaal 100°</p> <p><b>Afmetingen (HxBxD):</b> 33 x 52 x 32 cm</p> <p><b>Gewicht:</b> 14 kg</p> <p><b>Kleur:</b></p> <p style="text-align: center;">zwart</p> <p style="text-align: center;"><b>Leveringseenheid:</b> 1 stuk/doos</p>	<p style="text-align: center;"><b>€ 1.090,-</b></p> <p style="text-align: center;">Prijs per stuk</p>
	<p><b>PANARAY® MA12 line array luidspreker</b></p> <p><b>Beschrijving:</b> Line-array luidspreker voor gebruik binnenshuis; twee Speakon NL-4 connectoren en schroefaansluitingen.</p> <p><b>Equalisatie:</b> Actief, in combinatie met de PANARAY® digital system controller II, ControlSpace® ESP-88/AMS-8 of BOSE EQ kaart serie II-S.</p> <p><b>Nominale impedantie:</b> 8Ω</p> <p><b>Vermogen:</b> 300 W (100 V – 150/75/38 W – met optionele CVT-MA12-transformator).</p> <p><b>Maximum SPL:</b> 113dB SPL (pink noise @1m @rated power)</p> <p><b>Openingshoek (-6 dB punt):</b> horizontaal 160°, verticaal 20° afgebakend door de hoogte van de line array.</p> <p><b>Afmetingen (HxBxD):</b> 98 x 12,5 x 11,4 cm</p> <p><b>Gewicht:</b> 9 kg</p> <p><b>Kleur:</b></p> <p>Zwart</p> <p>Wit</p> <p style="text-align: center;"><b>Leveringseenheid:</b> 1 stuk/doos</p>	<p style="text-align: center;"><b>€ 760,-</b></p> <p style="text-align: center;">Prijs per stuk</p>

**BOSE®**

Professional Systems Division, Nederland

Bose B.V., Nijverheidstraat 8, 1135 GE Edam.

Tel: 0299 390 139 Fax: 0299 390 109 Website: www.bose.nl





Model	Accessoires	Verkoopprijs excl. BTW				
	<p><b>0-II</b> <b>PANARAY® MA12EX line array luidspreker</b></p> <p><b>Beschrijving:</b> Line-array luidspreker met volledig frequentiebereik; voor gebruik binnens- en buitenshuis; twee Speakon NL-4 connectoren en schroefaansluitingen.</p> <p><b>Equalisatie:</b> Actief, in combinatie met de PANARAY® digital system controller II, ControlSpace® ESP-88/AMS-8 of BOSE EQ kaart serie II-S.</p> <p><b>Nominale impedantie:</b> 8Ω</p> <p><b>Vermogen:</b> 150 W muziek, 300 W alleen spraak (100 V – 100/50/25 W – met optionele CVT-MA12EX-transformator)</p> <p><b>Maximum SPL:</b> 109dB SPL (pink noise @1m @rated power)</p> <p><b>Openingshoek (-6 dB punt):</b> horizontaal 160°, verticaal 20° afgebakend door de hoogte van de line array.</p> <p><b>Afmetingen (HxBxD):</b> 98,6 x 10,4 x 14,0 cm</p> <p><b>Gewicht:</b> 9,4 kg</p> <p><b>Kleur:</b></p> <table border="1" data-bbox="767 815 871 875"> <tr><td>CP code:</td></tr> <tr><td>46756</td></tr> </table> <p>Zwart</p> <table border="1" data-bbox="767 891 871 952"> <tr><td>CP code:</td></tr> <tr><td>46757</td></tr> </table> <p>Wit</p>	CP code:	46756	CP code:	46757	<p><b>€ 1.250,-</b></p> <p>Prijs per stuk</p>
CP code:						
46756						
CP code:						
46757						
<p><b>Leveringseenheid:</b> 1 stuk/doos</p>						
	<p><b>G-II</b> <b>PANARAY® 502°A luidspreker</b></p> <p><b>Beschrijving:</b> Luidspreker voor midden en hoge frequenties; twee Speakon NL-4 connectoren en schroefaansluitingen; geschikt voor gebruik binnenshuis.</p> <p><b>Equalisatie:</b> Actief, in combinatie met de PANARAY® digital system controller II, ControlSpace® ESP-88/AMS-8 of BOSE® EQ kaart serie II-S.</p> <p><b>Nominale impedantie:</b> 8Ω</p> <p><b>Vermogen:</b> 150W (100V – 150/75/38W – met optionele CVT-5 transformer)</p> <p><b>Maximum SPL:</b> 112dB SPL (pink noise @1m @rated power)</p> <p><b>Openingshoek (-6dB punt):</b> Horizontaal 120°, verticaal 70°</p> <p><b>Afmetingen (HxBxD):</b> 59,7 x 14,6 x 17,1 cm</p> <p><b>Gewicht:</b> 6,8 kg</p> <p><b>Kleur:</b></p> <table border="1" data-bbox="767 1621 871 1682"> <tr><td>CP code:</td></tr> <tr><td>40170</td></tr> </table> <p>grijs</p> <table border="1" data-bbox="767 1697 871 1758"> <tr><td>CP code:</td></tr> <tr><td>40171</td></tr> </table> <p>wit</p>	CP code:	40170	CP code:	40171	<p><b>€ 850,-</b></p> <p>Prijs per stuk</p>
CP code:						
40170						
CP code:						
40171						
<p><b>Leveringseenheid:</b> 1 stuk/doos</p>						

**BOSE®**

Professional Systems Division, Nederland

Bose B.V., Nijverheidstraat 8, 1135 GE Edam.

Tel: 0299 390 139 Fax: 0299 390 109 Website: www.bose.nl



Model	Accessoires	Verkoopprijs excl. BTW												
 	<p><b>H-II PANARAY® 402®-II luidspreker</b></p> <p><b>Beschrijving:</b> Luidsprekers met volledig frequentiebereik voor permanente of mobiele installatie; voor gebruik binnens- en buitenshuis; IEC529 IP55-classificatie; twee Speakon NL-4-connectoren.</p> <p><b>Equalisatie:</b> Actief, in combinatie met de PANARAY® digital system controller II, ControlSpace® ESP-88/AMS-8 of BOSE® EQ kaart serie II-S.</p> <p><b>Nominale impedantie:</b> 8Ω</p> <p><b>Vermogen:</b> 120W</p> <p><b>Maximum SPL:</b> 111dB SPL (pink noise @1m @rated power)</p> <p><b>Openingshoek (-6dB punt):</b> Horizontaal 120°, vertikaal 60°</p> <p><b>Afmetingen (HxBxD):</b> 59 x 21 x 18 cm</p> <p><b>Gewicht:</b> 7 kg</p> <p><b>Kleur:</b></p> <table border="1" data-bbox="767 797 871 931"> <tr><td>CP code:</td></tr> <tr><td>zwart</td></tr> <tr><td>40168</td></tr> <tr><td>CP code:</td></tr> <tr><td>wit</td></tr> <tr><td>40169</td></tr> </table> <p><b>Leveringseenheid:</b> 1 stuk/doos</p>	CP code:	zwart	40168	CP code:	wit	40169	<p><b>€ 650,-</b></p> <p>Prijs per stuk</p>						
CP code:														
zwart														
40168														
CP code:														
wit														
40169														
 	<p><b>H-II PANARAY® 402®-II/100V luidspreker</b></p> <p><b>Beschrijving:</b> Luidsprekers met volledig frequentiebereik voor permanente of mobiele installatie; inclusief transformator voor installaties van 100 V; voor gebruik binnens- en buitenshuis; IEC529 IP55-classificatie;</p> <p><b>Equalisatie:</b> Actief, in combinatie met de PANARAY® digital system controller II, ControlSpace® ESP-88/AMS-8 of BOSE® EQ kaart serie II-S.</p> <p><b>Vermogen:</b> 100V - 100/50/25W taps (geleverd bij instelling van 50 of 100W)</p> <p><b>Maximum SPL:</b> 111dB SPL (pink noise @1m @rated power)</p> <p><b>Openingshoek (-6dB punt):</b> Horizontaal 120°, vertikaal 60°</p> <p><b>Afmetingen (HxBxD):</b> 59 x 21 x 18 cm</p> <p><b>Gewicht:</b> 8 kg</p> <p><b>Kleur:</b></p> <table border="1" data-bbox="767 1592 871 1872"> <tr><td>CP code:</td></tr> <tr><td>zwart (100W)</td></tr> <tr><td>28633</td></tr> <tr><td>CP code:</td></tr> <tr><td>wit (100W)</td></tr> <tr><td>28634</td></tr> <tr><td>CP code:</td></tr> <tr><td>zwart (50W)</td></tr> <tr><td>29374</td></tr> <tr><td>CP code:</td></tr> <tr><td>wit (50W)</td></tr> <tr><td>29375</td></tr> </table> <p><b>Leveringseenheid</b> 1 stuk/doos</p>	CP code:	zwart (100W)	28633	CP code:	wit (100W)	28634	CP code:	zwart (50W)	29374	CP code:	wit (50W)	29375	<p><b>€ 760,-</b></p> <p>Prijs per stuk</p>
CP code:														
zwart (100W)														
28633														
CP code:														
wit (100W)														
28634														
CP code:														
zwart (50W)														
29374														
CP code:														
wit (50W)														
29375														

**BOSE®**

Professional Systems Division, Nederland

Bose B.V., Nijverheidstraat 8, 1135 GE Edam.

Tel: 0299 390 139 Fax: 0299 390 109 Website: www.bose.nl





Model	Accessoires	Verkoopprijs excl. BTW
	<p><b>PANARAY® 302A/100V luidspreker</b></p> <p><b>Beschrijving:</b> Full-range opbouwuidspreker voor gebruik binnens- en buitenshuis; IEC529 IP35D-classificatie; geschikt voor lage impedantie; 70V of 100V installaties.</p> <p><b>Equalisatie:</b> Passief, of actief in combinatie met de FreeSpace® DXA2120/4400BMS.</p> <p><b>Nominale impedantie:</b> 100V - 50Ω tot 200W instelling; 6Ω bij 100W direct (laagohmig)</p> <p><b>Vermogen:</b> 100V - 200/100/50/25W taps</p> <p><b>Maximum SPL:</b> 102dB SPL (pink noise @1m @rated power)</p> <p><b>Openingshoek (-6dB punt):</b> Horizontaal 178°, vertikaal 93°</p> <p><b>Afmetingen (HxBxD):</b> 14 x 34 x 23 cm</p> <p><b>Gewicht:</b> 3,85 kg</p> <p><b>Kleur:</b></p> <p>zwart</p> <p>wit</p>	<p><b>€ 710,-</b></p> <p>Prijs per paar</p>
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<p><b>CP code:</b></p> <p>40167</p> <p><b>CP code:</b></p> <p>40166</p> <p><b>Leveringseenheid:</b> 1 paar, inclusief montage materiaal</p>	
	<p><b>I-II</b></p> <p><b>J-II</b></p> <p><b>01</b></p> <p><b>MB24 WR-luidsprekers</b></p> <p><b>Beschrijving:</b> Basluidspreker voorzien van twee 12-inch woofers voor gebruik binnenshuis- en buitenshuis onder een overkapping; hoge geluidsdruk; te gebruiken in combinatie met LT-luidsprekers of andere luidsprekers uit de PANARAY® familie.</p> <p><b>Equalisatie:</b> Actief, in combinatie met de PANARAY® digital system controller II, ControlSpace® ESP-88/AMS-8 of BOSE EQ kaart serie II-S.</p> <p><b>Nominale impedantie:</b> 4Ω parallelle modus (discrete modus: 8Ω per driver).</p> <p><b>Vermogen:</b> 800 W parallelle modus (discrete modus: 400 W per driver).</p> <p><b>Maximum SPL:</b> 123dB SPL passief (pink noise @1m @rated power).</p> <p><b>Afmetingen (HxBxD):</b> 71,3 x 50,8 x 64,6 cm</p> <p><b>Gewicht:</b> 64,4 kg</p> <p><b>Kleur:</b></p> <p>Zwart</p> <p><b>Optioneel:</b> witte grill* (*niet voor gebruik buitenshuis)</p>	<p><b>€ 2.400,-</b></p> <p>Prijs per stuk</p>
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<p><b>CP code:</b></p> <p>47415</p> <p><b>CP code:</b></p> <p>41562</p> <p><b>Leveringseenheid:</b> 1 stuk/doos</p>	

**BOSE®**

Professional Systems Division, Nederland

Bose B.V., Nijverheidstraat 8, 1135 GE Edam.

Tel: 0299 390 139 Fax: 0299 390 109 Website: www.bose.nl























Model	Accessoires	Verkoopprijs excl. BTW								
 	<div data-bbox="416 315 488 349">I-II</div> <div data-bbox="416 349 488 383">J-II</div> <div data-bbox="416 383 488 416">01</div> <h3 data-bbox="496 309 957 342">LT MB24-III modulaire basluidspreker</h3> <p data-bbox="496 365 1005 477"><b>Beschrijving:</b> Basluidspreker voorzien van twee 12-inch woofers voor gebruik binnenshuis; hoge geluidsdruk; te gebruiken in combinatie met LT-luidsprekers of andere luidsprekers uit de PANARAY® familie.</p> <p data-bbox="496 483 1005 566"><b>Equalisatie:</b> Actief, in combinatie met de PANARAY® digital system controller II, ControlSpace® ESP-88/AMS-8 of BOSE® EQ kaart serie II-S.</p> <p data-bbox="496 573 1029 629"><b>Nominale impedantie:</b> 4Ω Parallel Mode (Discrete Mode: 8Ω per driver)</p> <p data-bbox="496 636 1037 692"><b>Vermogen:</b> 800W Parallel Mode (Discrete Mode: 400W per driver)</p> <p data-bbox="496 698 1050 754"><b>Maximum SPL:</b> 123dB SPL passief (pink noise @1m @rated power)</p> <p data-bbox="496 761 877 795"><b>Afmetingen (HxBxD):</b> 71,2 x 50,8 x 64,6</p> <p data-bbox="496 801 646 835"><b>Gewicht:</b> 59 kg</p> <p data-bbox="496 842 558 875"><b>Kleur:</b></p> <div data-bbox="496 853 871 920"> <table border="1"> <tr><td></td><td>CP code:</td></tr> <tr><td>zwart</td><td>40175</td></tr> </table> </div> <p data-bbox="496 954 790 987"><b>Leveringseenheid:</b> 1 stuk/doos</p> <p data-bbox="496 1010 871 1077"><b>Optioneel:</b></p> <div data-bbox="496 999 871 1066"> <table border="1"> <tr><td></td><td>CP code:</td></tr> <tr><td>witte grill</td><td>41562</td></tr> </table> </div>		CP code:	zwart	40175		CP code:	witte grill	41562	<p data-bbox="1318 309 1453 342">€ 2.150,-</p> <p data-bbox="1342 365 1436 398">Prijs per stuk</p>
	CP code:									
zwart	40175									
	CP code:									
witte grill	41562									
 	<div data-bbox="416 1137 488 1171">K-II</div> <div data-bbox="416 1171 488 1205">27</div> <h3 data-bbox="496 1131 890 1164">PANARAY® 502® B basluidspreker</h3> <p data-bbox="496 1187 1021 1299"><b>Beschrijving:</b> Basluidspreker voor gebruik binnenshuis; voor gebruik in combinatie met luidsprekers uit de PANARAY®-productreeks; twee Speakon NL-4-connectoren en schroefaansluitingen.</p> <p data-bbox="496 1305 1005 1388"><b>Equalisatie:</b> Actief, in combinatie met de PANARAY® digital system controller II, ControlSpace® ESP-88/AMS-8 of BOSE® EQ kaart serie II-S.</p> <p data-bbox="496 1395 750 1429"><b>Nominale impedantie:</b> 8Ω</p> <p data-bbox="496 1435 662 1469"><b>Vermogen:</b> 450W</p> <p data-bbox="496 1476 1050 1509"><b>Maximum SPL:</b> 115dB SPL (pink noise @1m @rated power)</p> <p data-bbox="496 1516 909 1550"><b>Afmetingen (HxBxD):</b> 78,7 x 35,6 x 39,4 cm</p> <p data-bbox="496 1556 662 1590"><b>Gewicht:</b> 38,6 kg</p> <p data-bbox="496 1597 558 1630"><b>Kleur:</b></p> <div data-bbox="496 1597 871 1664"> <table border="1"> <tr><td></td><td>CP code:</td></tr> <tr><td>grijs</td><td>40090</td></tr> </table> </div> <div data-bbox="496 1671 871 1738"> <table border="1"> <tr><td></td><td>CP code:</td></tr> <tr><td>wit</td><td>40091</td></tr> </table> </div> <p data-bbox="496 1771 790 1805"><b>Leveringseenheid:</b> 1 stuk/doos</p>		CP code:	grijs	40090		CP code:	wit	40091	<p data-bbox="1318 1131 1453 1164">€ 1.495,-</p> <p data-bbox="1342 1187 1436 1220">Prijs per stuk</p>
	CP code:									
grijs	40090									
	CP code:									
wit	40091									

**BOSE®**

Professional Systems Division, Nederland

Bose B.V., Nijverheidstraat 8, 1135 GE Edam.

Tel: 0299 390 139 Fax: 0299 390 109 Website: www.bose.nl

Model	Accessoires	Verkoopprijs excl. BTW
    	<div style="display: flex; align-items: flex-start;"> <div style="margin-right: 10px;">       </div> <div> <h3>MB12 WR-luidsprekers</h3> <p><b>Beschrijving:</b> Basluidspreker met één 12-inch woofer voor gebruik binnenshuis- en buitenshuis onder een overkapping; IEC529 IPX5-classificatie; hoge geluidsdruk; te gebruiken in combinatie met LT-luidsprekers of andere luidsprekers uit de PANARAY® familie.</p> <p><b>Equalisatie:</b> Actief, in combinatie met PANARAY® System Digital Controller II, ControlSpace® ESP-88/AMS-8 of BOSE® EQ-kaart series II-S.</p> <p><b>Nominale impedantie:</b> 8Ω.</p> <p><b>Vermogen:</b> 400 W.</p> <p><b>Maximum SPL:</b> 117dB SPL passief (pink noise @1m @rated power).</p> <p><b>Afmetingen (HxBxD):</b> 37,4 x 50,8 x 64,6 cm</p> <p><b>Gewicht:</b> 35,4 kg</p> <p><b>Kleur:</b></p> <div style="margin-top: 20px;"> <p>Zwart</p> <div style="display: flex; align-items: center; margin-left: 100px;"> <div style="background-color: black; color: white; padding: 2px 5px; font-size: 8px;">CP code:</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px; margin-left: 5px;">47416</div> </div> </div> <p style="margin-top: 20px;"><b>Leveringseenheid:</b> 1 stuk/doos</p> </div> </div>	<div style="background-color: #cccccc; padding: 5px; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">€ 1.600,-</div> <p style="font-size: 0.8em;">Prijs per stuk</p>
    	<div style="display: flex; align-items: flex-start;"> <div style="margin-right: 10px;">       </div> <div> <h3>LT MB12-III modulaire basluidspreker</h3> <p><b>Beschrijving:</b> Basluidspreker met één 12-inch woofer voor gebruik binnenshuis; hoge geluidsdruk; te gebruiken in combinatie met LT-luidsprekers of andere luidsprekers uit de PANARAY® familie.</p> <p><b>Equalisatie:</b> Actief, in combinatie met de PANARAY® digital system controller II, ControlSpace® ESP-88/AMS-8 of BOSE® EQ kaart serie II-S.</p> <p><b>Nominale impedantie:</b> 8Ω</p> <p><b>Vermogen:</b> 400W</p> <p><b>Maximum SPL:</b> 117dB SPL passief (pink noise @1m @rated power)</p> <p><b>Afmetingen (HxBxD):</b> 36,8 x 50,8 x 64,6 cm</p> <p><b>Gewicht:</b> 30 kg</p> <p><b>Kleur:</b></p> <div style="margin-top: 20px;"> <p>zwart</p> <div style="display: flex; align-items: center; margin-left: 100px;"> <div style="background-color: black; color: white; padding: 2px 5px; font-size: 8px;">CP code:</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px; margin-left: 5px;">40173</div> </div> <p style="margin-top: 10px;">wit</p> <div style="display: flex; align-items: center; margin-left: 100px;"> <div style="background-color: black; color: white; padding: 2px 5px; font-size: 8px;">CP code:</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px; margin-left: 5px;">40174</div> </div> </div> <p style="margin-top: 20px;"><b>Leveringseenheid:</b> 1 stuk/doos</p> </div> </div>	<div style="background-color: #cccccc; padding: 5px; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">€ 1.495,-</div> <p style="font-size: 0.8em;">Prijs per stuk</p>

# BOSE®

Professional Systems Division, Nederland

Bose B.V., Nijverheidstraat 8, 1135 GE Edam.

Tel: 0299 390 139 Fax: 0299 390 109 Website: www.bose.nl

Model

Accessoires

Verkoopprijs  
excl. BTW**PANARAY® MB4 modulaire basluidspreker**

**Beschrijving:** Modulaire basluidspreker voor permanente of mobiele installatie; te gebruiken in combinatie met andere luidsprekers uit de PANARAY® en de FreeSpace® familie; geschikt voor gebruik binnenshuis.

**Equalisatie:** Actief, in combinatie met de PANARAY® digital system controller II, ControlSpace® ESP-88/AMS-8 of BOSE® EQ kaart serie II-S.

**Nominale impedantie:** 8Ω

**Vermogen:** 200W

**Maximum SPL:** 110dB SPL (pink noise @1m @rated power)

**Afmetingen (HxBxD):** 67,8 x 25,9 x 46 cm

**Gewicht:** 20 kg

**Kleur:**

CP code:

40192

zwart

CP code:

40193

wit

Leveringseenheid: 1 stuk/doos

€ 685,-

Prijs per stuk

**PANARAY® 620M multi-position vloer monitor**

**Beschrijving:** Full-range vloer monitor, kan worden opgesteld voor een geluidshoek van 40 graden (nabij), 45 of 60 graden (veraf); met 2 geïntegreerde handgrepen; twee Speakon NL4 connectoren; voor gebruik binnenshuis.

**Equalisatie:** Passief

**Nominale impedantie:** 8Ω

**Vermogen:** 200W

**Maximum SPL:** 113dB SPL Passive (pink noise @1m @rated power)

**Afmetingen (HxBxD):** 31,8 x 52,2 x 26,6 cm (front);

10,4 x 24 x 26,6 cm (rear)

**Gewicht:** 11,2 kg

**Kleur:**

CP code:

39917

zwart

CP code:


39918

wit

Leveringseenheid: 1 stuk/doos

€ 550,-

Prijs per stuk

**BOSE®**

Professional Systems Division, Nederland

Bose B.V., Nijverheidstraat 8, 1135 GE Edam.

Tel: 0299 390 139 Fax: 0299 390 109 Website: www.bose.nl

Model

Accessoires

Verkoopprijs  
excl. BTW

### PANARAY® 310M multi-position vloer monitor

**Beschrijving:** Full-range vloer monitor, kan worden opgesteld voor een geluidshoek van 40 graden (nabij), 45 of 60 graden (veraf); met 2 geïntegreerde handgrepen; twee Speakon NL4 connectoren; voor gebruik binnenshuis.

**Equalisatie:** Passief

**Nominale impedantie:** 8Ω

**Vermogen:** 100W

**Maximum SPL:** 111dB SPL passief (pink noise @1m @rated power)

**Afmetingen (HxBxD):** 31,8 x 36,1 x 21,1 cm (voorzijde);

14,1 x 13,5 x 21,1 cm (achterzijde)

**Gewicht:** 6,6 kg


**Kleur:**

CP code:

39919

zwart

**Leveringseenheid:** 1 stuk/doos



€ 380,-

Prijs per stuk



### FreeSpace® 203 luidspreker

**Beschrijving:** Full-range luidspreker voor gebruik binnenshuis.

**Equalisatie:** Passief, of actief in combinatie met de FreeSpace® DXA2120/4400BMS.

**Nominale impedantie:** 6Ω

**Vermogen:** 100W (100V – 75/38/19W met optionele CVT-2 transformator)

**Maximum SPL:** 104dB SPL (pink noise @1m @rated power)

**Openingshoek (-6dB punt):** Horizontaal 115°, vertikaal 150°

**Afmetingen (HxBxD):** 18,4 x 32,6 x 21,4 cm

**Gewicht:** 5,2 kg

**Kleur:**

CP code:

40119

grijs

CP code:

40120

wit

**Leveringseenheid:** 1 paar/doos, inclusief montage materiaal

€ 760,-



Prijs per paar

# BOSE®

Professional Systems Division, Nederland

Bose B.V., Nijverheidstraat 8, 1135 GE Edam.

Tel: 0299 390 139 Fax: 0299 390 109 Website: www.bose.nl



Model	Accessoires	Verkoopprijs excl. BTW				
	<p><b>N-II</b> <b>FreeSpace® DS 100SE/100V of 8Ω luidspreker</b></p> <p><b>Beschrijving:</b> Opbouwluidspreker; voor gebruik binnens- en buitenshuis; IEC529 IP55 classificatie; optioneel materiaal verkrijgbaar indien toegepast in ontruimingsinstallatie.</p> <p><b>Equalisatie:</b> Passief, of actief in combinatie met de PANARAY® digital system controller II, ControlSpace® ESP-88/AMS-8, BOSE® EQ kaart serie II-S of FreeSpace® DXA2120/4400BMS.</p> <p><b>Vermogen:</b> Bij 100V 100/50/25W taps of bij 8Ω, 100W</p> <p><b>Maximum SPL:</b> 105dB SPL (pink noise @1m @rated power)</p> <p><b>Openingshoek (-6dB punt):</b> Horizontaal 180°, vertikaal 75°</p> <p><b>Afmetingen (HxBxD):</b> 17,8 x 38,1 x 21,6 cm</p> <p><b>Gewicht:</b> 6,1 kg (alleen luidspreker)</p> <p><b>Kleur:</b></p> <table border="1" data-bbox="767 779 871 835"> <tr><td>CP code:</td></tr> <tr><td>40806</td></tr> </table> <p>zwart</p> <table border="1" data-bbox="767 857 871 913"> <tr><td>CP code:</td></tr> <tr><td>40807</td></tr> </table> <p>wit</p> <p><b>Leveringseenheid:</b> 1 stuk/doos, inclusief standaard montagemateriaal</p>	CP code:	40806	CP code:	40807	<p><b>€ 350,-</b></p> <p>Prijs per stuk</p>
CP code:						
40806						
CP code:						
40807						
	<p><b>N-II</b> <b>FreeSpace® DS 100F/100V of 8Ω luidspreker</b></p> <p><b>Beschrijving:</b> Luidspreker voor plafondinstallaties; geschikt voor gebruik binnenshuis. Aansluitmateriaal voor gebruik in ontruimingsinstallatie standaard aanwezig.</p> <p><b>Equalisatie:</b> Passief, of actief in combinatie met de PANARAY® digital system controller II, ControlSpace® ESP-88/AMS-8, BOSE® EQ kaart serie II-S of FreeSpace® DXA2120/4400BMS.</p> <p><b>Vermogen:</b> Bij 100V 100/50/25W taps of bij 8Ω, 100W</p> <p><b>Maximum SPL:</b> 105dB SPL (pink noise @1m @rated power)</p> <p><b>Openingshoek (-6dB punt):</b> 160° konisch</p> <p><b>Afmetingen:</b></p> <p>Buitenrand + grille: Ø 29,9 cm  Inbouwdoorsnede: Ø 26,7 cm  Inbouwdiepte: 19,3 cm</p> <p><b>Gewicht:</b> 5,2 kg (alleen luidspreker)</p> <p><b>Kleur:</b></p> <table border="1" data-bbox="767 1686 871 1742"> <tr><td>CP code:</td></tr> <tr><td>40804</td></tr> </table> <p>zwart</p> <table border="1" data-bbox="767 1765 871 1821"> <tr><td>CP code:</td></tr> <tr><td>40805</td></tr> </table> <p>wit</p> <p><b>Leveringseenheid:</b> 1 stuk/doos</p>	CP code:	40804	CP code:	40805	<p><b>€ 250,-</b></p> <p>Prijs per stuk</p>
CP code:						
40804						
CP code:						
40805						

**BOSE®**

Professional Systems Division, Nederland

Bose B.V., Nijverheidstraat 8, 1135 GE Edam.

Tel: 0299 390 139 Fax: 0299 390 109 Website: www.bose.nl











Model	Accessoires	Verkoopprijs excl. BTW
	<p><b>BOSE® 161 luidsprekers</b></p> <p><b>Beschrijving:</b> Full-range luidspreker voor gebruik binnenshuis.</p> <p><b>Equalisatie:</b> Passief</p> <p><b>Nominale impedantie:</b> 6Ω</p> <p><b>Vermogen:</b> 50W</p> <p><b>Afmetingen (HxBxD):</b> 10,6 x 27,8 x 12,6 cm</p> <p><b>Gewicht:</b> 3,6 kg</p> <p><b>Kleur:</b></p> <p>zwart <span style="float: right;">CP code: 27027</span></p> <p>wit <span style="float: right;">CP code: 27028</span></p>	<p><b>€ 189,08</b></p> <p>Prijs per paar</p>
<b>Leveringseenheid:</b> 1 paar/doos, inclusief montagemateriaal		
	<p><b>P-II</b> <b>FreeSpace® DS 40SE/100V- of 8Ω-luidsprekers</b></p> <p><b>Beschrijving:</b> Opbouw-luidspreker; voor gebruik binnens- en buitenshuis; IEC529 IP55 classificatie; optioneel materiaal verkrijgbaar indien toegepast in ontruimingsinstallatie.</p> <p><b>Equalisatie:</b> Passief, of actief in combinatie met de PANARAY® digital system controller II, ControlSpace® ESP-88/AMS-8, BOSE EQ kaart serie II-S of FreeSpace® DXA2120/4400BMS.</p> <p><b>Vermogen:</b> Taps voor 40/20/10/5 W of 8Ω, 40 W</p> <p><b>Maximum SPL:</b> 103dB SPL (pink noise @1m @rated power)</p> <p><b>Openingshoek (-6 dB punt):</b> horizontaal 125°, vertikaal 125°</p> <p><b>Afmetingen (HxBxD):</b> 15,9 x 32,6 x 17,5 cm</p> <p><b>Gewicht:</b> 3,46 kg (alleen luidspreker)</p> <p><b>Kleur:</b></p> <p>Zwart <span style="float: right;">CP code: 47625</span></p> <p>Wit <span style="float: right;">CP code: 47626</span></p>	<p><b>€ 240,-</b></p> <p>Prijs per stuk</p>
<b>Leveringseenheid:</b> 1 stuk/doos, inclusief standaardmontagemateriaal		

**BOSE®**

Professional Systems Division, Nederland

Bose B.V., Nijverheidstraat 8, 1135 GE Edam.

Tel: 0299 390 139 Fax: 0299 390 109 Website: www.bose.nl



Model	Accessoires	Verkoopprijs excl. BTW				
    	<p><b>P-II</b> <b>FreeSpace® DS 40F/100V- of 8Ω-luidsprekers</b></p> <p><b>Beschrijving:</b> Luidspreker voor plafondinstallaties met lage impedantie; geschikt voor gebruik binnenshuis. Aansluitmateriaal voor gebruik in ontruimingsinstallatie standaard aanwezig.</p> <p><b>Equalisatie:</b> Passief, of actief in combinatie met de PANARAY® digital system controller II, ControlSpace® ESP-88/AMS-8, BOSE EQ kaart serie II-S of FreeSpace® DXA2120/4400BMS.</p> <p><b>Vermogen:</b> Taps voor 40/20/10/5 W of 8Ω, 40 W</p> <p><b>Maximum SPL:</b> 103dB SPL (pink noise @1m @rated power)</p> <p><b>Openingshoek (-6 dB punt):</b> 125° conisch</p> <p><b>Afmetingen (HxBxD):</b>            Buitenrand + grille: Ø 29,9 cm            Inbouwdoorsnede: Ø 26,7 cm            Inbouwdiepte: 16,3 cm</p> <p><b>Gewicht:</b> 3,7 kg (alleen luidspreker)</p> <p><b>Kleur:</b></p> <table border="1" data-bbox="767 860 871 920"> <tr><td>CP code:</td></tr> <tr><td>47627</td></tr> </table> <p>Zwart</p> <table border="1" data-bbox="767 931 871 992"> <tr><td>CP code:</td></tr> <tr><td>47628</td></tr> </table> <p>Wit</p> <p><b>Leveringseenheid:</b> 1 stuk/doos</p>	CP code:	47627	CP code:	47628	<p><b>€ 170,-</b></p> <p>Prijs per stuk</p>
CP code:						
47627						
CP code:						
47628						
    	<p><b>P-II</b> <b>FreeSpace® DS 40F 8Ω-luidsprekers</b></p> <p><b>Beschrijving:</b> Luidspreker voor plafondinstallaties met lage impedantie; geschikt voor gebruik binnenshuis. Aansluitmateriaal voor gebruik in ontruimingsinstallatie standaard aanwezig.</p> <p><b>Equalisatie:</b> Passief, of actief in combinatie met de PANARAY® digital system controller II, ControlSpace® ESP-88/AMS-8, BOSE EQ kaart serie II-S of FreeSpace® DXA2120/4400BMS</p> <p><b>Vermogen:</b> 8Ω, 40 W</p> <p><b>Maximum SPL:</b> 103dB SPL (pink noise @1m @rated power)</p> <p><b>Openingshoek (-6 dB punt):</b> 125° conisch</p> <p><b>Afmetingen:</b>            Buitenrand + grille: Ø 29,9 cm            Inbouwdoorsnede: Ø 26,7 cm            Inbouwdiepte: 16,3 cm</p> <p><b>Gewicht:</b> 2,84 kg (alleen luidspreker)</p> <p><b>Kleur:</b></p> <table border="1" data-bbox="767 1682 871 1742"> <tr><td>CP code:</td></tr> <tr><td>47630</td></tr> </table> <p>Wit</p> <p><b>Leveringseenheid:</b> 1 stuk/doos</p>	CP code:	47630	<p><b>€ 159,-</b></p> <p>Prijs per stuk</p>		
CP code:						
47630						

**BOSE®**

Professional Systems Division, Nederland

Bose B.V., Nijverheidstraat 8, 1135 GE Edam.

Tel: 0299 390 139 Fax: 0299 390 109 Website: www.bose.nl



Model	Accessoires	Verkoopprijs excl. BTW						
	<p data-bbox="416 315 898 344"><b>41</b> FreeSpace® 32SE/4Ω luidsprekers</p> <p data-bbox="416 367 1011 423"><b>42</b> <b>Beschrijving:</b> Opbouwluidspreker; geschikt voor gebruik binnens- en buitenshuis.</p> <p data-bbox="416 425 687 454"><b>43</b> <b>Equalisatie:</b> Passief.</p> <p data-bbox="416 456 751 486"><b>44</b> <b>Nominale impedantie:</b> 4Ω</p> <p data-bbox="416 488 655 517"><b>45</b> <b>Vermogen:</b> 32W</p> <p data-bbox="416 519 1054 548"><b>46</b> <b>Maximum SPL:</b> 102dB SPL (pink noise @1m @ rated power)</p> <p data-bbox="416 551 890 580"><b>47</b> <b>Openingshoek (-6dB punt):</b> 132° konisch</p> <p data-bbox="416 582 874 611"><b>48</b> <b>Afmetingen (HxBxD):</b> 15 x 23 x 15,5 cm</p> <p data-bbox="416 613 651 642"><b>49</b> <b>Gewicht:</b> 1,8 kg</p> <p data-bbox="416 645 560 674"><b>50</b> <b>Kleur:</b></p> <table data-bbox="416 676 874 741"> <tr> <td data-bbox="416 676 488 705"></td> <td data-bbox="488 676 762 705">zwart</td> <td data-bbox="762 676 874 705">CP code: 40160</td> </tr> <tr> <td data-bbox="416 707 488 736"></td> <td data-bbox="488 707 762 736">wit</td> <td data-bbox="762 707 874 736">CP code: 40159</td> </tr> </table> <p data-bbox="416 853 1050 882"><b>Leveringseenheid:</b> 1 paar/doos, inclusief montagemateriaal</p>		zwart	CP code: 40160		wit	CP code: 40159	<p data-bbox="1310 309 1453 353">€ 330,-</p> <p data-bbox="1342 371 1437 400">Prijs per paar</p>
	zwart	CP code: 40160						
	wit	CP code: 40159						
	<p data-bbox="416 1137 911 1167"><b>L-II</b> FreeSpace® 32SE/100V luidspreker</p> <p data-bbox="416 1189 1011 1245"><b>41</b> <b>Beschrijving:</b> Opbouwluidspreker; geschikt voor gebruik binnens- en buitenshuis.</p> <p data-bbox="416 1247 1054 1335"><b>42</b> <b>Equalisatie:</b> Actief, in combinatie met de PANARAY® digital system controller II, ControlSpace® ESP-88/AMS-8, BOSE® EQ kaart series II-S of FreeSpace® DXA2120/4400BMS.</p> <p data-bbox="416 1337 799 1366"><b>43</b> <b>Vermogen:</b> 32/16/8/4/2/1W taps</p> <p data-bbox="416 1368 1050 1397"><b>44</b> <b>Maximum SPL:</b> 102dB SPL (pink noise @1m @rated power)</p> <p data-bbox="416 1400 890 1429"><b>45</b> <b>Openingshoek (-6dB punt):</b> 132° konisch</p> <p data-bbox="416 1431 874 1460"><b>46</b> <b>Afmetingen (HxBxD):</b> 15 x 23 x 15,5 cm</p> <p data-bbox="416 1462 651 1491"><b>47</b> <b>Gewicht:</b> 2,3 kg</p> <p data-bbox="416 1494 560 1523"><b>48</b> <b>Kleur:</b></p> <table data-bbox="416 1525 874 1590"> <tr> <td data-bbox="416 1525 488 1554"></td> <td data-bbox="488 1525 762 1554">zwart</td> <td data-bbox="762 1525 874 1554">CP code: 41401</td> </tr> <tr> <td data-bbox="416 1556 488 1585"></td> <td data-bbox="488 1556 762 1585">wit</td> <td data-bbox="762 1556 874 1585">CP code: 41402</td> </tr> </table> <p data-bbox="416 1702 1050 1731"><b>Leveringseenheid:</b> 1 stuk/doos, inclusief montagemateriaal</p>		zwart	CP code: 41401		wit	CP code: 41402	<p data-bbox="1310 1131 1453 1176">€ 210,-</p> <p data-bbox="1342 1193 1437 1223">Prijs per stuk</p>
	zwart	CP code: 41401						
	wit	CP code: 41402						

**BOSE®**

Professional Systems Division, Nederland

Bose B.V., Nijverheidstraat 8, 1135 GE Edam.

Tel: 0299 390 139 Fax: 0299 390 109 Website: www.bose.nl



Model	Accessoires	Verkoopprijs excl. BTW
	<p><b>FreeSpace® 32 luidspreker</b></p> <p><b>Beschrijving:</b> Luidspreker voor plafondinstallaties; geschikt voor gebruik binnenshuis.</p> <p><b>Equalisatie:</b> Passief</p> <p><b>Nominale impedantie:</b> 4Ω</p> <p><b>Vermogen:</b> 32W</p> <p><b>Maximum SPL:</b> 102dB SPL (pink noise @1m @rated power)</p> <p><b>Openingshoek (-6dB punt):</b> 132° konisch</p> <p><b>Afmetingen:</b>            Buitenrand + grille: Ø 19,6 cm            Inbouwdoorsnede: Ø 18,2 cm            Inbouwdiepte: 20,3 cm</p> <p><b>Gewicht:</b> 1,3 kg (alleen luidspreker)</p> <p><b>Kleur:</b></p> <p><input type="checkbox"/> wit</p> <p><b>CP code:</b> 40155</p> <p><b>Leveringseenheid:</b> 1 stuk/doos</p> <p><b>Opmerking:</b> montage materiaal apart bestellen</p> <p><b>CP code:</b> 10148</p>	<p><b>€ 165,-</b></p> <p>Prijs per stuk</p>
	<p><b>FreeSpace® 32/100V luidspreker</b></p> <p><b>Beschrijving:</b> Luidspreker voor plafondinstallaties; geschikt voor gebruik binnenshuis.</p> <p><b>Equalisatie:</b> Actief, in combinatie met de PANARAY® digital system controller II, ControlSpace® ESP-88/AMS-8, BOSE® EQ kaart series II-S of FreeSpace® DXA2120/4400BMS.</p> <p><b>Vermogen:</b> 32/16/8/4/2W taps</p> <p><b>Maximum SPL:</b> 102dB SPL (pink noise @1m @rated power)</p> <p><b>Openingshoek (-6dB punt):</b> 132° konisch</p> <p><b>Afmetingen:</b>            Buitenrand + grille: Ø 19,6 cm            Inbouwdoorsnede: Ø 18,2 cm            Inbouwdiepte: 20,3 cm</p> <p><b>Gewicht:</b> 1,68 kg (alleen luidspreker)</p> <p><b>Kleur:</b></p> <p><input type="checkbox"/> wit</p> <p><b>CP code:</b> 40154</p> <p><b>Leveringseenheid:</b> 1 stuk/doos</p> <p><b>Opmerking:</b> montage materiaal apart bestellen</p> <p><b>CP code:</b> 10148</p>	<p><b>€ 210,-</b></p> <p>Prijs per stuk</p>

**BOSE®**

Professional Systems Division, Nederland

Bose B.V., Nijverheidstraat 8, 1135 GE Edam.

Tel: 0299 390 139 Fax: 0299 390 109 Website: www.bose.nl







Model	Accessoires	Verkoopprijs excl. BTW
	<p><b>L-II</b> <b>FreeSpace® 102° F/100V luidspreker</b></p> <p><b>Beschrijving:</b> Luidspreker voor plafondinstallaties; geschikt voor gebruik binnenshuis.</p> <p><b>Equalisatie:</b> Actief, in combinatie met de PANARAY® digital system controller II, ControlSpace® ESP-88/AMS-8, BOSE® EQ kaart series II-S of FreeSpace® DXA2120/4400BMS.</p> <p><b>Vermogen:</b> 25/16/8/4/2W taps</p> <p><b>Maximum SPL:</b> 101dB SPL (pink noise @1m @rated power)</p> <p><b>Openingshoek (-6dB punt):</b> 132° konisch</p> <p><b>Afmetingen:</b>          Buitenrand + grille: Ø 32,5 cm          Inbouwdoorsnede: Ø 24,4 cm          Inbouwdiepte: 9,5 cm</p> <p><b>Gewicht:</b> 2,3 kg</p> <p><b>Kleur:</b></p> <p style="text-align: right;"><b>CP code:</b> 41399</p> <p>wit</p> <p><b>Leveringseenheid:</b> 1 stuk/doos</p> <p><b>Opmerking:</b> Grille apart bestellen</p> <p style="text-align: right;"><b>CP code:</b> 01612</p>	<p style="text-align: center;"><b>€ 195,-</b></p> <p style="text-align: center;">Prijs per stuk</p>
	<p><b>M-II</b> <b>FreeSpace® DS 16SE/100V of 8Ω luidspreker</b></p> <p><b>Beschrijving:</b> Opbouwuidspreker; voor gebruik buitenshuis; IEC529 IP55 classificatie; optioneel materiaal verkrijgbaar indien toegepast in ontruimingsinstallatie.</p> <p><b>Equalisatie:</b> Passief, of actief in combinatie met de PANARAY® digital system controller II, ControlSpace® ESP-88/AMS-8, BOSE® EQ kaart serie II-S of FreeSpace® DXA2120/4400BMS.</p> <p><b>Vermogen:</b> Bij 100V 16/8/4/2W taps of bij 8Ω, 16W</p> <p><b>Maximum SPL:</b> 96dB SPL (pink noise @1m @rated power)</p> <p><b>Openingshoek (-6dB punt):</b> Horizontaal 170°, vertikaal 160°</p> <p><b>Afmetingen (HxBxD):</b> 12,4 x 25,0 x 11,7 cm</p> <p><b>Gewicht:</b> 1,8 kg (alleen luidspreker)</p> <p><b>Kleur:</b></p> <p style="text-align: right;"><b>CP code:</b> 40785</p> <p>zwart</p> <p style="text-align: right;"><b>CP code:</b> 40786</p> <p>wit</p> <p><b>Leveringseenheid:</b> 1 stuk/doos, inclusief standaard montagemateriaal</p>	<p style="text-align: center;"><b>€ 150,-</b></p> <p style="text-align: center;">Prijs per stuk</p>

**BOSE®**

Professional Systems Division, Nederland

Bose B.V., Nijverheidstraat 8, 1135 GE Edam.

Tel: 0299 390 139 Fax: 0299 390 109 Website: www.bose.nl




Model	Accessoires	Verkoopprijs excl. BTW				
		<p><b>€ 125,-</b></p> <p>Prijs per stuk</p>				
						
<p><b>FreeSpace® DS 16S/100V of 8Ω luidspreker</b></p> <p><b>Beschrijving:</b> Opbouwuidspreker; voor gebruik binnenshuis; optioneel materiaal verkrijgbaar indien toegepast in ontruimingsinstallatie.</p> <p><b>Equalisatie:</b> Passief, of actief in combinatie met de PANARAY® digital system controller II, ControlSpace® ESP-88/AMS-8, BOSE® EQ kaart serie II-S of FreeSpace® DXA2120/4400BMS.</p> <p><b>Vermogen:</b> Bij 100V 16/8/4/2W taps of bij 8Ω, 16W</p> <p><b>Maximum SPL:</b> 96dB SPL (pink noise @1m @rated power)</p> <p><b>Openingshoek (-6dB punt):</b> Horizontaal 170° x vertikaal 160°</p> <p><b>Afmetingen (HxBxD):</b> 12,4 x 25,0 x 11,7 cm</p> <p><b>Gewicht:</b> 1,8 kg (alleen luidspreker)</p> <p><b>Kleur:</b></p> <table data-bbox="496 797 871 936"> <tr> <td>zwart</td> <td>CP code: 40783</td> </tr> <tr> <td>wit</td> <td>CP code: 40784</td> </tr> </table> <p><b>Leveringseenheid:</b> 1 stuk/doos, inclusief standaard montage materiaal</p>		zwart	CP code: 40783	wit	CP code: 40784	
zwart	CP code: 40783					
wit	CP code: 40784					
		<p><b>€ 113,-</b></p> <p>Prijs per stuk</p>				
						
<p><b>FreeSpace® DS 16F/100V of 8Ω luidspreker</b></p> <p><b>Beschrijving:</b> Luidspreker voor plafondinstallaties; geschikt voor gebruik binnenshuis. Aansluitmateriaal voor gebruik in ontruimingsinstallatie standaard aanwezig.</p> <p><b>Equalisatie:</b> Passief, of actief in combinatie met de PANARAY® digital system controller II, ControlSpace® ESP-88/AMS-8, BOSE® EQ kaart serie II-S of FreeSpace® DXA2120/4400BMS.</p> <p><b>Vermogen:</b> Bij 100V 16/8/4/2W taps of bij 8Ω, 16W</p> <p><b>Maximum SPL:</b> 96dB SPL (pink noise @1m @rated power)</p> <p><b>Openingshoek (-6dB punt):</b> 140° konisch</p> <p><b>Afmetingen:</b></p> <p>Buitenrand + grille: Ø 23,9 cm  Inbouwdoorsnede: Ø 20,4 cm  Inbouwdiepte: 15,8 cm</p> <p><b>Gewicht:</b> 2,0 kg (alleen luidspreker)</p> <p><b>Kleur:</b></p> <table data-bbox="496 1675 871 1814"> <tr> <td>zwart</td> <td>CP code: 43053</td> </tr> <tr> <td>wit</td> <td>CP code: 43054</td> </tr> </table> <p><b>Leveringseenheid:</b> 1 stuk/doos</p>		zwart	CP code: 43053	wit	CP code: 43054	
zwart	CP code: 43053					
wit	CP code: 43054					

**BOSE®**

Professional Systems Division, Nederland

Bose B.V., Nijverheidstraat 8, 1135 GE Edam.

Tel: 0299 390 139 Fax: 0299 390 109 Website: www.bose.nl




















Model	Accessoires	Verkoopprijs excl. BTW
	<p><input type="checkbox"/> <b>FreeSpace® 6S luidspreker</b></p> <p><input type="checkbox"/> <b>Beschrijving:</b> Set van vier opbouw-luidsprekers; geschikt voor gebruik binnenshuis.</p> <p><input type="checkbox"/> <b>Equalisatie:</b> Actief</p> <p><input type="checkbox"/> <b>Maximum SPL:</b> 91dB SPL (pink noise @1m @rated power)</p> <p><input type="checkbox"/> <b>Openingshoek (-6dB punt):</b> 150° konisch</p> <p><input type="checkbox"/> <b>Afmetingen (HxBxD):</b> 8,3 x 19,3 x 16,3 cm</p> <p><input type="checkbox"/> <b>Gewicht:</b> 1,2 kg per luidspreker (inclusief montagemateriaal)</p> <p><input type="checkbox"/> <b>Kleur:</b></p> <p><input type="checkbox"/> wit</p> <p><input type="checkbox"/> <b>Leveringseenheid:</b> 1 set (4 stuks)/doos, inclusief montagemateriaal</p>	<p>Prijs op aanvraag</p> <p>Prijs per set</p>
 	<p><input type="checkbox"/> <b>FreeSpace® 3S luidsprekers</b></p> <p><input type="checkbox"/> <b>Beschrijving:</b> Opbouw-luidspreker voor midden en hoge frequenties; te gebruiken in combinatie met een FreeSpace 3 basluidspreker; inclusief 3,3 cm verlengstuk; geschikt voor gebruik binnenshuis.</p> <p><input type="checkbox"/> <b>Equalisatie:</b> Passief, of actief in combinatie met de FreeSpace® DXA2120/4400BMS..</p> <p><input type="checkbox"/> <b>Nominale impedantie:</b> 6Ω</p> <p><input type="checkbox"/> <b>Vermogen:</b> 12W</p> <p><input type="checkbox"/> <b>Maximum SPL:</b> 95dB SPL (pink noise @1m @ rated power)</p> <p><input type="checkbox"/> <b>Openingshoek (-6dB punt):</b> 170° konisch</p> <p><input type="checkbox"/> <b>Afmetingen (HxBxD):</b> 7,7 x 7,7 x 10,2 cm</p> <p><input type="checkbox"/> <b>Gewicht:</b> 0,8 kg</p> <p><input type="checkbox"/> <b>Kleur:</b></p> <p><input type="checkbox"/> zwart</p> <p><input type="checkbox"/> wit</p> <p><input type="checkbox"/> <b>Leveringseenheid:</b> 1 paar/doos, inclusief montagemateriaal</p>	<p>€ 180,-</p> <p>Prijs per paar</p>

**BOSE®**

Professional Systems Division, Nederland

Bose B.V., Nijverheidstraat 8, 1135 GE Edam.

Tel: 0299 390 139 Fax: 0299 390 109 Website: www.bose.nl




Model	Accessoires	Verkoopprijs excl. BTW								
	<p>55 </p> <p>56 </p> <p>57 </p>	<p><b>€ 180,-</b></p> <p>Prijs per paar</p>								
   	<p><b>FreeSpace® 3F luidsprekers</b></p> <p><b>Beschrijving:</b> Inbouwluidspreker voor midden en hoge frequenties; te gebruiken in combinatie met een FreeSpace 3 basluidspreker; geschikt voor gebruik binnenshuis.</p> <p><b>Equalisatie:</b> Passief, of actief in combinatie met de FreeSpace® DXA2120/4400BMS..</p> <p><b>Nominale impedantie:</b> 6Ω</p> <p><b>Vermogen:</b> 12W</p> <p><b>Maximum SPL:</b> 95dB SPL (pink noise @1m @rated power)</p> <p><b>Openingshoek (-6dB punt):</b> 170° konisch</p> <p><b>Afmetingen:</b>            Buitenrand + grille: Ø 15,7 cm            Inbouwdoorsnede: Ø 12,9 cm            Inbouwdiepte: 12,7 cm</p> <p><b>Gewicht:</b> 0,8 kg</p> <p><b>Kleur:</b></p> <table data-bbox="496 824 871 965"> <tr> <td></td> <td><b>CP code:</b></td> </tr> <tr> <td>zwart</td> <td>40150</td> </tr> <tr> <td></td> <td><b>CP code:</b></td> </tr> <tr> <td>wit</td> <td>40149</td> </tr> </table> <p><b>Leveringseenheid:</b> 1 paar/doos</p>		<b>CP code:</b>	zwart	40150		<b>CP code:</b>	wit	40149	
	<b>CP code:</b>									
zwart	40150									
	<b>CP code:</b>									
wit	40149									
	<p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p>	<p><b>€ 420,-</b></p> <p>Prijs per stuk</p>								
   	<p><b>FreeSpace® 3B basluidspreker</b></p> <p><b>Beschrijving:</b> Opbouw basluidspreker te gebruiken in combinatie met de FreeSpace 3 luidsprekers; geschikt voor gebruik binnenshuis.</p> <p><b>Equalisatie:</b> Passief, of actief in combinatie met de FreeSpace® DXA2120/4400BMS..</p> <p><b>Nominale impedantie:</b> 5Ω (+ 2x satelliet: 5Ω, + 4x satelliet: 6Ω)</p> <p><b>Vermogen:</b> Lage impedantie - 50W per kanaal (mono of stereo); 100V - 200/100/50/25W (mono)</p> <p><b>Maximum SPL:</b> 102dB SPL (pink noise @1m @ rated power)</p> <p><b>Geluidsspreiding:</b> Omnidirectional</p> <p><b>Afmetingen (HxBxD):</b> 35,6 x 22,1 x 34,5 cm</p> <p><b>Gewicht:</b> 7,9 kg</p> <p><b>Kleur:</b></p> <table data-bbox="496 1619 871 1760"> <tr> <td></td> <td><b>CP code:</b></td> </tr> <tr> <td>zwart</td> <td>40146</td> </tr> <tr> <td></td> <td><b>CP code:</b></td> </tr> <tr> <td>wit</td> <td>40145</td> </tr> </table> <p><b>Leveringseenheid:</b> 1 stuk/doos, inclusief montage materiaal</p>		<b>CP code:</b>	zwart	40146		<b>CP code:</b>	wit	40145	
	<b>CP code:</b>									
zwart	40146									
	<b>CP code:</b>									
wit	40145									

**BOSE®**

Professional Systems Division, Nederland

Bose B.V., Nijverheidstraat 8, 1135 GE Edam.

Tel: 0299 390 139 Fax: 0299 390 109 Website: www.bose.nl



Model	Accessoires	Verkoopprijs excl. BTW						
 <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 10px;"> <div style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;"></div> <div style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;"></div> <div style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;"></div> <div style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;"></div> </div>	<div style="display: flex; align-items: flex-start;"> <div style="width: 30px; height: 30px; border: 1px solid black; margin-right: 5px; text-align: center; line-height: 30px;">55</div> <div style="margin-right: 5px;">  </div> <div> <p><b>FreeSpace® 3BF basluidspreker</b></p> <p><b>Beschrijving:</b> Inbouw basluidspreker te gebruiken in combinatie met de FreeSpace 3 luidsprekers; geschikt voor gebruik binnenshuis.</p> <p><b>Equalisatie:</b> Passief, of actief in combinatie met de FreeSpace® DXA2120/4400BMS..</p> <p><b>Nominale impedantie:</b> 6Ω (+ 2/4x satelliet: 6Ω)</p> <p><b>Vermogen:</b> Lage impedantie - 50W per kanaal (mono of stereo); 100V - 200/100/50/25W (mono)</p> <p><b>Maximum SPL:</b> 102dB SPL (pink noise @1m @ rated power)</p> <p><b>Geluidsspreiding:</b> Alle richtingen</p> <p><b>Afmetingen:</b>            Buitenrand + grille: Ø 39,1 cm            Inbouwdoorsnede: Ø 36,3 cm            Inbouwdiepte: 20,3 cm  <b>Gewicht:</b> 6,36 kg  <b>Kleur:</b></p> <div style="margin-top: 10px;"> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;"></td> <td style="width: 20%; text-align: center;"><b>CP code:</b></td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">zwart</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">40148</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">wit</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">40147</td> </tr> </table> </div> <p><b>Leveringseenheid:</b> 1 stuk/doos</p> </div> </div>		<b>CP code:</b>	zwart	40148	wit	40147	<div style="background-color: #f0f0f0; padding: 5px; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">€ 380,-</div> <p>Prijs per stuk</p>
	<b>CP code:</b>							
zwart	40148							
wit	40147							
 <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 10px;"> <div style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;"></div> <div style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;"></div> <div style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;"></div> <div style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;"></div> </div>	<div style="display: flex; align-items: flex-start;"> <div style="width: 30px; height: 30px; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></div> <div> <p><b>FreeSpace® 360P-II/100V weerbestendige luidspreker</b></p> <p><b>Beschrijving:</b> Full-range luidspreker voor gebruik buitenshuis; IEC529 IP35D-classificatie.</p> <p><b>Equalisatie:</b> Passief, of actief in combinatie met de FreeSpace® DXA2120/4400BMS.</p> <p><b>Vermogen:</b> 100V- 80/40/20/10W taps</p> <p><b>Maximum SPL:</b> 101dB SPL (pink noise @1m @rated power)</p> <p><b>Geluidsspreiding:</b> Horizontaal 360°, vertikaal 50°</p> <p><b>Afmetingen:</b> Ø 36,8 cm; height 37,8 cm  <b>Gewicht:</b> 6,6 kg  <b>Kleur:</b></p> <div style="margin-top: 10px;"> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;"></td> <td style="width: 20%; text-align: center;"><b>CP code:</b></td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">groen</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">40151</td> </tr> </table> </div> <p><b>Leveringseenheid:</b> 1 stuk/doos</p> </div> </div>		<b>CP code:</b>	groen	40151	<div style="background-color: #f0f0f0; padding: 5px; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">€ 340,-</div> <p>Prijs per stuk</p>		
	<b>CP code:</b>							
groen	40151							

***BOSE***®

Professional Systems Division, Nederland

Bose B.V., Nijverheidstraat 8, 1135 GE Edam.

Tel: 0299 390 139 Fax: 0299 390 109 Website: www.bose.nl



Model	Accessoires	Verkoopprijs excl. BTW
	<input type="checkbox"/> <b>FreeSpace® 51 weerbestendige luidspreker</b> <b>Beschrijving:</b> Full-range luidspreker voor gebruik buitenshuis. <b>Equalisatie:</b> Passief. <b>Nominale impedantie:</b> 4 - 8Ω <b>Vermogen:</b> 50W <b>Afmetingen:</b> Ø 36,8 cm; height 37,8 cm <b>Gewicht:</b> 5,45 kg <b>Kleur:</b> <input type="checkbox"/> groen <span style="float: right;"><b>CP code:</b> 31763</span> <input type="checkbox"/> <b>Leveringseenheid:</b> 1 paar/doos	<b>€ 546,22</b> Prijs per paar
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
	<input type="checkbox"/> <b>BOSE® 251® weerbestendige luidsprekers</b> <b>Beschrijving:</b> Full-range opbouw luidspreker; voor gebruik binnens- en buitenshuis. <b>Equalisatie:</b> Passief. <b>Nominale impedantie:</b> 6Ω <b>Vermogen:</b> Gebruik met versterker van 10-200W per kanaal <b>Afmetingen (HxBxD):</b> 14 x 34 x 23 cm <b>Gewicht:</b> 3 kg <b>Kleur:</b> <input type="checkbox"/> zwart <span style="float: right;"><b>CP code:</b> 24643</span> <input type="checkbox"/> wit <span style="float: right;"><b>CP code:</b> 24644</span>	<b>€ 542,02</b> Prijs per paar
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<b>Leveringseenheid:</b> 1 paar/doos, inclusief montage materiaal	

**BOSE®**

Professional Systems Division, Nederland

Bose B.V., Nijverheidstraat 8, 1135 GE Edam.

Tel: 0299 390 139 Fax: 0299 390 109 Website: www.bose.nl





Model	Accessoires	Verkoopprijs excl. BTW
	<p><b>63</b> <b>BOSE® 301®V Direct/Reflecting® luidsprekers</b></p> <p><b>Beschrijving:</b> Full-range luidsprekers voor plank- of wandmontage voor gebruik binnenshuis.</p> <p><b>Equalisatie:</b> Passief.</p> <p><b>Nominale impedantie:</b> 6Ω</p> <p><b>Vermogen:</b> Gebruik met versterkers van 10-150W per kanaal</p> <p><b>Afmetingen (HxBxD):</b> 25 x 36 x 25 cm</p> <p><b>Gewicht:</b> 5,7 kg</p> <p><b>Kleur:</b></p>	<p><b>€ 334,45</b></p> <p>Prijs per paar</p>
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<p>zwarte behuizing/ zwarte grille</p> <p><b>CP code:</b> 29309</p>	
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<p>licht kersen behuizing/zwarte grille</p> <p><b>CP code:</b> 29310</p>	
	<p><b>Leveringseenheid:</b> 1 paar/doos</p>	
	<p><b>63</b> <b>BOSE® 201®V Direct/Reflecting® luidsprekers</b></p> <p><b>Beschrijving:</b> Full-range luidsprekers voor plank- of wandmontage voor gebruik binnenshuis.</p> <p><b>Equalisatie:</b> Passief.</p> <p><b>Nominale impedantie:</b> 6Ω</p> <p><b>Vermogen:</b> Gebruik met versterkers van 10-120W per kanaal</p> <p><b>Afmetingen (HxBxD):</b> 20 x 35 x 22 cm</p> <p><b>Gewicht:</b> 5 kg</p> <p><b>Kleur:</b></p>	<p><b>€ 250,42</b></p> <p>Prijs per paar</p>
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<p>zwarte behuizing/ zwarte grille</p> <p><b>CP code:</b> 29297</p>	
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<p>licht kersen behuizing/zwarte grille</p> <p><b>CP code:</b> 29298</p>	
	<p><b>Leveringseenheid:</b> 1 paar/doos</p>	

**BOSE®**

Professional Systems Division, Nederland

Bose B.V., Nijverheidstraat 8, 1135 GE Edam.

Tel: 0299 390 139 Fax: 0299 390 109 Website: www.bose.nl


Model	Accessoires	Verkoopprijs excl. BTW
	<p><b>64</b> <b>BOSE® Virtually Invisible® 791 luidsprekers</b></p> <p><b>Beschrijving:</b> Full-range inbouwuidspreker; geschikt voor gebruik binnenshuis.</p> <p><b>Equalisatie:</b> passief</p> <p><b>Nominale impedantie:</b> 6Ω</p> <p><b>Vermogen:</b> gebruiken met versterkers van 10-100 W per kanaal</p> <p><b>Afmetingen:</b> Buitenrand + grille: Ø 25,4 cm Inbouwdoorsnede: Ø 21,9 Inbouwdiepte: 12,0 cm</p> <p><b>Gewicht:</b> 2,2 kg</p> <p><b>Kleur:</b></p> <p>Wit</p> <p style="text-align: right;"><b>CP code:</b> 47042</p>	<p><b>€ 503,36</b></p> <p>Prijs per paar</p>
	<p><b>Leveringseenheid:</b> 1 paar/doos</p>	
	<p><b>48</b> <b>BOSE® 151SE weerbestendige luidsprekers</b></p> <p><b>Beschrijving:</b> Full-range luidspreker voor opbouwmontage; geschikt voor gebruik binnens- en buitenshuis.</p> <p><b>Equalisatie:</b> Passief.</p> <p><b>Nominale impedantie:</b> 6Ω</p> <p><b>Vermogen:</b> Gebruik met versterkers van 10-100 Watt per kanaal</p> <p><b>Afmetingen (HxBxD):</b> 31,8 x 11,4 x 14,6 cm</p> <p><b>Gewicht:</b> 1,8 kg</p> <p><b>Kleur:</b></p> <p>zwart</p> <p style="text-align: right;"><b>CP code:</b> 34103</p> <p>wit</p> <p style="text-align: right;"><b>CP code:</b> 34104</p>	<p><b>€ 315,13</b></p> <p>Prijs per paar</p>
	<p><b>Leveringseenheid:</b> 1 paar/doos, inclusief montage materiaal</p>	

**BOSE®**

Professional Systems Division, Nederland

Bose B.V., Nijverheidstraat 8, 1135 GE Edam.

Tel: 0299 390 139 Fax: 0299 390 109 Website: www.bose.nl

Model	Accessoires	Verkoopprijs excl. BTW
	<p><b>BOSE® 131 weerbestendige luidsprekers</b></p> <p><b>Beschrijving:</b> Full-range inbouwluidspreker; geschikt voor gebruik binnens- en buitenshuis.</p> <p><b>Equalisatie:</b> Passief.</p> <p><b>Nominale impedantie:</b> 4Ω</p> <p><b>Vermogen:</b> 40W</p> <p><b>Afmetingen:</b>          Flens en grille: Ø 20,5 cm          Inbouwdoorsnede: Ø 18,1 cm (met toegang tot achterpaneel)          Inbouwdiepte: 8,9 cm</p> <p><b>Gewicht:</b> 1,5 kg</p> <p><b>Kleur:</b></p>	<p><b>€ 315,13</b></p> <p>Prijs per paar</p>
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<p>wit</p> <p style="text-align: center;"><b>CP code:</b> 18370</p>	
<p><b>Leveringseenheid:</b> 1 paar/doos, inclusief montage materiaal</p>		

**BOSE®**




Professional Systems Division, Nederland

Bose B.V., Nijverheidstraat 8, 1135 GE Edam.

Tel: 0299 390 139 Fax: 0299 390 109 Website: www.bose.nl



L1® portable line array-luidsprekers zijn geschikt voor live- of opgenomen muziek en spraak en vormen een nieuwe klasse actieve luidsprekers waarin PA- en monitorfuncties zijn gecombineerd in één draagbare oplossing. Alle L1®-systemen gebruiken technologie van Bose voor uitmuntende klank, brede en gelijkmatige geluidsspreiding en eenvoudige opbouwprocedures. Dankzij het hoogwaardige geluid, elegante ontwerp en algehele flexibiliteit zijn de BOSE® L1®-systemen ideaal als eenvoudige oplossing voor zalen waarin u een draagbaar systeem wilt gebruiken.



Model	Accessoires	Verkoopprijs excl. BTW
	<p><b>65</b>  <b>BOSE® L1® Model II</b></p> <p><b>Beschrijving:</b> Draagbaar luidsprekersysteem voor weergave van muziek, toespraken, geluidsreproductie voor audio en video; gelijkmatige geluidsdekking in het hele luistergebied; zeer goed draagbaar en eenvoudig op te zetten.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Inclusief draagtassen</li> <li>• Optionele B1-basmodules</li> <li>• Eén invoerkanaal, optionele uitbreiding tot 3 microfoons of 4 lijningangen met de T1 ToneMatch® audio engine</li> <li>• Voor een zaal met ongeveer 400 stoelen</li> </ul> <p><b>Openingshoek (-6 dB punt):</b> horizontaal 197°, verticale dekking steeds op dezelfde hoogte.</p> <p><b>Afmetingen (hoogte):</b> 213,4 cm</p> <p><b>Gewicht:</b> 26 kg</p>	<p>Prijs op aanvraag</p> <p>Prijs per systeem (excl. B1)</p>
	<p><b>Cylindrical Radiator®</b></p> <p><b>CP code:</b> 42762</p> <p><b>Power stand</b></p> <p><b>CP code:</b> 42825</p> <p><b>Leveringseenheid:</b> 1 systeem (zonder B1) = 2 dozen</p>	
	<p><b>L1® Model II single bass package</b></p> <p><b>CP code:</b> 42824</p> <p><b>Leveringseenheid:</b> 1 systeem + B1 = 3 dozen</p>	
		<p><b>€ 2.100,-</b></p> <p>Prijs per systeem (incl. B1)</p>

**BOSE®**

Professional Systems Division, Nederland

Bose B.V., Nijverheidstraat 8, 1135 GE Edam.

Tel: 0299 390 139 Fax: 0299 390 109 Website: www.bose.nl




Model	Accessoires	Verkoopprijs excl. BTW				
	<p><b>65</b> <b>BOSE® L1® Model I</b></p> <p><b>Beschrijving:</b> Draagbaar luidsprekersysteem voor weergave van muziek, toespraken, geluidsreproductie voor audio en video; gelijkmatige geluidsdekking in het hele luistergebied; uiterst veelzijdig dankzij geïntegreerde mengtafel.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Optionele B1-basmodules</li> <li>• 2 lijningangen en 2 mic/lijningangen, met ToneMatch®-voorkeursinstellingen.</li> <li>• Afstandsbediening voor volume en EQ van kanaal 1 en 2.</li> <li>• Optionele uitbreiding tot 3 mic/lijningangen en 1 lijningang met de T1 ToneMatch® audio engine.</li> <li>• Voor een zaal met ongeveer 400 stoelen.</li> </ul> <p><b>Openingshoek (-6 dB punt):</b> horizontaal 160°, verticale dekking steeds op dezelfde hoogte.</p> <p><b>Afmetingen (hoogte):</b> 210,2 cm</p> <p><b>Gewicht:</b> 29 kg</p> <p><b>Kleur:</b></p> <table border="1" data-bbox="767 824 874 887"> <tr><td>CP code:</td></tr> <tr><td>44757</td></tr> </table> <p>Zwart</p> <p><b>Leveringseenheid:</b> 1 systeem (zonder B1) = 2 dozen</p> <p>L1® Model I</p> <table border="1" data-bbox="767 972 874 1034"> <tr><td>CP code:</td></tr> <tr><td>42830</td></tr> </table> <p>single bass package</p> <p><b>Leveringseenheid:</b> 1 systeem + B1 = 3 dozen</p>	CP code:	44757	CP code:	42830	<p><b>€ 1.427,73</b></p> <p>Prijs per systeem (excl. B1)</p> <hr/> <p><b>€ 1.679,83</b></p> <p>Prijs per systeem (incl. B1)</p>
CP code:						
44757						
CP code:						
42830						
	<p><b>B1-basmodule</b></p> <p><b>Beschrijving:</b> Compacte, krachtige basbehuizing voor gebruik in combinatie met L1 Model I en II.</p> <p><b>Nominale impedantie:</b> 8Ω</p> <p><b>Vermogen:</b> 125 W</p> <p><b>Afmetingen (HxBxD):</b> 38,1 x 26 x 45 cm</p> <p><b>Gewicht:</b> 11,4 kg</p> <p><b>Kleur:</b></p> <table border="1" data-bbox="767 1413 874 1476"> <tr><td>CP code:</td></tr> <tr><td>32494</td></tr> </table> <p>Zwart</p> <p><b>Leveringseenheid:</b> 1 stuk/doos</p>	CP code:	32494	<p><b>€ 251,26</b></p> <p>Prijs per stuk</p>		
CP code:						
32494						

**BOSE®**

Professional Systems Division, Nederland

Bose B.V., Nijverheidstraat 8, 1135 GE Edam.

Tel: 0299 390 139 Fax: 0299 390 109 Website: www.bose.nl

Model	Accessoires	Verkoopprijs excl. BTW
	<div data-bbox="416 315 485 383"><input type="checkbox"/></div> <div data-bbox="416 387 485 454"><input type="checkbox"/></div> <div data-bbox="416 459 485 526"><input type="checkbox"/></div> <div data-bbox="416 530 485 598"><input type="checkbox"/></div> <div data-bbox="416 602 485 669"><input type="checkbox"/></div> <div data-bbox="416 674 485 741"><input type="checkbox"/></div> <div data-bbox="416 745 485 813"><input type="checkbox"/></div> <div data-bbox="416 817 485 884"><input type="checkbox"/></div> <div data-bbox="416 889 485 956"><input type="checkbox"/></div> <div data-bbox="416 960 485 1028"><input type="checkbox"/></div> <div data-bbox="416 1032 485 1099"><input type="checkbox"/></div> <div data-bbox="416 1104 485 1171"><input type="checkbox"/></div> <div data-bbox="416 1176 485 1243"><input type="checkbox"/></div> <div data-bbox="416 1247 485 1314"><input type="checkbox"/></div> <div data-bbox="416 1319 485 1386"><input type="checkbox"/></div> <div data-bbox="416 1391 485 1458"><input type="checkbox"/></div> <div data-bbox="416 1462 485 1529"><input type="checkbox"/></div> <div data-bbox="416 1534 485 1601"><input type="checkbox"/></div> <div data-bbox="416 1606 485 1673"><input type="checkbox"/></div> <div data-bbox="416 1677 485 1744"><input type="checkbox"/></div> <div data-bbox="416 1749 485 1816"><input type="checkbox"/></div> <div data-bbox="416 1821 485 1888"><input type="checkbox"/></div> <div data-bbox="416 1892 485 1960"><input type="checkbox"/></div> <div data-bbox="416 1964 485 2031"><input type="checkbox"/></div> <div data-bbox="416 2036 485 2103"><input type="checkbox"/></div> <div data-bbox="416 2107 485 2175"><input type="checkbox"/></div> <div data-bbox="416 2179 485 2240"><input type="checkbox"/></div> <div data-bbox="496 315 1294 685"> <p><b>A1 PackLite-eindversterker</b></p> <p><b>Beschrijving:</b> Compacte lichtgewicht eindversterker voor aansluiting van twee extra B1-basmodules. Inclusief ¼-inch TRS-kabel en nylon draagzak.</p> <p><b>Vermogen:</b> 1x 250 W op 4Ω, 1x 125 W op 8Ω</p> <p><b>Afmetingen (HxBxD):</b> 5,6 x 14 x 25,8 cm</p> <p><b>Gewicht:</b> 1,4 kg</p> <p><b>Kleur:</b></p> <div data-bbox="767 595 874 651"> <p>CP code: 39058</p> </div> <p>Zwart</p> </div>	<div data-bbox="1310 315 1457 353"> <p>€ 335,29</p> </div> <div data-bbox="1353 371 1437 398"> <p>Prijs per stuk</p> </div>
	<div data-bbox="416 1137 485 1205"><input type="checkbox"/></div> <div data-bbox="416 1209 485 1276"><input type="checkbox"/></div> <div data-bbox="416 1281 485 1348"><input type="checkbox"/></div> <div data-bbox="416 1352 485 1420"><input type="checkbox"/></div> <div data-bbox="416 1424 485 1491"><input type="checkbox"/></div> <div data-bbox="416 1496 485 1563"><input type="checkbox"/></div> <div data-bbox="416 1568 485 1635"><input type="checkbox"/></div> <div data-bbox="416 1639 485 1706"><input type="checkbox"/></div> <div data-bbox="416 1711 485 1778"><input type="checkbox"/></div> <div data-bbox="416 1783 485 1850"><input type="checkbox"/></div> <div data-bbox="416 1854 485 1921"><input type="checkbox"/></div> <div data-bbox="416 1926 485 1993"><input type="checkbox"/></div> <div data-bbox="416 1998 485 2065"><input type="checkbox"/></div> <div data-bbox="416 2069 485 2136"><input type="checkbox"/></div> <div data-bbox="416 2141 485 2208"><input type="checkbox"/></div> <div data-bbox="416 2213 485 2240"><input type="checkbox"/></div> <div data-bbox="496 1137 1294 1507"> <p><b>BOSE® L1® Compact</b></p> <p><b>Beschrijving:</b> Het meest compacte, eenvoudig op te zetten en beste draagbare L1®-luidsprekersysteem.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Snel en eenvoudig op te zetten in twee standen</li> <li>• Twee ToneMatch®-kanalen met vooringestelde equalisatie voor optimaal geluid</li> <li>• Microfooningang met regelaar voor niveau, lage tonen en hoge tonen &amp; lijningang (6,3 mm, RCA en 3,5-mm ingang) met niveauregelaar</li> <li>• Voor een zaal met ongeveer 100 stoelen</li> </ul> <p><b>Openingshoek (-6 dB punt):</b> horizontaal 180°, verticaal 40°</p> <p><b>Afmetingen (hoogte):</b> 199,4 cm</p> <p><b>Gewicht:</b> 13,24 kg</p> <p><b>Kleur:</b></p> <div data-bbox="767 1592 874 1648"> <p>CP code: 52291</p> </div> <p>Zwart</p> </div>	<div data-bbox="1310 1137 1457 1176"> <p>€ 839,50</p> </div> <div data-bbox="1353 1193 1437 1220"> <p>Prijs per stuk</p> </div>
	<div data-bbox="416 1512 485 1579"><input type="checkbox"/></div> <div data-bbox="416 1583 485 1650"><input type="checkbox"/></div> <div data-bbox="416 1655 485 1722"><input type="checkbox"/></div> <div data-bbox="416 1727 485 1794"><input type="checkbox"/></div> <div data-bbox="416 1798 485 1865"><input type="checkbox"/></div> <div data-bbox="416 1870 485 1937"><input type="checkbox"/></div> <div data-bbox="416 1942 485 2009"><input type="checkbox"/></div> <div data-bbox="416 2013 485 2080"><input type="checkbox"/></div> <div data-bbox="416 2085 485 2152"><input type="checkbox"/></div> <div data-bbox="416 2157 485 2224"><input type="checkbox"/></div> <div data-bbox="416 2228 485 2240"><input type="checkbox"/></div> <div data-bbox="496 1512 1294 1809"> <p><b>Leveringseenheid:</b> 1 systeem = 2 dozen</p> </div>	
<p>Ook geschikt als tafelmanier</p>		

**BOSE®**

Professional Systems Division, Nederland

Bose B.V., Nijverheidstraat 8, 1135 GE Edam.

Tel: 0299 390 139 Fax: 0299 390 109 Website: www.bose.nl


Model	Verkoopprijs excl. BTW
<p><b>A-II</b></p>  <p><b>LT 3202°-III/WR full range EQ kaart-II-S</b></p> <p><b>Beschrijving:</b> EQ kaart-II-S voor BOSE® versterkers, BOSE ENTERO® meerkanaal versterkers of Cloud mixers; voor gebruik in combinatie met de LT 3202°-II/III/WR luidsprekers.</p> <p><b>CP code:</b> 35470</p> <p><b>Leveringseenheid:</b> 1 stuk/doos</p>	<p><b>€ 50,-</b></p> <p>Prijs per stuk</p>
<p><b>B-II</b></p>  <p><b>LT 4402°-III/WR full range EQ kaart-II-S</b></p> <p><b>Beschrijving:</b> EQ kaart-II-S voor BOSE® versterkers, BOSE ENTERO® meerkanaal versterkers of Cloud mixers; voor gebruik in combinatie met de LT 4402°-II/III/WR luidsprekers.</p> <p><b>CP code:</b> 35471</p> <p><b>Leveringseenheid:</b> 1 stuk/doos</p>	<p><b>€ 50,-</b></p> <p>Prijs per stuk</p>
<p><b>C-II</b></p>  <p><b>LT 9402°-III/WR full range EQ kaart-II-S</b></p> <p><b>Beschrijving:</b> EQ kaart-II-S voor BOSE® versterkers, BOSE ENTERO® meerkanaal versterkers of Cloud mixers; voor gebruik in combinatie met de LT 9402°-III/WR luidsprekers.</p> <p><b>CP code:</b> 35473</p> <p><b>Leveringseenheid:</b> 1 stuk/doos</p>	<p><b>€ 50,-</b></p> <p>Prijs per stuk</p>
<p><b>D-II</b></p>  <p><b>LT 9702°-III/WR full range EQ kaart-II-S</b></p> <p><b>Beschrijving:</b> EQ kaart-II-S voor BOSE® versterkers, BOSE ENTERO® meerkanaal versterkers of Cloud mixers; voor gebruik in combinatie met de LT 9702°-II/III/WR luidsprekers.</p> <p><b>CP code:</b> 35472</p> <p><b>Leveringseenheid:</b> 1 stuk/doos</p>	<p><b>€ 50,-</b></p> <p>Prijs per stuk</p>

**BOSE®**

Professional Systems Division, Nederland

Bose B.V., Nijverheidstraat 8, 1135 GE Edam.

Tel: 0299 390 139 Fax: 0299 390 109 Website: www.bose.nl




Model	Verkoopprijs excl. BTW
<div data-bbox="113 309 408 685"> <p><b>E-II</b></p>  </div> <div data-bbox="424 309 1295 685"> <p><b>PANARAY® 802®-III EQ kaart-II-S</b></p> <p><b>Beschrijving:</b> EQ kaart-II-S voor BOSE® versterkers, BOSE ENTERO® meerkanaal versterkers of Cloud mixers; voor gebruik in combinatie met de PANARAY® 802-III luidsprekers.</p> <p><b>CP code:</b> 35468</p> <p><b>Leveringseenheid:</b> 1 stuk/doos</p> </div>	<p><b>€ 50,-</b></p> <p>Prijs per stuk</p>
<div data-bbox="113 719 408 1095"> <p><b>F-IQ</b></p>  </div> <div data-bbox="424 719 1295 1115"> <p><b>PANARAY® MA12 EQ kaart-II-S</b></p> <p><b>Beschrijving:</b> EQ kaart-II-S voor BOSE® versterkers, BOSE ENTERO® meerkanaal versterkers of Cloud mixers/versterkers; voor gebruik in combinatie met de PANARAY® MA12 luidsprekers.</p> <p><b>Configuratie:</b></p> <p>MA12 los <b>CP code:</b> 38533</p> <p>MA12 gestacked <b>CP code:</b> 38534</p> <p><b>Leveringseenheid:</b> 1 stuk/doos</p> </div>	<p><b>€ 50,-</b></p> <p>Prijs per stuk</p>
<div data-bbox="113 1128 408 1505"> <p><b>G-II</b></p>  </div> <div data-bbox="424 1128 1295 1525"> <p><b>PANARAY® 502°A EQ kaart-II-S</b></p> <p><b>Beschrijving:</b> EQ kaart-II-S voor BOSE® versterkers, BOSE® ENTERO® meerkanaal versterkers of Cloud mixers/versterkers; voor gebruik in combinatie met de PANARAY® 502A luidsprekers.</p> <p><b>CP code:</b> 35469</p> <p><b>Leveringseenheid:</b> 1 stuk/doos</p> </div>	<p><b>€ 50,-</b></p> <p>Prijs per stuk</p>
<div data-bbox="113 1538 408 1915"> <p><b>H-II</b></p>  </div> <div data-bbox="424 1538 1295 1933"> <p><b>PANARAY® 402°-II EQ kaart-II-S</b></p> <p><b>Beschrijving:</b> EQ kaart-II-S voor BOSE® versterkers, BOSE ENTERO® meerkanaal versterkers of Cloud mixers/versterkers; voor gebruik in combinatie met de PANARAY® 402-II luidsprekers.</p> <p><b>CP code:</b> 35467</p> <p><b>Leveringseenheid:</b> 1 stuk/doos</p> </div>	<p><b>€ 50,-</b></p> <p>Prijs per stuk</p>

**BOSE®**

Professional Systems Division, Nederland

Bose B.V., Nijverheidstraat 8, 1135 GE Edam.

Tel: 0299 390 139 Fax: 0299 390 109 Website: www.bose.nl

Model	Verkoopprijs excl. BTW
<div data-bbox="113 309 408 685"> <p><b>I-II</b></p>  </div> <div data-bbox="416 309 1294 707"> <p><b>MB/02 EQ kaart-II-S</b></p> <p><b>Beschrijving:</b> EQ kaart-II-S voor BOSE® versterkers, BOSE ENTERO® meerkanalen versterkers of Cloud mixers voor: LT MB24/12-III/WR of PANARAY® MB4 in combinatie met PANARAY® luidsprekers (met uitzondering van LT serie).</p> <p><b>Crossover frequentie:</b> 180 Hz (-3dB)</p> <div data-bbox="691 533 799 591" style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> <p>CP code: 35477</p> </div> <p><b>Leveringseenheid:</b> 1 stuk/doos</p> </div>	<div data-bbox="1310 309 1469 353" style="background-color: #cccccc; text-align: center; padding: 5px;"> <p>€ 50,-</p> </div> <p>Prijs per stuk</p>
<div data-bbox="113 723 408 1099"> <p><b>J-II</b></p>  </div> <div data-bbox="416 723 1294 1122"> <p><b>MB/LT EQ kaart-II-S</b></p> <p><b>Beschrijving:</b> EQ kaart-II-S voor BOSE® versterkers, BOSE ENTERO® multi-channel versterkers of Cloud mixers voor: LT MB24/12-III/WR of PANARAY® MB4 in combinatie met LT luidsprekers.</p> <p><b>Crossover frequentie:</b> 280 Hz (-3dB)</p> <div data-bbox="691 913 799 972" style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> <p>CP code: 35474</p> </div> <p><b>Leveringseenheid:</b> 1 stuk/doos</p> </div>	<div data-bbox="1310 723 1469 768" style="background-color: #cccccc; text-align: center; padding: 5px;"> <p>€ 50,-</p> </div> <p>Prijs per stuk</p>
<div data-bbox="113 1137 408 1514"> <p><b>K-II</b></p>  </div> <div data-bbox="416 1137 1294 1536"> <p><b>PANARAY® 502°B EQ kaart-II-S</b></p> <p><b>Beschrijving:</b> EQ kaart-II-S voor BOSE® versterkers, BOSE® ENTERO® meerkanalen versterkers of Cloud mixers; voor gebruik in combinatie met de PANARAY® 502B basluidsprekers.</p> <div data-bbox="691 1294 799 1352" style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> <p>CP code: 35475</p> </div> <p><b>Leveringseenheid:</b> 1 stuk/doos</p> </div>	<div data-bbox="1310 1137 1469 1182" style="background-color: #cccccc; text-align: center; padding: 5px;"> <p>€ 50,-</p> </div> <p>Prijs per stuk</p>
<div data-bbox="113 1552 408 1928"> <p><b>L-II</b></p>  </div> <div data-bbox="416 1552 1294 1933"> <p><b>FreeSpace® Model 25/32/102°F EQ kaart-II-S</b></p> <p><b>Beschrijving:</b> EQ kaart-II-S voor BOSE® versterkers, BOSE® ENTERO® meerkanalen versterkers of Cloud mixers/versterkers; voor gebruik in combinatie met de FreeSpace model 25, 32, 32SE en FreeSpace 102F luidsprekers.</p> <div data-bbox="691 1731 799 1789" style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> <p>CP code: 35465</p> </div> <p><b>Leveringseenheid:</b> 1 stuk/doos</p> </div>	<div data-bbox="1310 1552 1469 1597" style="background-color: #cccccc; text-align: center; padding: 5px;"> <p>€ 50,-</p> </div> <p>Prijs per stuk</p>

**BOSE®**

Professional Systems Division, Nederland

Bose B.V., Nijverheidstraat 8, 1135 GE Edam.

Tel: 0299 390 139 Fax: 0299 390 109 Website: www.bose.nl


Model	Verkoopprijs excl. BTW												
<div data-bbox="113 309 188 344" style="background-color: black; color: white; padding: 2px;"><b>M-II</b></div> <div data-bbox="113 344 408 685">  </div> <div data-bbox="424 309 798 344" style="font-weight: bold;">FreeSpace® DS 16 EQ kaart-II-S</div> <div data-bbox="424 367 1026 454"> <p><b>Beschrijving:</b> EQ kaart-II-S voor ENTERO® meerkanaal versterkers of Cloud mixers/versterkers; voor gebruik in combinatie met de FreeSpace® DS 16 luidsprekers.</p> </div> <div data-bbox="691 477 794 533" style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> <p style="text-align: center; margin: 0;">CP code: 44943</p> </div> <div data-bbox="424 568 715 600"> <p><b>Leveringseenheid:</b> 1 stuk/doos</p> </div>	<div data-bbox="1310 309 1469 353" style="background-color: #cccccc; padding: 5px; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">€ 50,-</div> <p style="margin-top: 10px;">Prijs per stuk</p>												
<div data-bbox="113 723 188 759" style="background-color: black; color: white; padding: 2px;"><b>N-II</b></div> <div data-bbox="113 759 408 1099">  </div> <div data-bbox="424 723 810 759" style="font-weight: bold;">FreeSpace® DS 100 EQ kaart-II-S</div> <div data-bbox="424 781 1026 869"> <p><b>Beschrijving:</b> EQ kaart-II-S voor ENTERO® meerkanaal versterkers of Cloud mixers/versterkers; voor gebruik in combinatie met de FreeSpace® DS 100 luidsprekers.</p> </div> <div data-bbox="691 891 794 947" style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> <p style="text-align: center; margin: 0;">CP code: 44944</p> </div> <div data-bbox="424 983 715 1014"> <p><b>Leveringseenheid:</b> 1 stuk/doos</p> </div>	<div data-bbox="1310 723 1469 768" style="background-color: #cccccc; padding: 5px; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">€ 50,-</div> <p style="margin-top: 10px;">Prijs per stuk</p>												
<div data-bbox="113 1137 188 1173" style="background-color: black; color: white; padding: 2px;"><b>O-II</b></div> <div data-bbox="113 1173 408 1514">  </div> <div data-bbox="424 1137 820 1173" style="font-weight: bold;">PANARAY® MA12EX EQ-kaart II-S</div> <div data-bbox="424 1196 1074 1339"> <p><b>Beschrijving:</b> EQ kaart-II-S voor BOSE® versterkers, BOSE® ENTERO® meerkanaal versterkers of Cloud mixers/versterkers; voor gebruik in combinatie met de PANARAY® MA12EX luidsprekers. De 'HF' EQ-kaarten bevatten een high-passfilter van 100 Hz voor gebruik in combinatie met basluidsprekers.</p> </div> <div data-bbox="424 1339 1058 1473"> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;"></td> <td style="width: 33%; text-align: center;"> <div data-bbox="584 1339 687 1395" style="border: 1px solid black; padding: 2px;">CP code: 52780</div> </td> <td style="width: 33%; text-align: center;"> <div data-bbox="954 1339 1058 1395" style="border: 1px solid black; padding: 2px;">CP code: 52782</div> </td> </tr> <tr> <td>MA12EX los</td> <td style="text-align: center;">MA12EX gestacked</td> <td style="text-align: center;">MA12EX gestacked</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;"> <div data-bbox="584 1413 687 1469" style="border: 1px solid black; padding: 2px;">CP code: 52781</div> </td> <td style="text-align: center;"> <div data-bbox="954 1413 1058 1469" style="border: 1px solid black; padding: 2px;">CP code: 52783</div> </td> </tr> <tr> <td>MA12EX HF los</td> <td style="text-align: center;">MA12EX HF gestacked</td> <td style="text-align: center;">MA12EX HF gestacked</td> </tr> </table> </div> <div data-bbox="424 1496 715 1527"> <p><b>Leveringseenheid:</b> 1 stuk/doos</p> </div>		<div data-bbox="584 1339 687 1395" style="border: 1px solid black; padding: 2px;">CP code: 52780</div>	<div data-bbox="954 1339 1058 1395" style="border: 1px solid black; padding: 2px;">CP code: 52782</div>	MA12EX los	MA12EX gestacked	MA12EX gestacked		<div data-bbox="584 1413 687 1469" style="border: 1px solid black; padding: 2px;">CP code: 52781</div>	<div data-bbox="954 1413 1058 1469" style="border: 1px solid black; padding: 2px;">CP code: 52783</div>	MA12EX HF los	MA12EX HF gestacked	MA12EX HF gestacked	<div data-bbox="1310 1137 1469 1182" style="background-color: #cccccc; padding: 5px; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">€ 50,-</div> <p style="margin-top: 10px;">Prijs per stuk</p>
	<div data-bbox="584 1339 687 1395" style="border: 1px solid black; padding: 2px;">CP code: 52780</div>	<div data-bbox="954 1339 1058 1395" style="border: 1px solid black; padding: 2px;">CP code: 52782</div>											
MA12EX los	MA12EX gestacked	MA12EX gestacked											
	<div data-bbox="584 1413 687 1469" style="border: 1px solid black; padding: 2px;">CP code: 52781</div>	<div data-bbox="954 1413 1058 1469" style="border: 1px solid black; padding: 2px;">CP code: 52783</div>											
MA12EX HF los	MA12EX HF gestacked	MA12EX HF gestacked											
<div data-bbox="113 1552 188 1588" style="background-color: black; color: white; padding: 2px;"><b>P-II</b></div> <div data-bbox="113 1588 408 1928">  </div> <div data-bbox="424 1552 798 1588" style="font-weight: bold;">FreeSpace® DS 40 EQ-kaart II-S</div> <div data-bbox="424 1610 1042 1697"> <p><b>Beschrijving:</b> EQ kaart-II-S voor BOSE® versterkers, BOSE® ENTERO® meerkanaal versterkers of Cloud mixers/versterkers; voor gebruik in combinatie met de FreeSpace® DS 40 luidsprekers.</p> </div> <div data-bbox="691 1720 794 1776" style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> <p style="text-align: center; margin: 0;">CP code: 47824</p> </div> <div data-bbox="424 1812 715 1843"> <p><b>Leveringseenheid:</b> 1 stuk/doos</p> </div>	<div data-bbox="1310 1552 1469 1597" style="background-color: #cccccc; padding: 5px; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">€ 50,-</div> <p style="margin-top: 10px;">Prijs per stuk</p>												



Professional Systems Division, Nederland

Bose B.V., Nijverheidstraat 8, 1135 GE Edam.

Tel: 0299 390 139 Fax: 0299 390 109 Website: www.bose.nl





















Model	Accessoires	Verkoopprijs excl. BTW
	<input type="checkbox"/> <b>PANARAY® System Digital Controller II</b> <input type="checkbox"/> <b>Beschrijving:</b> Digital system controller voor alle BOSE® luidsprekers die actieve equalisatie nodig hebben. <input type="checkbox"/> <b>Afmetingen (HxBxD):</b> 4,5 x 48,3 x 21,0 cm (1u, 19" standaard) <input type="checkbox"/> <b>Gewicht:</b> 2,7 kg <input type="checkbox"/> <b>Kleur:</b> <input type="checkbox"/> zilver/grijs <input type="checkbox"/> <b>Leveringseenheid:</b> 1 stuk/doos	<div style="background-color: #cccccc; padding: 5px; text-align: center;"><b>€ 590,-</b></div> Prijs per stuk
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**BOSE®**

Professional Systems Division, Nederland

Bose B.V., Nijverheidstraat 8, 1135 GE Edam.

Tel: 0299 390 139 Fax: 0299 390 109 Website: www.bose.nl



Model	Accessoires	Verkoopprijs excl. BTW
	<p><b>A-II</b> <b>B3500 stereo vermogensversterker</b></p> <p><b>Beschrijving:</b> Versterker 'ontworpen voor Bose' met twee slots for BOSE® EQ kaart.</p> <p><b>Vermogen:</b> 2 x 1700W bij 4Ω, 2 x 950W bij 8Ω; 3300W bridged mono bij 8Ω.</p> <p><b>Afmetingen (HxBxD):</b> 8,8 x 48,2 x 42,8 cm (2u, 19"standaard).</p> <p><b>Gewicht:</b> 22,5 kg</p> <p><b>Kleur:</b></p> <p><b>E-II</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">CP code: 52180</span></p> <p>zwart</p>	<p style="background-color: #e0e0e0; padding: 5px;"><b>€ 2.400,-</b></p> <p>Prijs per stuk</p>
<p><b>J-II</b> </p> <p><b>I-II</b> </p> <p><b>H-II</b> </p> <p><b>G-II</b> </p> <p><b>F-II</b> </p> <p><b>K-II</b> </p> <p><b>L-II</b> </p> <p><b>M-II</b> </p> <p><b>N-II</b> </p>	<p><b>Leveringseenheid:</b> 1 stuk/doos</p>	
	<p><b>A-II</b> <b>B2000 stereo vermogensversterker</b></p> <p><b>Beschrijving:</b> Versterker 'ontworpen voor Bose' met twee slots for BOSE® EQ kaart.</p> <p><b>Vermogen:</b> 2 x 1300W bij 2Ω, 2 x 925W bij 4Ω; 2 x 560W bij 8Ω; 2600W bridged mono bij 4Ω; 1850W bridged mono bij 8Ω.</p> <p><b>Afmetingen (HxBxD):</b> 8,8 x 48,2 x 42,8 cm (2u, 19"standaard).</p> <p><b>Gewicht:</b> 25 kg</p> <p><b>Kleur:</b></p> <p><b>E-II</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">CP code: 33063</span></p> <p>zwart</p>	<p style="background-color: #e0e0e0; padding: 5px;"><b>€ 1.965,-</b></p> <p>Prijs per stuk</p>
<p><b>J-II</b> </p> <p><b>I-II</b> </p> <p><b>H-II</b> </p> <p><b>G-II</b> </p> <p><b>F-II</b> </p> <p><b>K-II</b> </p> <p><b>L-II</b> </p> <p><b>M-II</b> </p> <p><b>N-II</b> </p>	<p><b>Leveringseenheid:</b> 1 stuk/doos</p>	

***BOSE***®

Professional Systems Division, Nederland

Bose B.V., Nijverheidstraat 8, 1135 GE Edam.

Tel: 0299 390 139 Fax: 0299 390 109 Website: www.bose.nl
























Model	Accessoires	Verkoopprijs excl. BTW
	<p><b>A-II</b> <b>B1500 stereo vermogensversterker</b></p> <p><b>Beschrijving:</b> Versterker 'ontworpen voor Bose' met twee slots for BOSE® EQ kaart.</p> <p><b>Vermogen:</b> 2 x 1025W bij 2Ω; 2 x 715W bij 4Ω; 2 x 450W bij 8Ω; 2050W bridged mono bij 4Ω; 1430W bridged mono bij 8Ω.</p> <p><b>Afmetingen (HxBxD):</b> 8,8 x 48,2 x 42,8 cm (2u, 19" standaard).</p> <p><b>Gewicht:</b> 20 kg</p> <p><b>Kleur:</b></p> <p>zwart</p> <p><b>Leveringseenheid:</b> 1 stuk/doos</p> <p>CP code: 44004</p>	<p>€ 1.400,-</p> <p>Prijs per stuk</p>
	<p><b>68</b> <b>FreeSpace® DXA2120 digitale mixer/versterker</b></p> <p><b>Beschrijving:</b> Digitale mixer/versterker met geïntegreerde digitale signaalprocessor en tweekanaals vermogensversterker voor zakelijke muziekt toepassingen; 4 mic/lijningangen, 1 ingang voor oproepen, 1 directe ingang en 1 externe uitgang; met LCD-scherm en bedieningsknoppen voor eenvoudige configuratie; voor gebruik binnenshuis.</p> <p><b>71</b> <b>Functionaliteit:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Signaal mixen</li> <li>· Signaal routing</li> <li>· Opti-voice® oproepen</li> <li>· Luidspreker-EQ voor BOSE® luidsprekers</li> <li>· BOSE® dynamische EQ voor een vol en rijk geluid bij alle volumes</li> <li>· Ruimte-EQ</li> <li>· Reserve vermogensterminal</li> </ul> <p><b>Vermogen:</b> 2 x 120W bij 8Ω, 2 x 100W bij 100V</p> <p><b>Afmetingen (HxBxD):</b> 9,0 x 42,0 x 34,9 cm (2u, 19" standaard).</p> <p><b>Gewicht:</b> 14,4 kg</p> <p><b>Kleur:</b></p> <p>zilver/grijs</p> <p>CP code: 40754</p> <p><b>Leveringseenheid:</b> 1 stuk/doos</p>	<p>€ 1.300,-</p> <p>Prijs per stuk</p>

**BOSE®**

Professional Systems Division, Nederland

Bose B.V., Nijverheidstraat 8, 1135 GE Edam.

Tel: 0299 390 139 Fax: 0299 390 109 Website: www.bose.nl





Model	Accessoires	Verkoopprijs excl. BTW
	<p><b>A-II</b> ENTERO® 4700 vermogensversterker</p> <p><b>Beschrijving:</b> 4 kanalen versterker met slots voor BOSE® serie II-S EQ kaarten.</p> <p><b>Vermogen (RMS):</b> 4 x 600 W op 8Ω; 4 x 700 W op 4Ω; 2 x 1200 W bridged mono op 16Ω; 2 x 1400 W bridged mono op 8Ω</p> <p><b>Vermogen (muziek):</b> 4 x 760 W op 8Ω; 4 x 1220 W op 4Ω; 2 x 1520 W bridged mono op 16Ω; 2 x 2440 W bridged mono op 8Ω.</p> <p><b>Luidsprekerequalisatie:</b> Gebruik de EQ-kaart series II-S of de PANARAY® Digital System Controller.</p> <p><b>Afmetingen (HxBxD):</b> 8,8 x 48,3 x 45,4 cm (2U, 19-inch standaard)</p> <p><b>Gewicht:</b> 15 kg</p> <p><b>Kleur:</b> Grijs</p> <p><b>CP code:</b> 52964</p>	<p>€ 2.800,-</p> <p>Prijs per stuk</p>
<p><b>J-II</b> </p> <p><b>I-II</b> </p> <p><b>H-II</b> </p> <p><b>G-II</b> </p> <p><b>F-II</b> </p> <p><b>K-II</b> </p> <p><b>L-II</b> </p> <p><b>M-II</b> </p> <p><b>N-II</b> </p> <p><b>O-II</b> </p>	<p><b>Leveringseenheid:</b> 1 stuk/doos</p>	
	<p><b>A-II</b> ENTERO® 4500 vermogensversterker</p> <p><b>Beschrijving:</b> 4 kanalen versterker met slots voor BOSE® serie II-S EQ kaarten.</p> <p><b>Vermogen (RMS):</b> 4 x 400 W op 8Ω; 4 x 500 W op 4Ω; 4 x 500 W op 2Ω; 2 x 800 W bridged mono op 16Ω; 2 x 1000 W bridged mono at 8Ω; 2 x 1000 W bridged mono op 4Ω; 4 x 500 W/100 V in combinatie met TraPack 5.</p> <p><b>Vermogen (muziek):</b> 4 x 600 W op 8Ω; 4 x 880 W op 4Ω; 4 x 1100 W op 2Ω; 2 x 1200 W bridged mono op 16Ω; 2 x 1760W bridged mono op 8Ω; 2 x 2200 W bridged mono op 4Ω.</p> <p><b>Luidsprekerequalisatie:</b> Gebruik de EQ-kaart series II-S of de PANARAY® Digital System Controller.</p> <p><b>Afmetingen (HxBxD):</b> 8,8 x 48,3 x 45,4 cm (2U, 19-inch standaard)</p> <p><b>Gewicht:</b> 23 kg</p> <p><b>Kleur:</b> Grijs</p> <p><b>CP code:</b> 52963</p>	<p>€ 2.300,-</p> <p>Prijs per stuk</p>
<p><b>J-II</b> </p> <p><b>I-II</b> </p> <p><b>H-II</b> </p> <p><b>G-II</b> </p> <p><b>F-II</b> </p> <p><b>K-II</b> </p> <p><b>L-II</b> </p> <p><b>M-II</b> </p> <p><b>N-II</b> </p> <p><b>O-II</b> </p> <p><b>7A</b> </p>	<p><b>Leveringseenheid:</b> 1 stuk/doos</p>	

**BOSE®**

Professional Systems Division, Nederland

Bose B.V., Nijverheidstraat 8, 1135 GE Edam.

Tel: 0299 390 139 Fax: 0299 390 109 Website: www.bose.nl



Model	Accessoires	Verkoopprijs excl. BTW
 	<p><b>ENTERO® 4250 vermogensversterker</b></p> <p><b>Beschrijving:</b> 4 kanalen versterker met slots voor BOSE® serie II-S EQ kaarten.</p> <p><b>Vermogen (RMS):</b> 4 x 200 W op 8Ω; 4 x 280W op 4Ω; 4 x 280 W op 2Ω; 2 x 400 W bridged mono op 16Ω; 2 x 560 W bridged mono op 8Ω; 2 x 560 W bridged mono op 4Ω; 4 x 300 W/100 V in combinatie met TraPack 3.</p> <p><b>Vermogen (muziek):</b> 4 x 330 W op 8Ω; 4 x 490W op 4Ω; 4 x 610 W op 2Ω; 2 x 660 W bridged mono op 16Ω; 2 x 980 W bridged mono op 8Ω; 2 x 1220 W bridged mono op 4Ω.</p> <p><b>Luidsprekerequalisatie:</b> Gebruik de EQ-kaart series II-S of de PANARAY® Digital System Controller.</p> <p><b>Afmetingen (HxBxD):</b> 8,8 x 48,3 x 45,4 cm (2U, 19-inch standaard)</p> <p><b>Gewicht:</b> 22 kg</p> <p><b>Kleur:</b></p> <p style="text-align: right;">CP code: <b>52962</b></p> <p>Grijs</p> <p><b>Leveringseenheid:</b> 1 stuk/doos</p>	<p><b>€ 1.950,-</b></p> <p>Prijs per stuk</p>
 	<p><b>ENTERO® 8100 vermogensversterker</b></p> <p><b>Beschrijving:</b> 8 kanalen versterker met slots voor BOSE® serie II-S EQ kaarten.</p> <p><b>Vermogen (RMS):</b> 8 x 80 W op 8Ω; 8 x 115 W op 4Ω; 8 x 130 W op 2Ω; 4 x 160 W bridged mono op 16Ω; 4 x 230 W bridged mono op 8Ω; 4 x 260 W bridged mono op 4Ω; 8 x 100 W/100 V in combinatie met TraPack 1.</p> <p><b>Vermogen (muziek):</b> 8 x 110 W op 8Ω; 8 x 180 W op 4Ω; 8 x 250 W op 2Ω; 4 x 220 W bridged mono op 16Ω; 4 x 360 W bridged mono op 8Ω; 4 x 500 W bridged mono op 4Ω.</p> <p><b>Luidsprekerequalisatie:</b> Gebruik de EQ-kaart series II-S of de PANARAY® Digital System Controller.</p> <p><b>Afmetingen (HxBxD):</b> 8,8 x 48,3 x 45,4 cm (2U, 19-inch standaard)</p> <p><b>Gewicht:</b> 19 kg</p> <p><b>Kleur:</b></p> <p style="text-align: right;">CP code: <b>52961</b></p> <p>Grijs</p> <p><b>Leveringseenheid:</b> 1 stuk/doos</p>	<p><b>€ 2.200,-</b></p> <p>Prijs per stuk</p>

**BOSE®**

Professional Systems Division, Nederland

Bose B.V., Nijverheidstraat 8, 1135 GE Edam.

Tel: 0299 390 139 Fax: 0299 390 109 Website: www.bose.nl



Model	Accessoires	Verkoopprijs excl. BTW		
	<p><b>FeVac® 1 evacuatie systeem controller</b></p> <p><b>Beschrijving:</b> Master module voor een compleet brand- en evacuatiesysteem; microfoon en brandalarm zijn direct met deze module verbonden; voldoet aan de IEC60849 internationale alarmsysteem en de Nederlandse NEN 2575 regelgeving.</p> <p><b>Aansluitingen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 RS-232</li> <li>• 1 link out</li> <li>• 1 alarmuitgang</li> <li>• 8 alarmcontactingangen</li> <li>• 2 UPS contactingangen</li> <li>• 2 microfoonconnectoren</li> <li>• 1 externe lijningang</li> <li>• 2 storingsuitgangen</li> </ul> <p><b>Afmetingen (HxBxD):</b> 4,4 x 48,2 x 18,4 cm (1HE, 19-inch standaard)</p> <p><b>Gewicht:</b> 2,8 kg</p> <p><b>Kleur:</b></p> <p style="text-align: center;">zwart</p> <div style="text-align: center;"> <table border="1" data-bbox="767 913 873 972"> <tr><td>CP code:</td></tr> <tr><td>31344</td></tr> </table> </div> <p><b>Leveringseenheid:</b> 1 stuk/doos</p>	CP code:	31344	<p style="text-align: center;"><b>€ 2.795,-</b></p> <p style="text-align: center;">Prijs per stuk</p>
CP code:				
31344				
	<p><b>FeVac® 2 versterker/luidspreker controller</b></p> <p><b>Beschrijving:</b> Slave module van de FeVac 1; beveiligd maximaal zes 100V versterkers verdeeld over twee back-up versterkers en luidsprekerkabels; uit te breiden tot 96 zones. Voldoet aan de IEC60849 internationale alarmsysteem en de Nederlandse NEN 2575 regelgeving.</p> <p><b>Connections:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 6 volumeregelingingen</li> <li>• 6 100V ingangen</li> <li>• 6 lijnuitgangen</li> <li>• 6 100V uitgangen</li> </ul> <p><b>Back-up:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 100V ingangen</li> <li>• 2 lijnuitgangen</li> </ul> <p><b>Afmetingen (HxBxD):</b> 4,4 x 48,2 x 18,4 cm (1HE, 19-inch standaard)</p> <p><b>Gewicht:</b> 3,1 kg</p> <p><b>Kleur:</b></p> <p style="text-align: center;">zwart</p> <div style="text-align: center;"> <table border="1" data-bbox="767 1704 873 1762"> <tr><td>CP code:</td></tr> <tr><td>31345</td></tr> </table> </div> <p><b>Leveringseenheid:</b> 1 stuk/doos</p>	CP code:	31345	<p style="text-align: center;"><b>€ 3.095,-</b></p> <p style="text-align: center;">Prijs per stuk</p>
CP code:				
31345				





Professional Systems Division, Nederland

Bose B.V., Nijverheidstraat 8, 1135 GE Edam.

Tel: 0299 390 139 Fax: 0299 390 109 Website: www.bose.nl

Model	Accessoires	Verkoopprijs excl. BTW
	<p><b>Evacuatiepaneel voor 32 zones</b></p> <p><b>Beschrijving:</b> Printplaat voor inbouw in speciaal te vervaardigen behuizing, in combinatie met het BOSE® FeVac® systeem.  <b>Afmetingen (HxBxD):</b> 4,4 x 38,2 x 19,8 cm</p> <p>CP code:  <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">33808</span></p> <p>Leveringseenheid: 1 stuk/doos</p>	<p style="background-color: #cccccc; padding: 5px;"><b>€ 4.990,-</b></p> <p>Prijs per stuk</p>
	<p><b>Evacuatiepaneel voor 8 zones</b></p> <p><b>Beschrijving:</b> Evacuatiepaneel voor 8 zones, in combinatie met het BOSE® FeVac® systeem. Leverbaar in verschillende talen.  <b>Afmetingen (HxBxD):</b> 7,8 x 23 x 28,2 cm</p> <p><b>Talen:</b></p> <p><input type="checkbox"/> Nederlands <span style="float: right;">CP code: <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">33807</span></span></p> <p><input type="checkbox"/> Engels <span style="float: right;">CP code: <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">34483</span></span></p> <p><input type="checkbox"/> Duits <span style="float: right;">CP code: <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">34484</span></span></p> <p><input type="checkbox"/> Frans <span style="float: right;">CP code: <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">34485</span></span></p> <p><input type="checkbox"/> Deens <span style="float: right;">CP code: <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">34486</span></span></p> <p><input type="checkbox"/> Zweeds <span style="float: right;">CP code: <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">34487</span></span></p> <p><input type="checkbox"/> Spaans <span style="float: right;">Op aanvraag</span></p> <p>Leveringseenheid: 1 stuk/doos</p>	<p style="background-color: #cccccc; padding: 5px;"><b>€ 2.490,-</b></p> <p>Prijs per stuk</p>
















Model	Accessoires	Verkoopprijs excl. BTW
	<p><b>ControlSpace® ESP-88 Engineered Sound Processor</b></p> <p><b>Beschrijving:</b> Uitbreidbare 8 x 8 audiosignaalprocessor voor speciale geluidstoepassingen, zoals religieuze gebouwen, auditoriums, theaters en sportaccommodaties. Vier audioslots zijn geschikt voor:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 16 extra analoge audiokanalen (input, output of een combinatie daarvan) of</li> <li>• 32 digitale audiokanalen (AES3; input, output of een combinatie daarvan).</li> </ul> <p>Voor nog grotere systemen of distributiesystemen kunnen meerdere ESP-88's per systeem worden gebruikt.</p> <p><b>Inclusief:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 8 analoge, elektronisch gebalanceerde mic-/lijningangen</li> <li>• 8 analoge, elektronisch gebalanceerde lijnuitgangen</li> <li>• RS232-, RS485- en LAN-poort</li> <li>• GPIO-kaart met 8 ingangen en 8 uitgangen</li> <li>• Optioneel: handige, elegante gebruikersinterfaces</li> </ul> <p><b>Afmetingen (HxBxD):</b> 8,8 x 48,2 x 33,2 cm (2HE, 19-inch standaard)</p> <p><b>Gewicht:</b> 5,3 kg</p> <p><b>Kleur:</b></p>	<p><b>€ 2.950,-</b></p> <p>Prijs per stuk</p>
	<p>zilver/grijs</p>	<p><b>CP code:</b> 46557</p>
<p><b>Leveringseenheid:</b> 1 stuk/doos</p>		



Professional Systems Division, Nederland

Bose B.V., Nijverheidstraat 8, 1135 GE Edam.

Tel: 0299 390 139 Fax: 0299 390 109 Website: www.bose.nl



Model	Accessoires	Verkoopprijs excl. BTW		
 	<div style="display: flex; align-items: flex-start;"> <div style="margin-right: 10px;">     </div> <div> <p><b>De ControlSpace® CC-64 control center</b></p> <p><b>Beschrijving:</b> De ControlSpace® CC-64 zone control center is een elegant, in de wand te monteren interface voor eenvoudige bediening van ControlSpace® ESP-systemen. Met klantspecifieke instellingen kan de CC-64 verschillende systemen bedienen door te schakelen tussen audiobronnen, toepassingen te selecteren en complexe systeemconfiguraties te wijzigen. Het heldere LCD-scherm is duidelijk te lezen en maakt het wijzigen van de systeeminstellingen gemakkelijk waardoor met het CC-64 control center zelfs complexe systeemwijzigingen eenvoudiger zijn door te voeren. Bovendien kunnen weergegeven teksten op eenvoudige wijze zodanig worden geprogrammeerd dat ze voor iedere gebruiker begrijpelijk zijn.</p> <p><b>Afmetingen (HxBxD):</b> 13,7 x 28,2 x 5,1 cm</p> <p><b>Gewicht:</b> 1,2 kg</p> <p><b>Kleur:</b></p> <div style="margin-left: 100px;"> <table border="1" style="border-collapse: collapse;"> <tr><td style="padding: 2px;">CP code:</td></tr> <tr><td style="text-align: center; padding: 2px;">41760</td></tr> </table> </div> <p>wit</p> <p><b>Leveringseenheid:</b> 1 stuk/doos</p> </div> </div>	CP code:	41760	<p><b>€ 1.025,-</b></p> <p>Prijs per stuk</p>
CP code:				
41760				
 	<div style="display: flex; align-items: flex-start;"> <div style="margin-right: 10px;">      </div> <div> <p><b>ControlSpace® CC-16 wandregelaar</b></p> <p><b>Beschrijving:</b> De ControlSpace® CC-16 wandregelaar is een elegant, in de wand te monteren interface voor eenvoudige bediening van ControlSpace® ESP-88 systemen. De CC-16 is ontworpen voor bediening van een op zich staande audiozone en kan op basis van beschikbare audiobronnen, gewenst volume en verschillende events en definities worden geprogrammeerd.</p> <p><b>Functionaliteit:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bronselectie - de naam van de geselecteerde bron wordt weergegeven</li> <li>• Volumeregeling</li> </ul> <p><b>Afmetingen (HxBxD):</b> 12,1 x 11,8 x 1,2/3,7 cm</p> <p><b>Gewicht:</b> 340 gr</p> <p><b>Kleur:</b></p> <div style="margin-left: 100px;"> <table border="1" style="border-collapse: collapse;"> <tr><td style="padding: 2px;">CP code:</td></tr> <tr><td style="text-align: center; padding: 2px;">41761</td></tr> </table> </div> <p>wit</p> <p><b>Leveringseenheid:</b> 1 stuk/doos</p> </div> </div>	CP code:	41761	<p><b>€ 295,-</b></p> <p>Prijs per stuk</p>
CP code:				
41761				

***BOSE***®

Professional Systems Division, Nederland

Bose B.V., Nijverheidstraat 8, 1135 GE Edam.

Tel: 0299 390 139 Fax: 0299 390 109 Website: www.bose.nl




Model	Accessoires	Verkoopprijs excl. BTW
	<p><b>68</b> <b>ControlSpace® CC-4 wandregelaar</b></p> <p><b>Beschrijving:</b> De ControlSpace® CC-4 wandregelaar is een elegant, in de wand te monteren interface voor eenvoudige bediening van ControlSpace® ESP-systemen. Hiermee kunt u verschillende events selecteren en het volumeniveau regelen.</p> <p><b>Afmetingen (HxBxD):</b> 12,1 x 11,8 x 1,2/1,8 cm</p> <p><b>Gewicht:</b> 100 gr</p> <p><b>Kleur:</b></p> <p><input type="checkbox"/> wit</p> <p><b>CP code:</b> 42023</p> <p><b>Leveringseenheid:</b> 1 stuk/doos</p>	<p><b>€ 80,-</b></p> <p>Prijs per stuk</p>
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
	<p><input type="checkbox"/> <b>ControlSpace® ESP-88 4x4 mic/lijn serie II uitbreidingskaart</b></p> <p><b>Beschrijving:</b> Voegt vier analoge ingangen en vier analoge uitgangen toe. De ingangskanalen kunnen worden toegewezen als microfoon- of lijningangen in de ControlSpace® ESP-88 designer software.</p> <p><b>CP code:</b> 41915</p> <p><b>Leveringseenheid:</b> 1 stuk/doos</p>	<p><b>€ 495,-</b></p> <p>Prijs per stuk</p>
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		

**BOSE®**

Professional Systems Division, Nederland

Bose B.V., Nijverheidstraat 8, 1135 GE Edam.

Tel: 0299 390 139 Fax: 0299 390 109 Website: www.bose.nl

Model	Accessoires	Verkoopprijs excl. BTW
	<div style="display: flex; align-items: flex-start;"> <div style="margin-right: 10px;"> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> </div> <div> <p><b>ControlSpace® ESP-88 4-kanaals SDR lijnniveau uitgangkaart</b></p> <p><b>Beschrijving:</b> Voegt vier analoge uitgangen toe.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; margin: 5px 0;">CP code:</div>  <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; margin: 0 5px;">41916</div> <p><b>Leveringseenheid:</b> 1 stuk/doos</p> </div> </div>	<div style="background-color: #f0f0f0; padding: 5px; text-align: center; font-weight: bold;">€ 340,-</div> <p style="text-align: center; font-size: small;">Prijs per stuk</p>
	<div style="display: flex; align-items: flex-start;"> <div style="margin-right: 10px;"> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> </div> <div> <p><b>ControlSpace® ESP-88 4 channel mic-/lijningangkaart</b></p> <p><b>Beschrijving:</b> Voegt vier analoge ingangen toe De ingangskanalen kunnen worden toegewezen als microfoon of lijningangen in de ControlSpace® ESP-88 designer software.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; margin: 5px 0;">CP code:</div>  <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; margin: 0 5px;">41917</div> <p><b>Leveringseenheid:</b> 1 stuk/doos</p> </div> </div>	<div style="background-color: #f0f0f0; padding: 5px; text-align: center; font-weight: bold;">€ 400,-</div> <p style="text-align: center; font-size: small;">Prijs per stuk</p>
	<div style="display: flex; align-items: flex-start;"> <div style="margin-right: 10px;"> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> </div> <div> <p><b>ControlSpace® ESP-88 EDR uitgangkaart op lijnniveau</b></p> <p><b>Beschrijving:</b> Voor het toevoegen van vier uitgangen en het vergroten van het dynamisch bereik.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; margin: 5px 0;">CP code:</div>  <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; margin: 0 5px;">41763</div> <p><b>Leveringseenheid:</b> 1 stuk/doos</p> </div> </div>	<div style="background-color: #f0f0f0; padding: 5px; text-align: center; font-weight: bold;">€ 375,-</div> <p style="text-align: center; font-size: small;">Prijs per stuk</p>

***BOSE***®




Professional Systems Division, Nederland

Bose B.V., Nijverheidstraat 8, 1135 GE Edam.

Tel: 0299 390 139 Fax: 0299 390 109 Website: www.bose.nl

Model	Accessoires	Verkoopprijs excl. BTW
	<div style="display: flex; align-items: flex-start;"> <div style="margin-right: 10px;"> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> </div> <div> <p><b>ControlSpace® ESP-88 EDR ingangskaat op lijnniveau</b></p> <p><b>Beschrijving:</b> Voor het toevoegen van vier ingangen en het vergroten van het dynamisch bereik.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; margin: 5px 0;">CP code: 41764</div> <p><b>Leveringseenheid:</b> 1 stuk/doos</p> </div> </div>	<div style="background-color: #cccccc; padding: 5px; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">€ 475,-</div> <p>Prijs per stuk</p>
	<div style="display: flex; align-items: flex-start;"> <div style="margin-right: 10px;"> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> </div> <div> <p><b>ControlSpace® ESP-88 AES-3 ingangskaat</b></p> <p><b>Beschrijving:</b> Voor het toevoegen van acht digitale ingangen.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; margin: 5px 0;">CP code: 41765</div> <p><b>Leveringseenheid:</b> 1 stuk/doos</p> </div> </div>	<div style="background-color: #cccccc; padding: 5px; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">€ 570,-</div> <p>Prijs per stuk</p>
	<div style="display: flex; align-items: flex-start;"> <div style="margin-right: 10px;"> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> </div> <div> <p><b>ControlSpace® ESP-88 AES-3 uitgangskaat</b></p> <p><b>Beschrijving:</b> Voor het toevoegen van acht digitale uitgangen.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; margin: 5px 0;">CP code: 41766</div> <p><b>Leveringseenheid:</b> 1 stuk/doos</p> </div> </div>	<div style="background-color: #cccccc; padding: 5px; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">€ 570,-</div> <p>Prijs per stuk</p>



Model	Accessoires	Verkoopprijs excl. BTW
	<div style="display: flex; align-items: flex-start;"> <div style="margin-right: 10px;"> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> </div> <div> <p><b>ControlSpace® ESP-88 GPIO kaart</b></p> <p><b>Beschrijving:</b> Voor ingangen: koppeling met maximaal 8 schakelcontacten. Voor uitgangen: aansturen van statusindicatoren of koppeling met maximaal acht andere apparaten.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> <b>CP code:</b> 41768         </div> <p><b>Leveringseenheid:</b> 1 stuk/doos</p> </div> </div>	<div style="background-color: #f0f0f0; padding: 5px; text-align: center;"><b>€ 150,-</b></div> <p style="text-align: center;">Prijs per stuk</p>
	<div style="display: flex; align-items: flex-start;"> <div style="margin-right: 10px;"> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> </div> <div> <p><b>ControlSpace® ESP-88 DSP uitbreidingskaart</b></p> <p><b>Beschrijving:</b> Uitbreidingskaart voor het verviervoudigen van het verwerkingsvermogen van de DSP voor complex systeem-ontwerp.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> <b>CP code:</b> 41769         </div> <p><b>Leveringseenheid:</b> 1 stuk/doos</p> </div> </div>	<div style="background-color: #f0f0f0; padding: 5px; text-align: center;"><b>€ 820,-</b></div> <p style="text-align: center;">Prijs per stuk</p>
	<div style="display: flex; align-items: flex-start;"> <div style="margin-right: 10px;"> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> </div> <div> <p><b>ControlSpace® ESP-88 surround sound decoder ingangskaat</b></p> <p><b>Beschrijving:</b> Decodeert Dolby® Digital, DTS® en PCM audio formaten waardoor het gebruik van een externe decoder overbodig wordt. Duale software input: optisch en coax S/PDIF.</p> <p>Automatisch lezen van het audio formaat kan een GPO en/of een seriële uitgang activeren om bijvoorbeeld een beamer of projectie scherm aan te sturen.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> <b>CP code:</b> 46512         </div> <p><b>Leveringseenheid:</b> 1 stuk/doos</p> </div> </div>	<div style="background-color: #f0f0f0; padding: 5px; text-align: center;"><b>€ 1.050,-</b></div> <p style="text-align: center;">Prijs per stuk</p>



Professional Systems Division, Nederland

Bose B.V., Nijverheidstraat 8, 1135 GE Edam.

Tel: 0299 390 139 Fax: 0299 390 109 Website: www.bose.nl













Model	Accessoires	Verkoopprijs excl. BTW
	<div style="display: flex; align-items: flex-start;"> <div style="margin-right: 10px;"> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> </div> <div> <p><b>ControlSpace® AMS-8 audio management system II</b></p> <p><b>Beschrijving:</b> Uitbreidbare 8 x 8 DSP routeringsmatrix mono- en/of stereogeluid in toepassing voor meerdere zones; uitbreidbaar tot 16 centrale ingangen (of bijv. 8 centrale ingangen en 80 lokale ingangen) en tot 80 uitgangen. Eenvoudig te configureren en gebruiken. Kan worden geconfigureerd met laptop/pc met de Live Installer-software of zonder laptop door de navigatieknoppen te gebruiken op het voorpaneel van de hoofdeenheid. Kan worden gebruikt zonder wandregelaar in alle of geselecteerde zones, via de navigatieknoppen of via de pc met de Privileged User Software.</p> <p><b>Functionaliteit:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gebalanceerde en ongebalanceerde in- en uitgangen</li> <li>• Luidspreker-EQ's voor BOSE® luidsprekers of 16-bands ruimte-EQ</li> <li>• BOSE® dynamische EQ voor een vol en rijk geluid bij alle volumes</li> <li>• Lage- en hoge-tonenregeling</li> <li>• Delay mogelijkheden, bijv. voor het maken van Bass Arrays</li> <li>• Automatische detectie ingangkaart</li> <li>• Combineren van ruimtes (tot 40 presets)</li> <li>• Plannen van gebeurtenissen (tot 40 gebeurtenissen)</li> <li>• RS485-communicatiemodule</li> <li>• RS232 seriële communicatiemodule</li> <li>• GPIO: 8 ingangen voor algemene doeleinden en 1 uitgang</li> </ul> <p><b>Optioneel:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Eenvoudige en elegante gebruikersinterfaces</li> <li>• Lokale ingangsmodule (met mic- en lijningang) tot 16 ingangen door tot 4 dubbele ingangskarten (elk 2 ingangen toe te voegen), of 4 digitale ingangskarten</li> <li>• Tot 80 uitgangszones door tot 9 gekoppelde ControlSpace® AMS-8-systemen toe te voegen</li> <li>• Opslagkaart voor berichten (slaat tot 120 berichten op)</li> <li>• Oproeppaneel (ingebouwd of los) met selectieknoppen voor opgeslagen berichten op de opslagkaart</li> <li>• Pc-kit, inclusief ethernetkaart (ter vervanging van RS232-kaart) en Privileged User Software om het systeem te bedienen op meerdere pc's via een Local Area Network (LAN)</li> <li>• Dubbele fm-tunerkaart (2x mono of 1x stereo)</li> <li>• Digitale ingangkaart (met coaxiale en optische ingang)</li> <li>• Seriële code-interface om bedieningsapparaten aan te sluiten, zoals Crestron/AMX</li> <li>• RS485-communicatiehub waarmee sternetwerken of het vergroten van communicatieafstanden mogelijk zijn</li> </ul> <p><b>Afmetingen (HxBxD):</b> 8,8 x 48,3 x 29,1 cm (2u, 19" standaard)</p> <p><b>Gewicht:</b> 5 kg</p> <p><b>Kleur:</b></p> <div style="display: flex; align-items: center; margin-top: 5px;"> <div style="margin-right: 20px;">zilver/grijs</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> <div style="font-size: 8px; font-weight: bold; background-color: black; color: white; padding: 2px;">CP code:</div> <div style="font-size: 12px; font-weight: bold; padding: 2px;">44746</div> </div> </div> <p><b>Leveringseenheid:</b> 1 stuk/doos</p> </div> </div>	<div style="background-color: #cccccc; padding: 5px; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">€ 2.550,-</div> <p style="font-size: 0.8em;">Prijs per stuk</p>



Professional Systems Division, Nederland

Bose B.V., Nijverheidstraat 8, 1135 GE Edam.

Tel: 0299 390 139 Fax: 0299 390 109 Website: www.bose.nl



Model	Accessoires	Verkoopprijs excl. BTW
	<div style="display: flex; align-items: flex-start;"> <div style="margin-right: 10px;"> <p><b>68</b> </p> <p><b>69</b> </p> <p><b>77</b> </p> <p><b>81</b> </p> <p><b>82</b> </p> </div> <div> <p><b>ControlSpace® AMS-8 wandregelaar</b></p> <p><b>Beschrijving:</b> Met deze wandregelaar (CS-WC) kunt u verschillende centrale bronnen plus lokale mic-/lijningangen selecteren en het volumeniveau in specifieke zones beheren. De wandregelaar is uitgerust met een infraroodontvanger, bijvoorbeeld voor gebruik met de infraroodafstandsbediening. De elegante en eenvoudige gebruikersinterface met het LCD-scherm geeft volume- en broninstellingen weer (klok en naam van ruimte in uit stand). Voor een nog betere afstemming op het interieur is de, standaard in wit uitgevoerde, ombouwrand verkrijgbaar in meerdere kleuren. Neem contact op met de plaatselijke Bticino-dealer (zie <a href="http://www.bticino.com">www.bticino.com</a>) om een selectie te maken uit één van de vele kleuren. Momenteel biedt Bticino meer dan 20 kleuren (zie N4803 light and light tech-productseries).</p> <p><b>Functies:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bronkeuze voor kanaal 1 tot en met 8 (optioneel tot en met 16). De verschillende bronmogelijkheden zijn: centrale lijningang, lokale lijningang en lokale microfoon. De naam van de geselecteerde bron wordt weergegeven.</li> <li>• Volumeregeling</li> <li>• Optionele lokale bronningang in dezelfde zone</li> <li>• Activering of installatie van installatiemenu door geheime toetsencombinatie</li> <li>• Ingebouwde IR-ontvanger voor gebruik met IR-afstandsbediening</li> </ul> <p><b>Afmetingen (HxBxD):</b> 8 x 11,5 x 4,4 cm (zie 'Accessoires' voor inbouw- en opbouwdozen van Bticino)</p> <p><b>Gewicht:</b> 115 g</p> <p><b>Kleur:</b></p> <div style="border: 1px solid black; width: 60px; margin: 5px auto; padding: 2px;">CP code:</div> <div style="border: 1px solid black; width: 60px; margin: 2px auto; padding: 2px; text-align: center;">38778</div> <p>wit</p> <p><b>Leveringseenheid:</b> 1 stuk/doos</p> </div> </div>	<div style="border: 1px solid black; background-color: #f0f0f0; padding: 5px; display: inline-block; font-weight: bold;">€ 140,-</div> Prijs per stuk
	<div style="display: flex; align-items: flex-start;"> <div style="margin-right: 10px;"> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> </div> <div> <p><b>ControlSpace® AMS-8 IR-afstandsbediening</b></p> <p><b>Beschrijving:</b> Afstandsbediening waarmee de diverse belangrijke functies op afstand kunnen worden aangestuurd; kan worden gebruikt met de ControlSpace® AMS-8 wandregelaar.</p> <p><b>Afmetingen (HxBxD):</b> 8,2 x 5,5 x 1,3 cm</p> <p><b>Gewicht:</b> 22g</p> <p><b>Kleur:</b></p> <div style="border: 1px solid black; width: 60px; margin: 5px auto; padding: 2px;">CP code:</div> <div style="border: 1px solid black; width: 60px; margin: 2px auto; padding: 2px; text-align: center;">36633</div> <p>wit</p> <p><b>Leveringseenheid:</b> 1 stuk/doos</p> </div> </div>	<div style="border: 1px solid black; background-color: #f0f0f0; padding: 5px; display: inline-block; font-weight: bold;">€ 45,-</div> Prijs per stuk

**BOSE®**

Professional Systems Division, Nederland

Bose B.V., Nijverheidstraat 8, 1135 GE Edam.

Tel: 0299 390 139 Fax: 0299 390 109 Website: [www.bose.nl](http://www.bose.nl)








Model	Accessoires	Verkoopprijs excl. BTW
 <p data-bbox="105 696 268 725">Exclusief microfoon</p>	<div data-bbox="408 293 488 389"> <p>77</p>  </div> <h3 data-bbox="496 293 935 344">ControlSpace® AMS-8 oproeppaneel</h3> <p data-bbox="496 360 1062 456"><b>Beschrijving:</b> Oproeppaneel (CS-PP) met XLR mic-ingang (van fantoomvoeding voorzien) microfooningang voor gebruik met ControlSpace® AMS-8 audio management system.</p> <p data-bbox="496 456 584 486"><b>Functies:</b></p> <ul data-bbox="496 486 1086 685" style="list-style-type: none"> <li>• Knoppen voor zoneselectie (standaard voor zone 1–16; de knoppen kunnen worden geconfigureerd voor één of meerdere zones)</li> <li>• Selectieknoppen (voor optionele berichten opgeslagen in het ControlSpace® AMS-8 systeem) alleen als optionele kaart voor berichtopslag is geïnstalleerd</li> <li>• Knoppen om alle zones te selecteren of deselecteren</li> <li>• Inclusief stemequalisatie</li> <li>• Kan worden gebruikt op elke ondergrond</li> <li>• ook geschikt voor inbouw</li> </ul> <p data-bbox="496 685 903 714"><b>Afmetingen (HxBxD):</b> 5,7 x 22,5 x 22,4 cm</p> <p data-bbox="496 714 647 743"><b>Gewicht:</b> 1,5 kg</p> <p data-bbox="496 743 616 772"><b>Kleur:</b> zwart</p> <div data-bbox="767 730 871 792"> <p>CP code:</p> <p>38779</p> </div> <p data-bbox="496 797 775 826"><b>Leveringseenheid:</b> 1 stuk/doos</p>	<p data-bbox="1294 293 1469 344">€ 750,-</p> <p data-bbox="1294 360 1469 389">Prijs per stuk</p>
	<div data-bbox="408 837 488 934"> <p>84</p>  </div> <h3 data-bbox="496 837 871 889">U-857Q zwanenhals microfoon</h3> <p data-bbox="496 904 951 965"><b>Beschrijving:</b> Condensator zwanenhalsmicrofoon voor omroefleuro.</p> <p data-bbox="496 965 943 994"><b>Fantoomvoedingseisen:</b> 11-52V (2 mA typisch)</p> <p data-bbox="496 994 839 1023"><b>Frequency response:</b> 30 -20.000 Hz</p> <p data-bbox="496 1023 679 1052"><b>Impedantie:</b> 250Ω</p> <p data-bbox="496 1052 839 1081"><b>Afmetingen:</b> 36,5 cm (totale lengte)</p> <p data-bbox="496 1081 647 1111"><b>Gewicht:</b> 144 gr</p> <p data-bbox="496 1111 560 1140"><b>Kleur:</b></p> <div data-bbox="767 1162 871 1225"> <p>CP code:</p> <p>896070</p> </div> <p data-bbox="496 1200 552 1229">zwart</p> <p data-bbox="496 1256 791 1285"><b>Leveringseenheid:</b> 1 stuk/doos</p>	<p data-bbox="1294 837 1469 889">€ 252,-</p> <p data-bbox="1294 904 1469 934">Prijs per stuk</p>
	<div data-bbox="408 1391 488 1487"> <p>84</p>  </div> <h3 data-bbox="496 1391 887 1442">AT-808G zwanenhals microfoon</h3> <p data-bbox="496 1458 991 1518"><b>Beschrijving:</b> Dynamische zwanenhalsmicrofoon voor omroefleuro.</p> <p data-bbox="496 1518 807 1547"><b>Frequentiebereik:</b> 200-5.000 Hz</p> <p data-bbox="496 1547 679 1576"><b>Impedantie:</b> 800Ω</p> <p data-bbox="496 1576 839 1606"><b>Afmetingen:</b> 41,3 cm (totale lengte)</p> <p data-bbox="496 1606 647 1635"><b>Gewicht:</b> 115 gr</p> <p data-bbox="496 1635 560 1664"><b>Kleur:</b></p> <div data-bbox="767 1686 871 1749"> <p>CP code:</p> <p>17021</p> </div> <p data-bbox="496 1724 552 1753">zwart</p> <p data-bbox="496 1780 791 1809"><b>Leveringseenheid:</b> 1 stuk/doos</p>	<p data-bbox="1294 1391 1469 1442">€ 135,-</p> <p data-bbox="1294 1458 1469 1487">Prijs per stuk</p>

**BOSE®**

Professional Systems Division, Nederland

Bose B.V., Nijverheidstraat 8, 1135 GE Edam.

Tel: 0299 390 139 Fax: 0299 390 109 Website: www.bose.nl




Model	Accessoires	Verkoopprijs excl. BTW		
	<div style="display: flex; align-items: flex-start;"> <div style="margin-right: 10px;"> <p><b>68</b> </p> <p><b>69</b> </p> <p><b>77</b> </p> <p><b>81</b> </p> <p><b>83</b> </p> </div> <div> <p><b>ControlSpace® AMS-8 inputmodule</b></p> <p><b>Beschrijving:</b> Inputmodule (CS-LIM) voor lijn- en mic-ingangen. Signalen worden gecombineerd en verstuurd naar één ingang op het ControlSpace® AMS-8. Mic-signaalversterking is mogelijk. De witte ombouwrand is ook verkrijgbaar in andere kleuren. Neem hiervoor contact op met de Bticino-dealer (zie <a href="http://www.bticino.com">www.bticino.com</a>). Momenteel biedt Bticino meer dan 20 kleuren, N4803 light and light tech-productseries).</p> <p><b>Afmetingen (HxBxD):</b> 8 x 11,5 x 5 cm (zie 'Accessoires' voor inbouw- en opbouwdozen van Bticino)</p> <p><b>Gewicht:</b> 110 g</p> <p><b>Kleur:</b></p> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;"> <p>CP code:</p> <table border="1" style="margin: 0 auto;"><tr><td>wit</td></tr><tr><td>38780</td></tr></table> </div> <p><b>Leveringseenheid:</b> 1 stuk/doos</p> </div> </div>	wit	38780	<p style="text-align: center; background-color: #f0f0f0; padding: 5px;"><b>€ 140,-</b></p> <p style="text-align: center;">Prijs per stuk</p>
wit				
38780				
	<div style="display: flex; align-items: flex-start;"> <div style="margin-right: 10px;"> <p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p> </div> <div> <p><b>ControlSpace® AMS-8 inputkaart</b></p> <p><b>Beschrijving:</b> Ingangskaat (CS-TIC) voor 2 extra ingangen voor een ControlSpace® AMS-8 Audio Management Systeem; er kunnen in totaal 4 kaarten worden toegevoegd aan de 4 reeds in het hoofdsysteem geïnstalleerde kaarten, waardoor in totaal 16 ingangen worden gecreëerd.</p> <p><b>Meer uitgangszones:</b> Van dit 16 x 8-systeem is het mogelijk een 16 x 16-systeem te maken, door een tweede ControlSpace® AMS-8 systeem en vier dubbele ingangskarten per systeem toe te voegen. Met behulp van een Audio Link-kaart en bijbehorende kabels worden beide systemen op elkaar aangesloten.</p> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;"> <p>CP code:</p> <table border="1" style="margin: 0 auto;"><tr><td>38781</td></tr></table> </div> <p><b>Leveringseenheid:</b> 1 stuk/doos</p> </div> </div>	38781		
38781				



Professional Systems Division, Nederland

Bose B.V., Nijverheidstraat 8, 1135 GE Edam.

Tel: 0299 390 139 Fax: 0299 390 109 Website: [www.bose.nl](http://www.bose.nl)



Model	Accessoires	Verkoopprijs excl. BTW
	<div style="display: flex; align-items: flex-start;"> <div style="margin-right: 10px;"> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> </div> <div> <p><b>ControlSpace® AMS-8 PC-kit inclusief software</b></p> <p><b>Beschrijving:</b> Pakket waarmee de eindgebruiker het systeem kan beheeren met een PC, via een LAN (Local Area Network).</p> <p><b>Inhoud:</b> Ethernet-kaart en CD-ROM met gebruikerssoftware en CD-ROM met installatiesoftware voor een firmware-update van de ControlSpace® AMS-8. (ControlSpace® Ethernet-kaart ter vervanging van de geïnstalleerde RS232-kaart.)</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin: 5px 0;">CP code: 38782</div> <p><b>Leveringseenheid:</b> 1 set/doos</p> </div> </div>	<div style="background-color: #e0e0e0; padding: 5px; text-align: center; font-weight: bold;">€ 440,-</div> <p style="text-align: center;">Prijs per set</p>
	<div style="display: flex; align-items: flex-start;"> <div style="margin-right: 10px;"> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> </div> <div> <p><b>ControlSpace® AMS-8 doorlinkkaart</b></p> <p><b>Beschrijving:</b> Voor het koppelen van 2 ControlSpace® AMS-8 Audio Management Systemen is 1 kaart nodig. Voor elke 4 te koppelen ingangen is één set Audio link-kabels (CS-AMS link kabels) vereist. Gebruik voor de communicatie tussen de twee systemen een standaard 1:1 CAT5-kabel om de RS485 poorten met elkaar te verbinden.</p> <p><b>Inhoud:</b> 1 kaart</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin: 5px 0;">CP code: 38793</div> <p><b>Leveringseenheid:</b> 1 stuk/doos</p> </div> </div>	<div style="background-color: #e0e0e0; padding: 5px; text-align: center; font-weight: bold;">€ 30,-</div> <p style="text-align: center;">Prijs per stuk</p>
	<div style="display: flex; align-items: flex-start;"> <div style="margin-right: 10px;"> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> </div> <div> <p><b>ControlSpace® AMS-8 doorlinkkabels (4 ingangen)</b></p> <p><b>Beschrijving:</b> Kabelset voor de koppeling van twee ControlSpace® AMS-8 audio management systems. Met één kabelset kunnen vier ingangen van systeem 1 worden gekoppeld aan systeem 2. In systeem 1 moet een Audio Link-kaart worden geplaatst. Doorgaans zijn er 2, 3 of 4 kabelsets nodig om respectievelijk 8, 12 of 16 ingangen te koppelen. In alle gevallen is slechts één Audio link kaart nodig.</p> <p><b>Inhoud:</b> 1 cable set for 4 inputs</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin: 5px 0;">CP code: 38794</div> <p><b>Leveringseenheid:</b> 1 set/doos</p> </div> </div>	<div style="background-color: #e0e0e0; padding: 5px; text-align: center; font-weight: bold;">€ 22,-</div> <p style="text-align: center;">Prijs per set</p>

**BOSE®**

Professional Systems Division, Nederland

Bose B.V., Nijverheidstraat 8, 1135 GE Edam.

Tel: 0299 390 139 Fax: 0299 390 109 Website: www.bose.nl

Model	Accessoires	Verkoopprijs excl. BTW
	<p data-bbox="496 309 946 342"><b>ControlSpace® AMS-8 berichtenkaart</b></p> <p data-bbox="496 365 1026 450"><b>Beschrijving:</b> Kaart voor berichtopslag (CS-MSC) voor een ControlSpace® AMS-8. Eén CS-MSC kan 1 - 120 berichten bevatten, die afzonderlijk kunnen worden geactiveerd:</p> <ul data-bbox="496 454 1059 600" style="list-style-type: none"> <li>• 4 berichten door knoppen A – D op het ControlSpace® AMS-8 oproeppaneel;</li> <li>• tot 40 berichten door de Privileged User Software</li> <li>• 40 berichten door de event scheduler;</li> <li>• 40 berichten door de GPIO contacten op de AMS-8 eenheid.</li> </ul> <p data-bbox="496 602 1082 714">Als de kaart wordt gebruikt in een systeem met 9 - 80 zones, zijn een digitale ingangskaat en een coaxkabel vereist om het digitale audiosignaal van de CS-MSC te koppelen aan de tweede ControlSpace® AMS-8.</p> <p data-bbox="767 734 871 797">CP code: 38795</p> <p data-bbox="496 831 791 860"><b>Leveringseenheid:</b> 1 stuk/doos</p>	<p data-bbox="1310 309 1471 353"><b>€ 675,-</b></p> <p data-bbox="1350 365 1437 394">Prijs per stuk</p>
	<p data-bbox="496 1133 895 1167"><b>ControlSpace® AMS-8 tunerkaart</b></p> <p data-bbox="496 1189 1090 1536"><b>Beschrijving:</b> Twin tunerkaart (CS-TTC) om 2 mono tuners of 1 stereo tuner toe te voegen als een bron in een ControlSpace® AMS-8 audio management system II. Gebruik een lege ingangslot en/of vervang een analoge dubbele ingangskaat (behalve slot 1). De CS-TTC bevat een coaxiale digitale uitgang en een analoge uitgang die kan worden gebruikt om te koppelen met een ander ControlSpace® AMS-8 audio management system (vereist een digitale ingangskaat en een coaxiale kabel per extra rack voor digitale koppeling). U kunt de CS-TTC ook verbinden met de Audio Link-kaart en Audio Link-kabels. Kan worden geconfigureerd met de Live Installer-software of de navigatieknoppen op het voorpaneel van de AMS-8-eenheid.</p> <p data-bbox="767 1556 871 1619">CP code: 43107</p> <p data-bbox="496 1653 791 1682"><b>Leveringseenheid:</b> 1 stuk/doos</p>	<p data-bbox="1310 1133 1471 1178"><b>€ 400,-</b></p> <p data-bbox="1350 1189 1437 1218">Prijs per stuk</p>

**BOSE®**

Professional Systems Division, Nederland


Bose B.V., Nijverheidstraat 8, 1135 GE Edam.

Tel: 0299 390 139 Fax: 0299 390 109 Website: www.bose.nl

Model

Accessoires

Verkoopprijs  
excl. BTW



### ControlSpace® AMS-8 serial code interface

**Beschrijving:** De seriële aansturing (CS-SCI) converteert seriële codes die worden verzonden vanaf of naar regelapparatuur zoals de Crestron/AMX. De CS-SCI bevat bovendien 16 programmeerbare open collector uitgangen (elk gekoppeld aan één ruimte). Elke uitgang is actief wanneer een ruimte actief is of wanneer een oproep naar deze ruimte wordt verzonden.

**Afmetingen (HxBxD):** 6 x 10,5 x 11,5 cm (DIN rail module)

**Gewicht:** 200 gr


CP code:

40551

**Leveringseenheid:** 1 stuk/doos

€ 325,-

Prijs per stuk



### ControlSpace® AMS-8 RS485 hub

**Beschrijving:** Communicatiehub (CS-HUB) geschikt voor:

- Een sternetwerk voor verbinding met ControlSpace® wandregelaars en oproeppanelen
- Grotere afstanden tussen AMS-8 eenheden en/of Serial Code Interfaces of tussen muurregelaars en oproeppanelen

Eén RS485 hub beschikt over:

- 6 gebufferde communicatiepoorten (1 ingang, 5 uitgangen)
- 6 gezeekerde 24Vdc aansluitingen (1 ingang, 5 uitgangen)

**Afmetingen (HxBxD):** 6 x 10,5 x 11,5 cm (DIN rail module)

**Gewicht:** 200 gr

CP code:

40550

**Leveringseenheid:** 1 stuk/doos

€ 400,-








Prijs per stuk



Professional Systems Division, Nederland

Bose B.V., Nijverheidstraat 8, 1135 GE Edam.

Tel: 0299 390 139 Fax: 0299 390 109 Website: www.bose.nl





Model	Accessoires	Verkoopprijs excl. BTW
	<p><b>68</b> <b>FreeSpace® 4400 business music system</b></p> <p><b>Beschrijving:</b> Geïntegreerde digitale signaalprocessor voor 4 zones en een gedeelde versterker voor 100V zakelijke muziektoepassingen, inclusief kit voor rack-montage voor gebruik binnenshuis.</p> <p><b>Vermogen:</b> 400W bij 100V (totaal gedeeld vermogen voor alle zones)</p> <p><b>Afmetingen (HxBxD):</b> 13,3 x 43,8 x 39,4 cm (3U, 19" standaard)</p> <p><b>Gewicht:</b> 13,6 kg</p> <p><b>Kleur:</b></p>	<p><b>€ 2.975,-</b></p> <p>Prijs per stuk</p>
<p><b>90</b> </p> <p><b>89</b> </p> <p><b>88</b> </p> <p><b>87</b> </p> <p><b>86</b> </p>	<p>CP code: <b>42347</b></p> <p>zilver/grijs</p>	
<p><b>91</b> </p>	<p><b>Leveringseenheid:</b> 1 stuk/doos</p>	

**BOSE®**

Professional Systems Division, Nederland





Bose B.V., Nijverheidstraat 8, 1135 GE Edam.

Tel: 0299 390 139 Fax: 0299 390 109 Website: www.bose.nl

Model	Verkoopprijs excl. BTW
<div data-bbox="135 315 165 342" style="background-color: black; color: white; padding: 2px;">01</div>  <p><b>LT-oogbout UNC 3/8 inch - 16</b></p> <p><b>Beschrijving:</b> Oogbout voor LT-luidsprekers, SAE-waarde 5, UNC 3/8 inch, schroefdraad 16.</p> <p><b>Kleur:</b></p> <div style="display: flex; align-items: center; margin-left: 100px;"> <span>Zwart</span> <div style="margin-left: 100px; border: 1px solid black; padding: 2px;"> <small>CP code:</small> 40014         </div> </div> <p><b>Leveringseenheid:</b> 1 stuk/doos</p>	<div style="background-color: #cccccc; padding: 5px; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">€ 15,-</div> <p>Prijs per stuk</p>
<div data-bbox="135 725 165 752" style="background-color: black; color: white; padding: 2px;">02</div>  <p><b>WBP-8 muurbeugel</b></p> <p><b>Beschrijving:</b> Muurbeugel voor de PANARAY® 802°-III luidspreker; met deze beugel is het mogelijk de luidspreker naar voren te kantelen en/of naar links of rechts te draaien; geschikt voor gebruik binnens- en buitenshuis.</p> <p><b>Kleur:</b></p> <div style="display: flex; align-items: center; margin-left: 100px;"> <span>grijs</span> <div style="margin-left: 100px; border: 1px solid black; padding: 2px;"> <small>CP code:</small> 27061         </div> </div> <p><b>Leveringseenheid:</b> 1 stuk/doos</p>	<div style="background-color: #cccccc; padding: 5px; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">€ 100,-</div> <p>Prijs per stuk</p>
<div data-bbox="135 1135 165 1162" style="background-color: black; color: white; padding: 2px;">03</div>  <p><b>SB-8 ophangstelsysteem</b></p> <p><b>Beschrijving:</b> Ophangstelsysteem voor één PANARAY® 802°-III luidspreker.</p> <p><b>Kleur:</b></p> <div style="display: flex; align-items: center; margin-left: 100px;"> <span>zwart</span> <div style="margin-left: 100px; border: 1px solid black; padding: 2px;"> <small>CP code:</small> 27062         </div> </div> <p><b>Leveringseenheid:</b> 1 stuk/doos</p>	<div style="background-color: #cccccc; padding: 5px; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">€ 25,-</div> <p>Prijs per stuk</p>
<div data-bbox="135 1545 165 1572" style="background-color: black; color: white; padding: 2px;">04</div>  <p><b>SB-82 ophangstelsysteem</b></p> <p><b>Beschrijving:</b> Ophangstelsysteem voor twee PANARAY® 802°-III luidsprekers (gestapeld).</p> <p><b>Kleur:</b></p> <div style="display: flex; align-items: center; margin-left: 100px;"> <span>zwart</span> <div style="margin-left: 100px; border: 1px solid black; padding: 2px;"> <small>CP code:</small> 27063         </div> </div> <p><b>Leveringseenheid:</b> 1 set/doos</p>	<div style="background-color: #cccccc; padding: 5px; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">€ 65,-</div> <p>Prijs per set</p>


**Professional Systems Division, Nederland**
**Bose B.V.**, Nijverheidstraat 8, 1135 GE Edam.

Tel: 0299 390 139 Fax: 0299 390 109 Website: www.bose.nl





Model	Verkoopprijs excl. BTW
<div data-bbox="135 315 165 342" style="background-color: black; color: white; padding: 2px;">05</div>  <p><b>WB-1A muurbeugel</b></p> <p><b>Beschrijving:</b> Muurbeugel voor de PANARAY® 802°-III luidspreker; geschikt voor gebruik binnens- en buitenshuis.</p> <p><b>Kleur:</b></p> <p style="text-align: center;">zwart</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">CP code: 00795</div> <p><b>Leveringseenheid:</b> 1 paar/doos</p>	<div style="background-color: #f0f0f0; padding: 5px; border: 1px solid #ccc;">€ 110,-</div> <p>Prijs per paar</p>
<div data-bbox="135 725 165 752" style="background-color: black; color: white; padding: 2px;">06</div>  <p><b>WB-6 schommelbeugel</b></p> <p><b>Beschrijving:</b> Met deze beugel is het mogelijk de PANARAY® 802°-III luidspreker te draaien of naar voren te kantelen bij montage op de ES-7 and ES-10 luidspreker statieven; geschikt voor gebruik binnens- en buitenshuis.</p> <p><b>Kleur:</b></p> <p style="text-align: center;">zwart</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">CP code: 02286</div> <p><b>Leveringseenheid:</b> paar/doos</p>	<div style="background-color: #f0f0f0; padding: 5px; border: 1px solid #ccc;">€ 140,-</div> <p>Prijs per paar</p>
<div data-bbox="135 1135 165 1162" style="background-color: black; color: white; padding: 2px;">07</div>  <p><b>ES-10 luidsprekerstatief</b></p> <p><b>Beschrijving:</b> Aluminium, opvouwbaar statief met vijf poten, inclusief ES-5-statiefadapter voor PANARAY® 802°-III, 402°-II. Voor PANARAY® MA12 bestel PSA-12-statiefadapter. Voor PANARAY® 502°A bestel PSA-5-statiefadapter.</p> <p><b>Kleur:</b></p> <p style="text-align: center;">zwart</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">CP code: 28903</div> <p><b>Leveringseenheid:</b> 1 stuk/doos, inclusief ES-statiefadapter</p>	<div style="background-color: #f0f0f0; padding: 5px; border: 1px solid #ccc;">€ 145,-</div> <p>Prijs per stuk</p>
<div data-bbox="135 1545 165 1572" style="background-color: black; color: white; padding: 2px;">08</div>  <p><b>Statiefadapter voor luidsprekers</b></p> <p><b>Beschrijving:</b> Voor gebruik in combinatie met de PANARAY® 802° en 402° luidsprekers, wanneer deze worden geplaatst op ES-5 en ES-10-luidsprekerstatieven.</p> <p><b>Kleur:</b></p> <p style="text-align: center;">zwart, plastic versie</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">CP code: 17339</div> <p style="text-align: center;">zwart, metalen versie</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">CP code: 17350</div> <p><b>Leveringseenheid:</b> 1 stuk/doos</p>	<div style="background-color: #f0f0f0; padding: 5px; border: 1px solid #ccc;">€ 23,65</div> <p>Plastic versie, Prijs per stuk</p> <div style="background-color: #f0f0f0; padding: 5px; border: 1px solid #ccc; margin-top: 10px;">€ 30,25</div> <p>Metalen versie, Prijs per stuk</p>

# BOSE®

Professional Systems Division, Nederland

Bose B.V., Nijverheidstraat 8, 1135 GE Edam.

Tel: 0299 390 139 Fax: 0299 390 109 Website: www.bose.nl





Model	Verkoopprijs excl. BTW
<div data-bbox="135 313 183 347" style="background-color: black; color: white; padding: 2px;">09</div>  <p><b>Statief tas</b></p> <p><b>Beschrijving:</b> Voor het eenvoudig vervoeren van twee ES-10 luidspreker statieven.  <b>Kleur:</b></p> <p>zwart</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">CP code: 01668</div> <p><b>Leveringseenheid:</b> 1 stuk/doos</p>	<div style="background-color: #cccccc; padding: 5px; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">€ 50,-</div> <p>Prijs per stuk</p>
<div data-bbox="135 728 183 761" style="background-color: black; color: white; padding: 2px;">10</div>  <p><b>CVT-12 transformator</b></p> <p><b>Beschrijving:</b> Transformator voor gebruik met één of twee PANARAY® MA12 luidsprekers; inclusief koppelbeugel en bevestigingsonderdelen; geschikt voor gebruik binnenshuis.  <b>Vermogen:</b> 100V, 150/75/38W  <b>Kleur:</b></p> <p>zwart</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">CP code: 40190</div> <p>wit</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">CP code: 40191</div> <p><b>Leveringseenheid:</b> 1 stuk/doos</p>	<div style="background-color: #cccccc; padding: 5px; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">€ 150,-</div> <p>Prijs per stuk</p>
<div data-bbox="135 1142 183 1176" style="background-color: black; color: white; padding: 2px;">11</div>  <p><b>PSA-12 statiefadapter</b></p> <p><b>Beschrijving:</b> Voor het monteren van één of twee PANARAY® MA12 luidsprekers op BOSE® luidspreker statieven; kantelen mogelijk tot 10°; inclusief koppelbeugel en bevestigingsonderdelen; geschikt voor gebruik binnenshuis.  <b>Kleur:</b></p> <p>zwart</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">CP code: 30114</div> <p><b>Leveringseenheid:</b> 1 stuk/doos</p>	<div style="background-color: #cccccc; padding: 5px; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">€ 60,-</div> <p>Prijs per stuk</p>
<div data-bbox="135 1556 183 1590" style="background-color: black; color: white; padding: 2px;">12</div>  <p><b>CB-MA12 koppelbeugel</b></p> <p><b>Beschrijving:</b> Om twee PANARAY® MA12 luidsprekers boven elkaar te plaatsen; geschikt voor gebruik binnenshuis.  <b>Kleur:</b></p> <p>zwart</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">CP code: 28337</div> <p>wit</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">CP code: 28338</div> <p><b>Leveringseenheid:</b> 1 stuk/doos</p>	<div style="background-color: #cccccc; padding: 5px; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">€ 45,-</div> <p>Prijs per stuk</p>

***BOSE***®

Professional Systems Division, Nederland

Bose B.V., Nijverheidstraat 8, 1135 GE Edam.

Tel: 0299 390 139 Fax: 0299 390 109 Website: www.bose.nl

Model	Verkoopprijs excl. BTW				
<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="background-color: black; color: white; padding: 2px 5px; margin-right: 5px;">13</div>  </div>	<div style="background-color: #cccccc; padding: 5px; text-align: center; font-weight: bold;">€ 40,-</div> <p style="text-align: center; font-size: small;">Prijs per stuk</p>				
<p><b>CB-MA12EX koppelbeugel</b></p> <p><b>Beschrijving:</b> Om twee PANARAY® MA12EX luidsprekers boven elkaar te plaatsen; geschikt voor gebruik binnens- en buitenshuis.</p> <p><b>Kleur:</b></p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Zwart</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">CP code: 46832</td> </tr> <tr> <td>Wit</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">CP code: 46833</td> </tr> </table> <p><b>Leveringseenheid:</b> 1 stuk/doos</p>	Zwart	CP code: 46832	Wit	CP code: 46833	
Zwart	CP code: 46832				
Wit	CP code: 46833				
<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="background-color: black; color: white; padding: 2px 5px; margin-right: 5px;">14</div>  </div>	<div style="background-color: #cccccc; padding: 5px; text-align: center; font-weight: bold;">€ 210,-</div> <p style="text-align: center; font-size: small;">Prijs per stuk</p>				
<p><b>CVT-MA12EX transformator 70 V/100 V</b></p> <p><b>Beschrijving:</b> Transformator voor gebruik met één of twee PANARAY® MA12EX luidsprekers; inclusief koppelbeugel en bevestigingsonderdelen; geschikt voor gebruik binnens- en buitenshuis.</p> <p><b>Vermogen:</b> 100 V - 100/50/25 W</p> <p><b>Kleur:</b></p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Zwart</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">CP code: 46931</td> </tr> <tr> <td>Wit</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">CP code: 46933</td> </tr> </table> <p><b>Leveringseenheid:</b> 1 stuk/doos</p>	Zwart	CP code: 46931	Wit	CP code: 46933	
Zwart	CP code: 46931				
Wit	CP code: 46933				
<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="background-color: black; color: white; padding: 2px 5px; margin-right: 5px;">15</div>  </div>	<div style="background-color: #cccccc; padding: 5px; text-align: center; font-weight: bold;">€ 95,-</div> <p style="text-align: center; font-size: small;">Prijs per stuk</p>				
<p><b>WMB-MA12/MA12EX muurbeugel</b></p> <p><b>Beschrijving:</b> Muurbeugel voor de PANARAY® MA12 en MA12EX luidspreker; met deze beugel is het mogelijk de luidspreker naar voren te kantelen en/of naar links of rechts te draaien; geschikt voor gebruik binnens- en buitenshuis. Gebruik tevens de WMB2-MA12/MA12EX muurbeugel wanneer u 2 of 3 MA12 of MA12EX luidsprekers stacked.</p> <p><b>Kleur:</b></p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Zwart</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">CP code: 46836</td> </tr> <tr> <td>Wit</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">CP code: 46837</td> </tr> </table> <p><b>Leveringseenheid:</b> 1 stuk/doos</p>	Zwart	CP code: 46836	Wit	CP code: 46837	
Zwart	CP code: 46836				
Wit	CP code: 46837				
<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="background-color: black; color: white; padding: 2px 5px; margin-right: 5px;">16</div>  </div>	<div style="background-color: #cccccc; padding: 5px; text-align: center; font-weight: bold;">€ 58,-</div> <p style="text-align: center; font-size: small;">Prijs per stuk</p>				
<p><b>WMB2-MA12/MA12EX muurbeugel</b></p> <p><b>Beschrijving:</b> Muurbeugel voor gecontroleerd draaien en kantelen; hellingsaanpassing van 0-10° voor losse of gestackte MA12 en MA12EX luidsprekers; gebruik in combinatie met WMB-MA12/MA12EX muurbeugel; voor gebruik binnens- en buitenshuis.</p> <p><b>Kleur:</b></p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Zwart</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">CP code: 46834</td> </tr> <tr> <td>Wit</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">CP code: 46835</td> </tr> </table> <p><b>Leveringseenheid:</b> 1 stuk/doos</p>	Zwart	CP code: 46834	Wit	CP code: 46835	
Zwart	CP code: 46834				
Wit	CP code: 46835				

**BOSE®**

Professional Systems Division, Nederland

Bose B.V., Nijverheidstraat 8, 1135 GE Edam.

Tel: 0299 390 139 Fax: 0299 390 109 Website: www.bose.nl

Model	Verkoopprijs excl. BTW				
<p><b>17</b></p>  <p><b>WBP-5 muurbeugel</b></p> <p><b>Beschrijving:</b> Muurbeugel voor de PANARAY® 502° A luidspreker; met deze beugel is het mogelijk de luidspreker naar voren te kantelen en/of naar links of rechts te draaien; geschikt voor gebruik binnenshuis.</p> <p><b>Kleur:</b></p> <table border="1" data-bbox="422 474 798 539"> <tr><td>grijs</td><td>CP code: 35673</td></tr> </table> <table border="1" data-bbox="422 551 798 616"> <tr><td>wit</td><td>CP code: 23955</td></tr> </table> <p><b>Leveringseenheid:</b> 1 stuk/doos</p>	grijs	CP code: 35673	wit	CP code: 23955	<p><b>€ 85,-</b></p> <p>Prijs per stuk</p>
grijs	CP code: 35673				
wit	CP code: 23955				
<p><b>18</b></p>  <p><b>PSA-5 statiefadapter</b></p> <p><b>Beschrijving:</b> Voor gebruik in combinatie met de PANARAY® 502° A luidspreker, indien geplaatst op BOSE® luidspreker statief; geschikt voor gebruik binnenshuis.</p> <p><b>Kleur:</b></p> <table border="1" data-bbox="422 887 798 952"> <tr><td>grijs</td><td>CP code: 36103</td></tr> </table> <p><b>Leveringseenheid:</b> 1 stuk/doos</p>	grijs	CP code: 36103	<p><b>€ 30,-</b></p> <p>Prijs per stuk</p>		
grijs	CP code: 36103				
<p><b>19</b></p>  <p><b>CSB-5A hangstelsysteem</b></p> <p><b>Beschrijving:</b> Ophangstelsysteem voor de PANARAY® 502° A luidspreker; de luidspreker kan onder een hoek gekanteld worden; geschikt voor gebruik binnenshuis.</p> <p><b>Kleur:</b></p> <table border="1" data-bbox="422 1294 798 1359"> <tr><td>grijs</td><td>CP code: 35674</td></tr> </table> <table border="1" data-bbox="422 1370 798 1435"> <tr><td>wit</td><td>CP code: 35103</td></tr> </table> <p><b>Leveringseenheid:</b> 1 stuk/doos</p>	grijs	CP code: 35674	wit	CP code: 35103	<p><b>€ 30,-</b></p> <p>Prijs per stuk</p>
grijs	CP code: 35674				
wit	CP code: 35103				
<p><b>20</b></p>  <p><b>WCB-5 U-muurbeugel</b></p> <p><b>Beschrijving:</b> Voor wand- of plafondbevestiging van de PANARAY® 502° A luidspreker; geschikt voor gebruik binnenshuis.</p> <p><b>Kleur:</b></p> <table border="1" data-bbox="422 1675 798 1740"> <tr><td>grijs</td><td>CP code: 35675</td></tr> </table> <table border="1" data-bbox="422 1751 798 1816"> <tr><td>wit</td><td>CP code: 35104</td></tr> </table> <p><b>Leveringseenheid:</b> 1 stuk/doos</p>	grijs	CP code: 35675	wit	CP code: 35104	<p><b>€ 40,-</b></p> <p>Prijs per stuk</p>
grijs	CP code: 35675				
wit	CP code: 35104				

**BOSE®**

Professional Systems Division, Nederland

Bose B.V., Nijverheidstraat 8, 1135 GE Edam.

Tel: 0299 390 139 Fax: 0299 390 109 Website: www.bose.nl





Model	Verkoopprijs excl. BTW
<div data-bbox="134 315 165 342" style="background-color: black; color: white; padding: 2px;">21</div>  <p><b>CVT-5 transformator/100V</b></p> <p><b>Beschrijving:</b> Voor gebruik met de PANARAY® 502°A luidspreker.  <b>Vermogen:</b> 100V - 150/75/38W  <b>Kleur:</b></p> <p>grijs <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">CP code: 40089</span></p> <p>wit <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">CP code: 40088</span></p> <p><b>Leveringseenheid:</b> 1 stuk/doos</p>	<div style="background-color: #cccccc; padding: 5px; text-align: center;"><b>€ 110,-</b></div> <p style="text-align: center;">Prijs per stuk</p>
<div data-bbox="134 725 165 752" style="background-color: black; color: white; padding: 2px;">22</div>  <p><b>WB-5 schommelbeugel</b></p> <p><b>Beschrijving:</b> Schommelbeugel om de PANARAY® 402°-II luidspreker te bevestigen op de ES-7 and ES-10 luidspreker statieven; geschikt voor gebruik binnens- en buitenshuis.  <b>Kleur:</b></p> <p>zwart <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">CP code: 02287</span></p> <p><b>Leveringseenheid:</b> 1 paar/doos</p>	<div style="background-color: #cccccc; padding: 5px; text-align: center;"><b>€ 100,-</b></div> <p style="text-align: center;">Prijs per paar</p>
<div data-bbox="134 1135 165 1162" style="background-color: black; color: white; padding: 2px;">23</div>  <p><b>WBP-4 muurbeugel</b></p> <p><b>Beschrijving:</b> Muurbeugel voor de PANARAY® 402°-II luidspreker; met deze beugel is het mogelijk de luidspreker naar voren te kantelen en/ of naar links of rechts te draaien; geschikt voor gebruik binnens- en buitenshuis.  <b>Kleur:</b></p> <p>grijs <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">CP code: 27065</span></p> <p>wit <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">CP code: 27067</span></p> <p><b>Leveringseenheid:</b> 1 stuk/doos</p>	<div style="background-color: #cccccc; padding: 5px; text-align: center;"><b>€ 85,-</b></div> <p style="text-align: center;">Prijs per stuk</p>
<div data-bbox="134 1545 165 1572" style="background-color: black; color: white; padding: 2px;">24</div>  <p><b>WB-3A muurbeugel</b></p> <p><b>Beschrijving:</b> Muurbeugel voor de PANARAY® 402°-II luidspreker; geschikt voor gebruik binnenshuis.  <b>Kleur:</b></p> <p>zwart <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">CP code: 02374</span></p> <p><b>Leveringseenheid:</b> 1 paar/doos</p>	<div style="background-color: #cccccc; padding: 5px; text-align: center;"><b>€ 80,-</b></div> <p style="text-align: center;">Prijs per paar</p>

***BOSE***®

Professional Systems Division, Nederland

Bose B.V., Nijverheidstraat 8, 1135 GE Edam.

Tel: 0299 390 139 Fax: 0299 390 109 Website: www.bose.nl

Model	Verkoopprijs excl. BTW				
<div data-bbox="135 315 167 342" style="background-color: black; color: white; padding: 2px;">25</div>  <p><b>SB-4 hangysteem</b></p> <p><b>Beschrijving:</b> Ophangstelsel voor de PANARAY® 402®-II luidspreker; geschikt voor gebruik binnens- en buitenshuis.</p> <p><b>Kleur:</b></p> <table border="0"> <tr> <td>zwart</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">CP code: 27066</td> </tr> <tr> <td>wit</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">CP code: 27068</td> </tr> </table> <p><b>Leveringseenheid:</b> 1 stuk/doos</p>	zwart	CP code: 27066	wit	CP code: 27068	<div style="background-color: #cccccc; padding: 5px; text-align: center; font-weight: bold;">€ 50,-</div> <p style="text-align: center;">Prijs per stuk</p>
zwart	CP code: 27066				
wit	CP code: 27068				
<div data-bbox="135 728 167 754" style="background-color: black; color: white; padding: 2px;">26</div>  <p><b>TK-402® transport koffer</b></p> <p><b>Beschrijving:</b> Voor het veilig vervoeren van een set PANARAY® 402®-II luidspreker; compleet met tweedelige grill.</p> <p><b>Kleur:</b></p> <table border="0"> <tr> <td>zwart</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">CP code: 27566</td> </tr> </table> <p><b>Leveringseenheid:</b> 1 stuk/doos</p>	zwart	CP code: 27566	<div style="background-color: #cccccc; padding: 5px; text-align: center; font-weight: bold;">€ 80,-</div> <p style="text-align: center;">Prijs per stuk</p>		
zwart	CP code: 27566				
<div data-bbox="135 1140 167 1167" style="background-color: black; color: white; padding: 2px;">27</div>  <p><b>CSB-5B hangysteem</b></p> <p><b>Beschrijving:</b> Voor het ophangen van de PANARAY® 502®B en 502 BEX bas luidspreker; geschikt voor gebruik binnenshuis.</p> <p><b>Kleur:</b></p> <table border="0"> <tr> <td>grijs</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">CP code: 06443</td> </tr> </table> <p><b>Leveringseenheid:</b> 1 stuk/doos</p>	grijs	CP code: 06443	<div style="background-color: #cccccc; padding: 5px; text-align: center; font-weight: bold;">€ 55,-</div> <p style="text-align: center;">Prijs per stuk</p>		
grijs	CP code: 06443				
<div data-bbox="135 1552 167 1579" style="background-color: black; color: white; padding: 2px;">28</div>  <p><b>MB4 muurbeugel</b></p> <p><b>Beschrijving:</b> Muurbeugel voor één PANARAY® MB4 luidspreker.</p> <p><b>Kleur:</b></p> <table border="0"> <tr> <td>zwart</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">CP code: 27056</td> </tr> <tr> <td>wit</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">CP code: 27057</td> </tr> </table> <p><b>Leveringseenheid:</b> 1 stuk/doos</p>	zwart	CP code: 27056	wit	CP code: 27057	<div style="background-color: #cccccc; padding: 5px; text-align: center; font-weight: bold;">€ 65,-</div> <p style="text-align: center;">Prijs per stuk</p>
zwart	CP code: 27056				
wit	CP code: 27057				

**BOSE®**

Professional Systems Division, Nederland

Bose B.V., Nijverheidstraat 8, 1135 GE Edam.

Tel: 0299 390 139 Fax: 0299 390 109 Website: www.bose.nl

Model	Verkoopprijs excl. BTW
<div data-bbox="135 315 167 342" style="background-color: black; color: white; padding: 2px;">29</div>  <p><b>MB4 beschermhoes</b></p> <p><b>Beschrijving:</b> Beschermtas voor de MB4. <b>Kleur:</b></p> <p style="margin-left: 20px;">zwart</p> <div style="margin-left: 100px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">CP code:</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-left: 20px;">30132</div> </div> <p><b>Leveringseenheid:</b> 1 stuk/doos</p>	<div style="background-color: #cccccc; padding: 5px; font-weight: bold;">€ 60,-</div>
<div data-bbox="135 725 167 752" style="background-color: black; color: white; padding: 2px;">30</div>  <p><b>CVT-2 transformator/100V</b></p> <p><b>Beschrijving:</b> Voor gebruik met de FreeSpace® 203 luidsprekers. <b>Vermogen:</b> 100V - 75/38/19W taps <b>Kleur:</b></p> <p style="margin-left: 20px;">grijs</p> <div style="margin-left: 100px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">CP code:</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-left: 20px;">19775</div> </div> <p style="margin-left: 20px;">wit</p> <div style="margin-left: 100px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">CP code:</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-left: 20px;">19776</div> </div> <p><b>Leveringseenheid:</b> 1 stuk/doos</p>	<div style="background-color: #cccccc; padding: 5px; font-weight: bold;">€ 100,-</div> <p style="font-size: small;">Prijs per stuk</p>
<div data-bbox="135 1135 167 1162" style="background-color: black; color: white; padding: 2px;">31</div>  <p><b>DS 16/40/100S(E) opbouwdoos</b></p> <p><b>Beschrijving:</b> Opbouwdoos voor montage van de FreeSpace® DS 100SE, DS 40SE, DS 16S en DS 16SE; inclusief keramische aansluitblok en thermische zekering die voldoen aan Europese richtlijnen. <b>Kleur:</b></p> <p style="margin-left: 20px;">zwart</p> <div style="margin-left: 100px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">CP code:</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-left: 20px;">41865</div> </div> <p style="margin-left: 20px;">wit</p> <div style="margin-left: 100px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">CP code:</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-left: 20px;">41866</div> </div> <p><b>Leveringseenheid:</b> 6 stuks/doos</p>	<div style="background-color: #cccccc; padding: 5px; font-weight: bold;">€ 60,-</div> <p style="font-size: small;">Prijs per doos</p>
<div data-bbox="135 1545 167 1572" style="background-color: black; color: white; padding: 2px;">32</div>  <p><b>DS 16/40/100S(E) inbouwanddoos</b></p> <p><b>Beschrijving:</b> Inbouwanddoos voor montage van de FreeSpace® DS 100SE, DS 40SE, DS 16S en DS 16SE; inclusief keramische aansluitblok en thermische zekering die voldoen aan Europese richtlijnen. <b>Kleur:</b></p> <p style="margin-left: 20px;">zwart</p> <div style="margin-left: 100px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">CP code:</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-left: 20px;">41867</div> </div> <p style="margin-left: 20px;">wit</p> <div style="margin-left: 100px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">CP code:</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-left: 20px;">41868</div> </div> <p><b>Leveringseenheid:</b> 6 stuks/doos</p>	<div style="background-color: #cccccc; padding: 5px; font-weight: bold;">€ 60,-</div> <p style="font-size: small;">Prijs per doos</p>

***BOSE***®

Professional Systems Division, Nederland

Bose B.V., Nijverheidstraat 8, 1135 GE Edam.

Tel: 0299 390 139 Fax: 0299 390 109 Website: www.bose.nl





Model	Verkoopprijs excl. BTW				
<div data-bbox="135 315 167 342" style="background-color: black; color: white; padding: 2px;">33</div>  <p><b>FreeSpace® DS 16/40/100S(E) montagekit</b></p> <p><b>Beschrijving:</b> Montagekit voor FreeSpace® DS 16/40/100S(E) luidsprekers; voor gebruik binnens- en buitenshuis.</p> <p><b>Kleur:</b></p> <table border="0" data-bbox="422 477 798 611"> <tr> <td>Zwart</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">CP code: 47643</td> </tr> <tr> <td>Wit</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">CP code: 47644</td> </tr> </table> <p><b>Leveringseenheid:</b> 1 stuk/doos</p>	Zwart	CP code: 47643	Wit	CP code: 47644	<div style="background-color: #cccccc; padding: 5px; text-align: center; font-weight: bold;">€ 35,-</div> <p style="text-align: center;">Prijs per stuk</p>
Zwart	CP code: 47643				
Wit	CP code: 47644				
<div data-bbox="135 725 167 752" style="background-color: black; color: white; padding: 2px;">34</div>  <p><b>FreeSpace® DS 16/40/100S(E) plafondbeugel</b></p> <p><b>Beschrijving:</b> Plafondbeugel voor FreeSpace® DS 16/40/100S(E) luidsprekers; voor gebruik binnens- en buitenshuis.</p> <p><b>Kleur:</b></p> <table border="0" data-bbox="422 891 798 1025"> <tr> <td>Zwart</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">CP code: 47646</td> </tr> <tr> <td>Wit</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">CP code: 47647</td> </tr> </table> <p><b>Leveringseenheid:</b> 1 stuk/doos</p>	Zwart	CP code: 47646	Wit	CP code: 47647	<div style="background-color: #cccccc; padding: 5px; text-align: center; font-weight: bold;">€ 40,-</div> <p style="text-align: center;">Prijs per stuk</p>
Zwart	CP code: 47646				
Wit	CP code: 47647				
<div data-bbox="135 1135 167 1162" style="background-color: black; color: white; padding: 2px;">35</div>  <p><b>FreeSpace® DS 40/100F montagekit</b></p> <p><b>Beschrijving:</b> Wordt vastgemaakt aan plafondbalken om de positie van luidsprekers te bepalen voordat het plafond wordt dichtgezet.</p> <table border="0" data-bbox="691 1265 798 1328"> <tr> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">CP code: 41993</td> </tr> </table> <p><b>Leveringseenheid:</b> 6 stuks/doos</p>	CP code: 41993	<div style="background-color: #cccccc; padding: 5px; text-align: center; font-weight: bold;">€ 108,-</div> <p style="text-align: center;">Prijs per doos</p>			
CP code: 41993					
<div data-bbox="135 1545 167 1572" style="background-color: black; color: white; padding: 2px;">36</div>  <p><b>FreeSpace® DS 40/100F tegelbrug</b></p> <p><b>Beschrijving:</b> Steun voor het dragen van het gewicht van een FreeSpace® DS 100F-luidspreker in een systeemplafond.</p> <table border="0" data-bbox="691 1675 798 1738"> <tr> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">CP code: 41864</td> </tr> </table> <p><b>Leveringseenheid:</b> 6 stuks/doos</p>	CP code: 41864	<div style="background-color: #cccccc; padding: 5px; text-align: center; font-weight: bold;">€ 120,-</div> <p style="text-align: center;">Prijs per doos</p>			
CP code: 41864					

**BOSE®**

Professional Systems Division, Nederland

Bose B.V., Nijverheidstraat 8, 1135 GE Edam.

Tel: 0299 390 139 Fax: 0299 390 109 Website: www.bose.nl


Model	Verkoopprijs excl. BTW
<p><b>37</b></p>  <p><b>FreeSpace® DS 40/100F montagekit voor open plafonds</b></p> <p><b>Beschrijving:</b> Inclusief ophangkabel, sierdeksel en oogschroeven. <b>Kleur:</b></p> <p>zwart <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">CP code: 41862</span></p> <p>wit <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">CP code: 41863</span></p> <p><b>Leveringseenheid:</b> 1 stuk/doos</p>	<p style="text-align: center;"><b>€ 38,-</b></p> <p style="text-align: center;">Prijs per set</p>
<p><b>38</b></p>  <p><b>FreeSpace® DS 40/100F aanpasbare tegelbrug</b></p> <p><b>Beschrijving:</b> Ondersteuningsplaat die het gewicht draagt van een FreeSpace® DS 40/100F luidspreker bij montage in een systeemplafond.</p> <p style="text-align: center;"><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">CP code: 47642</span></p> <p><b>Leveringseenheid:</b> 2 stuks/doos</p>	<p style="text-align: center;"><b>€ 35,-</b></p> <p style="text-align: center;">Prijs per set</p>
<p><b>39</b></p>  <p><b>FreeSpace® DS 16/40/100F vierkante grill</b></p> <p><b>Beschrijving:</b> Vierkante grill voor de FreeSpace® DS 16/40/100F luidsprekers; voor gebruik binnenshuis. <b>Kleur:</b></p> <p>Wit <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">CP code: 47649</span></p> <p><b>Leveringseenheid:</b> 2 stuks/doos</p>	<p style="text-align: center;"><b>€ 68,-</b></p> <p style="text-align: center;">Prijs per set</p>
<p><b>40</b></p>  <p><b>FreeSpace® DS 16/40/100 kit met keramische connector en zekering</b></p> <p><b>Beschrijving:</b> Keramische aansluitblok en thermische zekering, voor de FreeSpace® DS 16/40/100, die voldoen aan Europese richtlijnen.</p> <p style="text-align: center;"><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">CP code: 47650</span></p> <p><b>Leveringseenheid:</b> 10 kits/doos</p>	<p style="text-align: center;"><b>€ 42,-</b></p> <p style="text-align: center;">Prijs per doos</p>

***BOSE***®

Professional Systems Division, Nederland

Bose B.V., Nijverheidstraat 8, 1135 GE Edam.

Tel: 0299 390 139 Fax: 0299 390 109 Website: www.bose.nl





Model	Verkoopprijs excl. BTW								
<div data-bbox="113 315 408 685"> <p><b>41</b></p>  </div> <div data-bbox="424 315 1295 685"> <p><b>EWB-14/EWB-15 L-beugel</b></p> <p><b>Beschrijving:</b> Voor wandbevestiging van de FreeSpace® 32SE of BOSE® 151 (niet 151SE) luidspreker; geschikt voor gebruik binnenshuis.</p> <p><b>Kleur:</b></p> <table border="1" data-bbox="692 474 799 607"> <tr> <td>CP code:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>zwart (EWB-14)</td> <td>02737</td> </tr> <tr> <td>CP code:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>wit (EWB-15)</td> <td>02742</td> </tr> </table> <p><b>Leveringseenheid:</b> 1 stuk/doos</p> </div>	CP code:		zwart (EWB-14)	02737	CP code:		wit (EWB-15)	02742	<p><b>€ 10,08</b></p> <p>Prijs per stuk</p>
CP code:									
zwart (EWB-14)	02737								
CP code:									
wit (EWB-15)	02742								
<div data-bbox="113 725 408 1095"> <p><b>42</b></p>  </div> <div data-bbox="424 725 1295 1115"> <p><b>SM-1B/SM-1W multi-functionele beugel</b></p> <p><b>Beschrijving:</b> Voor wandbevestiging van de FreeSpace® 32SE of BOSE® 151 (niet 151SE) luidspreker; geschikt voor gebruik binnens- en buitenshuis.</p> <p><b>Kleur:</b></p> <table border="1" data-bbox="692 916 799 1048"> <tr> <td>CP code:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>zwart (SM-1B)</td> <td>08249</td> </tr> <tr> <td>CP code:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>wit (SM-1W)</td> <td>08247</td> </tr> </table> <p><b>Leveringseenheid:</b> 1 paar/doos</p> </div>	CP code:		zwart (SM-1B)	08249	CP code:		wit (SM-1W)	08247	<p>Prijs op aanvraag</p> <p>Prijs per paar</p>
CP code:									
zwart (SM-1B)	08249								
CP code:									
wit (SM-1W)	08247								
<div data-bbox="113 1135 408 1505"> <p><b>43</b></p>  </div> <div data-bbox="424 1135 1295 1525"> <p><b>EMA-2 statief adapter</b></p> <p><b>Beschrijving:</b> Voor het bevestigen van een FreeSpace® 32SE of BOSE® 151 (niet 151SE) luidspreker op een EMS-2 microfoon statief (CP code: 527); geschikt voor gebruik binnenshuis.</p> <p><b>Kleur:</b></p> <table border="1" data-bbox="692 1328 799 1391"> <tr> <td>CP code:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>zwart</td> <td>00529</td> </tr> </table> <p><b>Leveringseenheid:</b> 1 paar/doos</p> </div>	CP code:		zwart	00529	<p><b>€ 30,-</b></p> <p>Prijs per paar</p>				
CP code:									
zwart	00529								
<div data-bbox="113 1545 408 1915"> <p><b>44</b></p>  </div> <div data-bbox="424 1545 1295 1933"> <p><b>ECB-4/ECB-5 plafondbeugel</b></p> <p><b>Beschrijving:</b> Plafondbeugel voor de FreeSpace® 32SE of BOSE® 151 (niet 151SE); geschikt voor gebruik binnenshuis.</p> <p><b>Kleur:</b></p> <table border="1" data-bbox="692 1709 799 1841"> <tr> <td>CP code:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>zwart (ECB-4)</td> <td>02259</td> </tr> <tr> <td>CP code:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>wit (ECB-5)</td> <td>02258</td> </tr> </table> <p><b>Leveringseenheid:</b> 1 paar/doos</p> </div>	CP code:		zwart (ECB-4)	02259	CP code:		wit (ECB-5)	02258	<p>Prijs op aanvraag</p> <p>Prijs per paar</p>
CP code:									
zwart (ECB-4)	02259								
CP code:									
wit (ECB-5)	02258								

**BOSE®**

Professional Systems Division, Nederland

Bose B.V., Nijverheidstraat 8, 1135 GE Edam.

Tel: 0299 390 139 Fax: 0299 390 109 Website: www.bose.nl





Model	Verkoopprijs excl. BTW
<p><b>45</b></p>  <p><b>MMA-2/MMA-3 multi-functionele beugel</b></p> <p><b>Beschrijving:</b> Een flexibele beugel voor het bevestigen van de FreeSpace® 32SE of BOSE® 151 (niet 151SE) luidspreker; geschikt voor gebruik binnenshuis.</p> <p><b>Kleur:</b></p> <p>zwart (MMA-2) <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">CP code: 00525</span></p> <p>wit (MMA-3) <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">CP code: 00526</span></p> <p><b>Leveringseenheid:</b> 1 paar/doos</p>	<p>Prijs op aanvraag</p> <p>Prijs per paar</p>
<p><b>46</b></p>  <p><b>EMS-2 microfoonstatief</b></p> <p><b>Beschrijving:</b> Metalen, opklapbaar driepootmicrofoonstatief; met optionele EMA-2 adapter (CP code: 529) geschikt voor de FreeSpace® 32SE of BOSE® 151 (niet 151SE) luidspreker.</p> <p><b>Kleur:</b></p> <p>zwart <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">CP code: 00527</span></p> <p><b>Leveringseenheid:</b> 1 stuk/doos</p> <p><b>NB:</b> links afgebeeld: EMS-2 en EMS-3</p>	<p>€ 40,-</p> <p>Prijs per stuk</p>
<p><b>47</b></p>  <p><b>EMS-3 hengel voor microfoonstatief</b></p> <p><b>Beschrijving:</b> Voor gebruik in combinatie met de EMS-2.</p> <p><b>Kleur:</b></p> <p>zwart <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">CP code: 00528</span></p> <p><b>Leveringseenheid:</b> 1 stuk/doos</p> <p><b>NB:</b> links afgebeeld: EMS-2 en EMS-3</p>	<p>€ 20,-</p> <p>Prijs per stuk</p>
<p><b>48</b></p>  <p><b>EWB-4/EWB-5 beugel</b></p> <p><b>Beschrijving:</b> Speciale beugel voor de BOSE® FreeSpace® 32SE of 151SE luidspreker; voor gebruik binnenshuis.</p> <p><b>Kleur:</b></p> <p>zwart (EWB-4) <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">CP code: 01983</span></p> <p>wit (EWB-5) <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">CP code: 02261</span></p> <p><b>Leveringseenheid:</b> 1 paar/doos</p>	<p>Prijs op aanvraag</p> <p>Prijs per paar</p>

**BOSE®**

Professional Systems Division, Nederland

Bose B.V., Nijverheidstraat 8, 1135 GE Edam.

Tel: 0299 390 139 Fax: 0299 390 109 Website: www.bose.nl





Model	Verkoopprijs excl. BTW
<div data-bbox="135 315 165 340" style="background-color: black; color: white; padding: 2px;">49</div>  <p><b>102°F grille</b></p> <p><b>Beschrijving:</b> Grille voor de FreeSpace® 102F luidspreker.  <b>Cover:</b> Ø 32,5 cm  <b>Gewicht:</b> 0,25 kg  <b>Kleur:</b></p> <p>wit</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">CP code: 01612</div> <p><b>Leveringseenheid:</b> 1 stuk/doos</p>	<div style="background-color: #cccccc; padding: 5px; text-align: center;">Prij op aanvraag</div> <p style="text-align: center;">Prij per stuk</p>
<div data-bbox="135 725 165 750" style="background-color: black; color: white; padding: 2px;">50</div>  <p><b>FreeSpace® DS 16F tegelbrug</b></p> <p><b>Beschrijving:</b> Steun voor het dragen van het gewicht van een FreeSpace® DS 16F-luidspreker in een systeemplafond.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">CP code: 33680</div> <p><b>Leveringseenheid:</b> 6 stuks/doos</p>	<div style="background-color: #cccccc; padding: 5px; text-align: center;">€ 56,-</div> <p style="text-align: center;">Prij per doos</p>
<div data-bbox="135 1135 165 1160" style="background-color: black; color: white; padding: 2px;">51</div>  <p><b>FreeSpace® DS 16F montagekit</b></p> <p><b>Beschrijving:</b> Wordt vastgemaakt aan plafondbalken om de positie van luidsprekers te bepalen voordat het plafond wordt dichtgezet.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">CP code: 29831</div> <p><b>Leveringseenheid:</b> 6 stuks/doos</p>	<div style="background-color: #cccccc; padding: 5px; text-align: center;">€ 38,-</div> <p style="text-align: center;">Prij per doos</p>
<div data-bbox="135 1545 165 1570" style="background-color: black; color: white; padding: 2px;">52</div>  <p><b>FreeSpace® DS 16F montagekit voor open plafonds</b></p> <p><b>Beschrijving:</b> Inclusief ophangkabel, sierdeksel en oogschroeven.  <b>Kleur:</b></p> <p>zwart</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">CP code: 30094</div> <p>wit</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">CP code: 30095</div> <p><b>Leveringseenheid:</b> 1 stuk/doos</p>	<div style="background-color: #cccccc; padding: 5px; text-align: center;">€ 19,-</div> <p style="text-align: center;">Prij per set</p>

***BOSE***®

Professional Systems Division, Nederland

Bose B.V., Nijverheidstraat 8, 1135 GE Edam.

Tel: 0299 390 139 Fax: 0299 390 109 Website: www.bose.nl





Model	Verkoopprijs excl. BTW
<div data-bbox="113 315 188 349" style="background-color: black; color: white; padding: 2px;">53</div>  <p><b>FreeSpace® DS 16F vervangingskit</b></p> <p><b>Beschrijving:</b> Bevat een pasring en uitbreiding voor verankering voor het inbouwen van een luidspreker in een bestaand gat van 20,3 tot 30,5 cm.</p> <p><b>Kleur:</b></p> <p>wit</p> <div data-bbox="691 506 798 566" style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> <b>CP code:</b> 30096         </div> <p><b>Leveringseenheid:</b> kit voor 6 luidsprekers/doos</p>	<div data-bbox="1315 309 1471 353" style="background-color: #cccccc; padding: 5px; text-align: center;">€ 108,-</div> <p style="text-align: center;">Prijs per doos</p>
<div data-bbox="113 725 188 759" style="background-color: black; color: white; padding: 2px;">54</div>  <p><b>FreeSpace® DS 16F aanpasbare tegelbrug</b></p> <p><b>Beschrijving:</b> Ondersteuningsplaat die het gewicht draagt van een FreeSpace® DS 16F luidspreker bij montage in een systeemplafond.</p> <div data-bbox="691 860 798 920" style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> <b>CP code:</b> 47641         </div> <p><b>Leveringseenheid:</b> 2 stuks/doos</p>	<div data-bbox="1315 719 1471 763" style="background-color: #cccccc; padding: 5px; text-align: center;">€ 32,-</div> <p style="text-align: center;">Prijs per set</p>
<div data-bbox="113 1135 188 1169" style="background-color: black; color: white; padding: 2px;">55</div>  <p><b>FreeSpace® 3F luidspreker tegelbrug</b></p> <p><b>Beschrijving:</b> Steun voor het dragen van het gewicht van een FreeSpace 3F bij gebruik in een systeemplafond.</p> <div data-bbox="691 1267 798 1328" style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> <b>CP code:</b> 33677         </div> <p><b>Leveringseenheid:</b> 6 stuks/doos</p>	<div data-bbox="1315 1128 1471 1173" style="background-color: #cccccc; padding: 5px; text-align: center;">€ 56,-</div> <p style="text-align: center;">Prijs per doos</p>
<div data-bbox="113 1545 188 1579" style="background-color: black; color: white; padding: 2px;">56</div>  <p><b>FreeSpace® 3F luidspreker montagekit</b></p> <p><b>Beschrijving:</b> Wordt vastgemaakt aan plafondbalken om de positie van luidsprekers te bepalen voordat het plafond wordt dichtgezet.</p> <div data-bbox="691 1677 798 1738" style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> <b>CP code:</b> 29853         </div> <p><b>Leveringseenheid:</b> 6 stuks/doos</p>	<div data-bbox="1315 1538 1471 1583" style="background-color: #cccccc; padding: 5px; text-align: center;">€ 32,-</div> <p style="text-align: center;">Prijs per doos</p>

**BOSE®**

Professional Systems Division, Nederland

Bose B.V., Nijverheidstraat 8, 1135 GE Edam.

Tel: 0299 390 139 Fax: 0299 390 109 Website: www.bose.nl





Model	Verkoopprijs excl. BTW
<p><b>57</b></p>  <p><b>FreeSpace® 3F luidspreker montage kit open plafonds</b></p> <p><b>Beschrijving:</b> Cosmetische kap voor hangende luidsprekers. <b>Kleur:</b></p> <p>zwart <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">CP code: 30097</span></p> <p>wit <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">CP code: 30098</span></p> <p><b>Leveringseenheid:</b> 2 stuks/doos</p>	<p style="background-color: #cccccc; text-align: center; padding: 5px;"><b>€ 16,-</b></p> <p style="text-align: center;">Prijs per set</p>
<p><b>58</b></p>  <p><b>FreeSpace® 3BF basluidspreker tegelbrug</b></p> <p><b>Beschrijving:</b> Speciale beugel voor het dragen van het gewicht van een FreeSpace 3BF basluidspreker bij gebruik in een systeem plafond.</p> <p style="text-align: center;"><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">CP code: 33681</span></p> <p><b>Leveringseenheid:</b> 2 stuks/doos</p>	<p style="background-color: #cccccc; text-align: center; padding: 5px;"><b>€ 32,-</b></p> <p style="text-align: center;">Prijs per set</p>
<p><b>59</b></p>  <p><b>FreeSpace® 3BF basluidspreker montagekit</b></p> <p><b>Beschrijving:</b> Wordt vastgemaakt aan plafondbalken om de positie van luidsprekers te bepalen voordat het plafond wordt dichtgezet.</p> <p style="text-align: center;"><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">CP code: 29855</span></p> <p><b>Leveringseenheid:</b> 6 stuks/doos</p>	<p style="background-color: #cccccc; text-align: center; padding: 5px;"><b>€ 64,-</b></p> <p style="text-align: center;">Prijs per doos</p>
<p><b>60</b></p>  <p><b>FreeSpace® 3BF basluidspreker opbouwkit</b></p> <p><b>Beschrijving:</b> Bestaat uit een opbouwbeugel en cosmetische kap; geschikt voor wand- of plafondmontage. <b>Kleur:</b></p> <p>zwart <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">CP code: 29828</span></p> <p>wit <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">CP code: 29829</span></p> <p><b>Leveringseenheid:</b> 1 stuk/doos</p>	<p style="background-color: #cccccc; text-align: center; padding: 5px;"><b>€ 85,-</b></p> <p style="text-align: center;">Prijs per stuk</p>

**BOSE®**

Professional Systems Division, Nederland

Bose B.V., Nijverheidstraat 8, 1135 GE Edam.

Tel: 0299 390 139 Fax: 0299 390 109 Website: www.bose.nl





Model	Verkoopprijs excl. BTW
<p><b>61</b></p>  <p><b>FreeSpace® 3BF basluidspreker montagekit voor open plafonds</b></p> <p><b>Beschrijving:</b> Bestaat uit een ophangkabel, oogschroeven voor de kabelinstallatie en cosmetische kap.  <b>Kleur:</b></p> <p>zwart <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">CP code: 30099</span></p> <p>wit <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">CP code: 30100</span></p> <p><b>Leveringseenheid:</b> 1 stuk/doos</p>	<p style="text-align: center;"><b>€ 72,-</b></p> <p style="text-align: center;">Prijs per stuk</p>
<p><b>62</b></p>  <p><b>FreeSpace® 3 Omnikit</b></p> <p><b>Beschrijving:</b> Kit om FreeSpace® 3 te installeren als een full-range luidspreker met hangende montage. Met een FS3BF basluidspreker en twee paar FS3S satellieten.  <b>Inhoud:</b> Beschermkap (zwart/wit), 1 ophangkit, pakket met 4 oogschroeven, kabel (zwart/wit), documentatieset.  <b>Kleur:</b></p> <p>zwart <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">CP code: 37083</span></p> <p>wit <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">CP code: 37084</span></p> <p><b>Leveringseenheid:</b> 1 kit/doos</p>	<p style="text-align: center;"><b>€ 84,-</b></p> <p style="text-align: center;">Prijs per doos</p>
<p><b>63</b></p>  <p><b>WB-3 Wandbeugel</b></p> <p><b>Beschrijving:</b> Wandbeugel voor de BOSE® 301® -V en BOSE 201® -V Direct/Reflecting® luidsprekers; voor gebruik binnenshuis.  <b>Kleur:</b></p> <p>zwart <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">CP code: 18423</span></p> <p><b>Leveringseenheid:</b> 1 paar/doos</p>	<p style="text-align: center;"><b>€ 18,91</b></p> <p style="text-align: center;">Prijs per paar</p>
<p><b>64</b></p>  <p><b>791 inbouwkit</b></p> <p><b>Beschrijving:</b> Wordt bevestigd aan plafondbalken om de positie van de luidsprekers te bepalen voordat een plafond van gipsplaten wordt voorzien.</p> <p style="text-align: center;"><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">CP code: 47111</span></p> <p><b>Leveringseenheid:</b> 2 stuks/doos</p>	<p style="text-align: center;"><b>€ 41,18</b></p> <p style="text-align: center;">Prijs per set</p>

***BOSE***®

Professional Systems Division, Nederland

Bose B.V., Nijverheidstraat 8, 1135 GE Edam.

Tel: 0299 390 139 Fax: 0299 390 109 Website: www.bose.nl





Model	Verkoopprijs excl. BTW
<p><b>65</b></p>  <p><b>T1 ToneMatch® audio engine</b></p> <p><b>Beschrijving:</b> Digitaal meerkanaals mengpaneel voor gebruik met BOSE® L1®-geluidssystemen; bevat meer dan 100 exclusieve ToneMatch-voorkeursinstellingen voor instrumenten en microfoons; inclusief Bose zEQ, opslag van scènes en een complete suite met studio-effecten.</p> <p><b>CP code:</b> 42826</p> <p><b>Leveringseenheid:</b> 1 stuk/doos</p>	<p><b>€ 419,33</b></p> <p>Prijs per stuk</p>
<p><b>66</b></p>  <p><b>T1 voeding</b></p> <p><b>Beschrijving:</b> Voeding voor ToneMatch® audio engine, vereist bij gebruik van de ToneMatch® audio engine met een L1® Compact of L1® Model I-systeem.</p> <p>Zwart</p> <p><b>CP code:</b> 42533</p> <p><b>Leveringseenheid:</b> 1 stuk/doos</p>	<p><b>€ 29,41</b></p> <p>Prijs per stuk</p>
<p><b>67</b></p>  <p><b>T1 microfoonstandaardbeugel</b></p> <p><b>Beschrijving:</b> Beugel voor montage van ToneMatch® audio engine aan een microfoonstandaard. Met draaiende pakking voor goede vergrendeling in verschillende standen.</p> <p><b>Kleur:</b></p> <p>Zwart</p> <p><b>CP code:</b> 42535</p> <p><b>Leveringseenheid:</b> 1 stuk/doos</p>	<p><b>€ 21,01</b></p> <p>Prijs per stuk</p>
<p><b>68</b></p>  <p><b>Inbouwdoos</b></p> <p><b>Beschrijving:</b> Inbouwdoos voor de ControlSpace® AMS-8 wandregelaar, de ControlSpace® AMS-8 inputmodule en de DSC-3, DSCi-3, ControlSpace® CC-16 &amp; CC-4-zonecontroller, FreeSpace® DXA2120-volumeregeling en FreeSpace® 4400 AVM1, AVM2 en oproep unit.</p> <p><b>Afmetingen (HxBxD):</b> 7,1 x 10,6 x 5,2 cm</p> <p><b>Kleur:</b></p> <p>geel</p> <p><b>CP code:</b> 27551</p> <p><b>Leveringseenheid:</b> 1 stuk/doos</p>	<p><b>€ 1,20</b></p> <p>Prijs per stuk</p>

**BOSE®**

Professional Systems Division, Nederland

Bose B.V., Nijverheidstraat 8, 1135 GE Edam.

Tel: 0299 390 139 Fax: 0299 390 109 Website: www.bose.nl

Model	Verkoopprijs excl. BTW
<div data-bbox="135 315 167 342" style="background-color: black; color: white; padding: 2px;">69</div>  <p><b>Inbouwdoos voor holle wandmontage</b></p> <p><b>Beschrijving:</b> Inbouwdoos voor holle of gipsplaatwanden voor de ControlSpace® AMS-8 wandregelaar en de ControlSpace® AMS-8 inputmodule en de DSC-3, DSCI-3, ControleSpace® CC-16 &amp; CC-4-zonecontroller, FreeSpace® DXA2120-volumeregeling en FreeSpace® 4400 AVM1, AVM2 en oproep unit.</p> <p><b>Afmetingen (HxBxD):</b> 6,6 x 12,4 x 5,2 cm</p> <p><b>Kleur:</b></p> <p style="text-align: center;">CP code: 38800</p> <p>geel</p> <p><b>Leveringseenheid:</b> 1 stuk/doos</p>	<div style="background-color: #cccccc; text-align: center; padding: 5px;"><b>€ 4,50</b></div> <p style="text-align: center;">Prijs per stuk</p>
<div data-bbox="135 725 167 752" style="background-color: black; color: white; padding: 2px;">70</div>  <p><b>FreeSpace® DXA2120 volumeregelaar</b></p> <p><b>Beschrijving:</b> Externe volumeregelaar voor de DXA-2120.</p> <p><b>Afmetingen (HxBxD):</b> 12,1 x 11,8 x 1,2/1,8 cm</p> <p><b>Kleur:</b></p> <p style="text-align: center;">CP code: 41966</p> <p>wit</p> <p><b>Leveringseenheid:</b> 1 stuk/doos</p>	<div style="background-color: #cccccc; text-align: center; padding: 5px;"><b>€ 45,-</b></div> <p style="text-align: center;">Prijs per stuk</p>
<div data-bbox="135 1135 167 1162" style="background-color: black; color: white; padding: 2px;">71</div>  <p><b>FreeSpace® DXA2120 volumeregelaar met A/B-schakelaar</b></p> <p><b>Beschrijving:</b> Externe volumeregelaar voor de DXA-2120, voorzien van een A/B-selectieschakelaar voor het selecteren van de audio bronnen.</p> <p><b>Afmetingen (HxBxD):</b> 12,1 x 11,8 x 1,2/1,8 cm</p> <p><b>Kleur:</b></p> <p style="text-align: center;">CP code: 41967</p> <p>wit</p> <p><b>Leveringseenheid:</b> 1 stuk/doos</p>	<div style="background-color: #cccccc; text-align: center; padding: 5px;"><b>€ 45,-</b></div> <p style="text-align: center;">Prijs per stuk</p>
<div data-bbox="135 1545 167 1572" style="background-color: black; color: white; padding: 2px;">72</div>  <p><b>Opbouwdoos voor de DXA2120, FS 4400 en ESP-88 wandregelaars</b></p> <p><b>Beschrijving:</b> Opbouwmontagedoos voor het op de wand monteren van de ControlSpace® CC-16 en CC-4-zonecontroller, FreeSpace® DXA2120-volumeregeling en FreeSpace® 4400 AVM1, AVM2 en oproep unit.</p> <p><b>Afmetingen (HxBxD):</b> 12 x 12 x 3,5 cm</p> <p><b>Kleur:</b></p> <p style="text-align: center;">CP code: 50194</p> <p>wit</p> <p><b>Leveringseenheid:</b> 1 stuk/doos</p>	<div style="background-color: #cccccc; text-align: center; padding: 5px;"><b>€ 80,-</b></div> <p style="text-align: center;">Prijs per stuk</p>

# BOSE®

Professional Systems Division, Nederland

Bose B.V., Nijverheidstraat 8, 1135 GE Edam.

Tel: 0299 390 139 Fax: 0299 390 109 Website: www.bose.nl





Model	Verkoopprijs excl. BTW
<p><b>73</b></p>  <p><b>Inbouwdoos voor de DXA2120, FS 4400 en ESP-88 wandregelaars</b></p> <p><b>Beschrijving:</b> Inbouwdoos voor wandmontage van de ControlSpace® CC-16 &amp; CC-4 wandregelaars, FreeSpace® DXA2120 volumeregelaars en gebruikersinterfaces AVM1, AVM2 en oproepunits van FreeSpace® 4400.</p> <p><b>Afmetingen (HxBxD):</b> 9,5 x 23,4 x 6,3 (cm)</p> <p><b>Kleur:</b></p> <p>Grijs</p> <p><b>CP code:</b> 52630</p> <p><b>Leveringseenheid:</b> 1 stuk/doos</p>	<p><b>€ 24,-</b></p> <p>Prijs per stuk</p>
<p><b>74</b></p>  <p><b>ENTERO® TraPack 5</b></p> <p><b>Beschrijving:</b> 4 x 500 W/100 V transformators in één 2U-behuizing, geschikt voor ENTERO® 4250- (bridged) en 4500-eindversterkers.</p> <p><b>Afmetingen (HxBxD):</b> 8,8 x 48,3 x 45,4 cm (2U, 19-inch standaard)</p> <p><b>Gewicht:</b> 27 kg</p> <p><b>Kleur:</b></p> <p>Grijs</p> <p><b>CP code:</b> 53662</p> <p><b>Leveringseenheid:</b> 1 stuk/doos</p>	<p><b>€ 990,-</b></p> <p>Prijs per stuk</p>
<p><b>75</b></p>  <p><b>ENTERO® TraPack 3</b></p> <p><b>Beschrijving:</b> 4 x 300 W/100 V transformators in één 2U-behuizing, geschikt voor ENTERO® 8100- (bridged) en 4250-eindversterkers.</p> <p><b>Afmetingen (HxBxD):</b> 8,8 x 48,3 x 45,4 cm (2U, 19-inch standaard)</p> <p><b>Gewicht:</b> 24 kg</p> <p><b>Kleur:</b></p> <p>Grijs</p> <p><b>CP code:</b> 53661</p> <p><b>Leveringseenheid:</b> 1 stuk/doos</p>	<p><b>€ 575,-</b></p> <p>Prijs per stuk</p>
<p><b>76</b></p>  <p><b>ENTERO® TraPack 1</b></p> <p><b>Beschrijving:</b> 8 x 100 W/100 V transformators in één 2U-behuizing, geschikt voor ENTERO® 8100-eindversterker.</p> <p><b>Afmetingen (HxBxD):</b> 8,8 x 48,3 x 45,4 cm (2U, 19-inch standaard)</p> <p><b>Gewicht:</b> 23 kg</p> <p><b>Kleur:</b></p> <p>Grijs</p> <p><b>CP code:</b> 53660</p> <p><b>Leveringseenheid:</b> 1 stuk/doos</p>	<p><b>€ 750,-</b></p> <p>Prijs per stuk</p>

**BOSE®**

Professional Systems Division, Nederland

Bose B.V., Nijverheidstraat 8, 1135 GE Edam.

Tel: 0299 390 139 Fax: 0299 390 109 Website: www.bose.nl


Model	Verkoopprijs excl. BTW
<div data-bbox="113 315 188 349" style="background-color: black; color: white; padding: 2px;">77</div>  <p><b>Stroomvoorziening voor ControlSpace® AMS-8 wandregelaars</b></p> <p><b>Beschrijving:</b> 24Vdc 2,7A voedingseenheid voor ControlSpace® AMS-8 wandregelaar, inputmodule en oproeppaneel.  <b>Kleur:</b></p> <p style="text-align: center;">CP code: 38796</p> <p>zwart</p> <p><b>Leveringseenheid:</b> 1 stuk/doos</p>	<div style="background-color: #cccccc; text-align: center; padding: 5px;"><b>€ 59,-</b></div> <p style="text-align: center;">Prijs per stuk</p>
<div data-bbox="113 725 188 759" style="background-color: black; color: white; padding: 2px;">78</div>  <p><b>Stroomvoorziening voor ControlSpace® ESP-88-gebruikersinterfaces</b></p> <p><b>Beschrijving:</b> 15Vdc/0.33A stroomvoorziening voor CC-64 en CC-16.  <b>Afmetingen (HxBxD):</b> 13,7 x 28,4 x 7,5 cm  <b>Kleur:</b></p> <p style="text-align: center;">CP code: 41762</p> <p>zwart</p> <p><b>Leveringseenheid:</b> 1 stuk/doos</p>	<div style="background-color: #cccccc; text-align: center; padding: 5px;"><b>€ 40,-</b></div> <p style="text-align: center;">Prijs per stuk</p>
<div data-bbox="113 1135 188 1169" style="background-color: black; color: white; padding: 2px;">79</div>  <p><b>CC-64 opbouwdoos</b></p> <p><b>Beschrijving:</b> Opbouwdoos voor montage van ControlSpace® CC-64 Control Center.  <b>Afmetingen (HxBxD):</b> 13,7 x 28,4 x 7,5 cm  <b>Kleur:</b></p> <p style="text-align: center;">CP code: 44423</p> <p>wit</p> <p><b>Leveringseenheid:</b> 1 stuk/doos</p>	<div style="background-color: #cccccc; text-align: center; padding: 5px;"><b>€ 85,-</b></div> <p style="text-align: center;">Prijs per stuk</p>
<div data-bbox="113 1545 188 1579" style="background-color: black; color: white; padding: 2px;">80</div>  <p><b>CC-64 inbouwdoos</b></p> <p><b>Beschrijving:</b> Inbouwdoos voor montage van ControlSpace® CC-64 Control Center.  <b>Afmetingen (HxBxD):</b> 9,5 x 23,4 x 6,3 (cm)  <b>Kleur:</b></p> <p style="text-align: center;">CP code: 52631</p> <p>Grijs</p> <p><b>Leveringseenheid:</b> 1 stuks/doos</p>	<div style="background-color: #cccccc; text-align: center; padding: 5px;"><b>€ 29,-</b></div> <p style="text-align: center;">Prijs per stuk</p>

**BOSE®**

Professional Systems Division, Nederland

Bose B.V., Nijverheidstraat 8, 1135 GE Edam.

Tel: 0299 390 139 Fax: 0299 390 109 Website: www.bose.nl

Model	Verkoopprijs excl. BTW
<div data-bbox="135 315 165 342" style="background-color: black; color: white; padding: 2px;">81</div>  <p><b>Opbouwdoos</b></p> <p><b>Beschrijving:</b> Opbouwdoos waarmee de ControlSpace® AMS-8 wandregelaar, de ControlSpace® AMS-8 inputmodule en de DSC-3 en DSCi-3 op de wand bevestigd kunnen worden.</p> <p><b>Afmetingen (HxBxD):</b> 8,0 x 11,4 x 4,6 cm</p> <p><b>Kleur:</b></p> <p>wit</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">CP code: 33445</div> <p><b>Leveringseenheid:</b> 1 stuk/doos</p>	<div style="background-color: #cccccc; padding: 5px; text-align: center; font-weight: bold;">€ 12,-</div> <p style="text-align: center;">Prijs per stuk</p>
<div data-bbox="135 725 165 752" style="background-color: black; color: white; padding: 2px;">82</div>  <p><b>Kabel voor aansluiting van wandregelaar en oproeppaneel op ControlSpace® AMS-8</b></p> <p><b>Beschrijving:</b> Kabel waarmee wandregelaars en oproeppanelen op het ControlSpace® AMS-8 systeem kunnen worden aangesloten. Maximumlengte: 600 meter voor aansluiting van maximaal vier wandregelaars en één oproeppaneel op één lijn naar busconnector 1 of 2 op het achterpaneel van het systeem; 450 meter voor maximaal acht wandregelaars en één oproeppaneel op één lijn naar een busconnector op het achterpaneel van het systeem. <b>Kleur:</b> Blauw. Doorsnede ongeveer 10mm.</p> <p><b>Leveringseenheid:</b> 200 meter per rol</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">CP code: 38797</div>	<div style="background-color: #cccccc; padding: 5px; text-align: center; font-weight: bold;">€ 360,-</div> <p style="text-align: center;">Prijs per stuk</p>
<div data-bbox="135 1140 165 1167" style="background-color: black; color: white; padding: 2px;">83</div>  <p><b>Kabel voor aansluiting inputmodule op ControlSpace® AMS-8</b></p> <p><b>Beschrijving:</b> Kabel waarmee een inputmodule kan worden aangesloten op een ingang van het ControlSpace® AMS-8 systeem.</p> <p><b>Kleur:</b> Geel. Doorsnede ongeveer 10mm.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">CP code: 38798</div> <p><b>Leveringseenheid:</b> 200 meter per rol</p>	<div style="background-color: #cccccc; padding: 5px; text-align: center; font-weight: bold;">€ 490,-</div> <p style="text-align: center;">Prijs per stuk</p>
<div data-bbox="135 1554 165 1581" style="background-color: black; color: white; padding: 2px;">84</div>  <p><b>ETS-5 microfoonstatief met drukknop</b></p> <p><b>Beschrijving:</b> Microfoonstatief (niet bedraad) met drukknop voor op het bureau.</p> <p><b>Kleur:</b></p> <p>zwart</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">CP code: 8769</div> <p><b>Leveringseenheid:</b> 1 stuk/doos</p>	<div style="background-color: #cccccc; padding: 5px; text-align: center; font-weight: bold;">€ 90,-</div> <p style="text-align: center;">Prijs per stuk</p>

**BOSE®**

Professional Systems Division, Nederland

Bose B.V., Nijverheidstraat 8, 1135 GE Edam.

Tel: 0299 390 139 Fax: 0299 390 109 Website: www.bose.nl

Model	Verkoopprijs excl. BTW
<p><b>85</b></p>  <p><b>E4 auto volume-interface</b></p> <p><b>Beschrijving:</b> Wandregelaar geschikt voor vrijwel alle Europese inbouwdozen; met toetsen voor bronselectie, volumecontrole en auto volume.</p> <p><b>Kleur:</b></p> <p>zilver</p> <p><b>CP code:</b> 30102</p> <p><b>Leveringseenheid:</b> 1 stuk/doos</p>	<p><b>€ 130,-</b></p> <p>Prijs per stuk</p>
<p><b>86</b></p>  <p><b>FreeSpace® 4400 microfoonkit</b></p> <p><b>Beschrijving:</b> Microfoonsensor en montageplaat die passen in een standaard enkele inbouwcontactdoos.</p> <p><b>Kleur:</b></p> <p>wit</p> <p><b>CP code:</b> 42355</p> <p><b>Leveringseenheid:</b> 1 stuk/doos, inclusief standaard montagemateriaal</p>	<p><b>€ 92,-</b></p> <p>Prijs per stuk</p>
<p><b>87</b></p>  <p><b>E4-gebruikersinterface</b></p> <p><b>Beschrijving:</b> Wandregelaar geschikt voor vrijwel alle Europese aansluit- en verdeelkasten; met toetsen voor bronselectie, volumecontrole en mute functie.</p> <p><b>Kleur:</b></p> <p>zilver</p> <p><b>CP code:</b> 29857</p> <p><b>Leveringseenheid:</b> 1 stuk/doos</p>	<p><b>€ 130,-</b></p> <p>Prijs per stuk</p>
<p><b>88</b></p>  <p><b>FreeSpace® 4400 AVM 1-Zone gebruikersinterface met selectie auto-volume/mute</b></p> <p><b>Beschrijving:</b> Op de wand te monteren toetsenpaneel voor het bedienen van één zone met knoppen voor het selecteren van bronnen, volumeregeling en auto-volume of mute.</p> <p><b>Afmetingen (HxBxD):</b> 12,1 x 11,8 x 1,2/3,7 cm</p> <p><b>Kleur:</b></p> <p>wit</p> <p><b>CP code:</b> 42351</p> <p><b>Leveringseenheid:</b> 1 stuk/doos</p>	<p><b>€ 130,-</b></p> <p>Prijs per stuk</p>

**BOSE®**

Professional Systems Division, Nederland

Bose B.V., Nijverheidstraat 8, 1135 GE Edam.

Tel: 0299 390 139 Fax: 0299 390 109 Website: www.bose.nl





Model	Verkoopprijs excl. BTW
<p><b>89</b></p>  <p><b>FreeSpace® 4400 AVM 2-Zone gebruikersinterface met selectie auto-volume/mute</b></p> <p><b>Beschrijving:</b> Op de wand te monteren toetsenpaneel voor het bedienen van twee zones met knoppen voor het selecteren van bronnen, volumeregeling en auto-volume of mute.</p> <p><b>Afmetingen (HxBxD):</b> 12,1 x 11,8 x 1,2/3,7 cm</p> <p><b>Kleur:</b></p> <p>wit</p> <p><b>CP code:</b> 42352</p> <p><b>Leveringseenheid:</b> 1 stuk/doos</p>	<p><b>€ 185,-</b></p> <p>Prijs per stuk</p>
<p><b>90</b></p>  <p><b>FreeSpace® 4400 oproepunit</b></p> <p><b>Beschrijving:</b> Op de wand te monteren toetsenpaneel voor oproepen naar verschillende of alle zones; knoppen voor het selecteren van zones, alle (totaal) oproepen en oproep starten.</p> <p><b>Afmetingen (HxBxD):</b> 12,1 x 11,8 x 1,2/3,7 cm</p> <p><b>Kleur:</b></p> <p>wit</p> <p><b>CP code:</b> 42353</p> <p><b>Leveringseenheid:</b> 1 stuk/doos</p>	<p><b>€ 130,-</b></p> <p>Prijs per stuk</p>
<p><b>91</b></p>  <p><b>FreeSpace® 4400BMS accessoire kit</b></p> <p><b>Beschrijving:</b> Connectoren, voetjes en rackbeugels voor de FreeSpace® 4400BMS/E4.</p> <p><b>CP code:</b> 46311</p> <p><b>Leveringseenheid:</b> 1 set/doos</p>	<p><b>€ 39,-</b></p> <p>Prijs per kit</p>
<p><b>92</b></p>  <p><b>BOSE® draagtas</b></p> <p><b>Beschrijving:</b> Reistas voor het vervoeren van kabels etc.</p> <p><b>Afmetingen:</b> (HxBxD): 22 x 34 x 14/17 cm</p> <p><b>Kleur:</b></p> <p>zwart</p> <p><b>CP code:</b> 52141</p> <p><b>Leveringseenheid:</b> 1 stuk/doos</p>	<p><b>€ 30,-</b></p> <p>Prijs per stuk</p>

**BOSE®**

Professional Systems Division, Nederland

Bose B.V., Nijverheidstraat 8, 1135 GE Edam.

Tel: 0299 390 139 Fax: 0299 390 109 Website: www.bose.nl

Model	Verkoopprijs excl. BTW
<div data-bbox="135 315 165 342" style="background-color: black; color: white; padding: 2px;">93</div>  <p><b>FreeSpace® 6 uitbreidings module</b></p> <p><b>Beschrijving:</b> Uitbreidingsmodule voor gebruik in combinatie met het FreeSpace 6 BMS versterker; maximaal 16 luidsprekers kunnen aan één Versterker worden aangesloten.</p> <p><b>Kleur:</b></p> <div style="display: flex; align-items: center; margin-left: 100px;"> <div style="margin-right: 10px;">zwart</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">CP code: 10235</div> </div> <p><b>Leveringseenheid:</b> 1 stuk/doos</p>	<div style="background-color: #f0f0f0; padding: 5px; text-align: center; font-weight: bold;">€ 85,-</div> <p style="text-align: center; font-size: small;">Prijs per stuk</p>
<div data-bbox="135 725 165 752" style="background-color: black; color: white; padding: 2px;">94</div>  <p><b>Opbouwdoos</b></p> <p><b>Beschrijving:</b> Opbouwdoos voor de wandvolumeregelaar met A/B bronkeuzeschakelaar.</p> <p><b>Kleur:</b></p> <div style="display: flex; align-items: center; margin-left: 100px;"> <div style="margin-right: 10px;">wit</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">CP code: 17815</div> </div> <p><b>Leveringseenheid:</b> 1 stuk/doos</p>	<div style="background-color: #f0f0f0; padding: 5px; text-align: center; font-weight: bold;">€ 12,-</div> <p style="text-align: center; font-size: small;">Prijs per stuk</p>
<div data-bbox="135 1135 165 1162" style="background-color: black; color: white; padding: 2px;">95</div>  <p><b>Volumeregelaar met keuzeschakelaar</b></p> <p><b>Beschrijving:</b> Voor gebruik in combinatie met de Opti-Source® uitbreidingskaart of de FreeSpace® 6 BMS versterker.</p> <p><b>Afmetingen (HxBxD):</b> 8,1 x 8,1 x 2,9 cm</p> <p><b>Kleur:</b></p> <div style="display: flex; align-items: center; margin-left: 100px;"> <div style="margin-right: 10px;">wit</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">CP code: 17906</div> </div> <p><b>Leveringseenheid:</b> 1 stuk/doos</p>	<div style="background-color: #f0f0f0; padding: 5px; text-align: center;">Prijs op aanvraag</div> <p style="text-align: center; font-size: small;">Prijs per stuk</p>
<div data-bbox="135 1545 165 1572" style="background-color: black; color: white; padding: 2px;">96</div>  <p><b>CVT-100 transformator/100V</b></p> <p><b>Beschrijving:</b> 100V transformator voor de AmPlus 100 in 2-zones, 100V configuraties.</p> <p><b>Kleur:</b></p> <div style="display: flex; align-items: center; margin-left: 100px;"> <div style="margin-right: 10px;">grijs</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">CP code: 20743</div> </div> <p><b>Leveringseenheid:</b> 1 stuk/doos</p>	<div style="background-color: #f0f0f0; padding: 5px; text-align: center;">Prijs op aanvraag</div> <p style="text-align: center; font-size: small;">Prijs per stuk</p>

# BOSE®

Professional Systems Division, Nederland

Bose B.V., Nijverheidstraat 8, 1135 GE Edam.

Tel: 0299 390 139 Fax: 0299 390 109 Website: www.bose.nl











**Professional Systems Division, Nederland**

**Bose B.V.**, Nijverheidstraat 8, 1135 GE Edam.

Tel: 0299 390 139 Fax: 0299 390 109 Website: [www.bose.nl](http://www.bose.nl)